

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)

1	Назва предмета закупівлі	Повітряний автоматичний вимикач код за ДК 021: 2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2023-01-19-012378-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2023 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	312 174,00 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірний методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275), якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ з/п	Організація	Найменування товару	Вартість товару, згідно з комерційними пропозиціями, грн.
1	ФОП Портний Дмитро Вікторович ЄДРПОУ 3216106731	Повітряний автоматичний вимикач	78 043,46 грн./ шт.
2	ТОВ "АТЛАНТ ЕЛЕКТРО" ЄДРПОУ 32669441	Повітряний автоматичний вимикач	81 604,76 грн./шт.
3	ELNIK.SHOP +380443002913; order@elnik.shop	Повітряний автоматичний вимикач	86 718,48 грн./шт.
У зв'язку з фінансуванням очікувану вартість закупівлі визначаємо за найнижчою ціною			78 043,46 грн./шт.

Необхідна кількість товару – 4 шт.

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована за методом порівняння ринкових цін та визначається як добуток очікуваної ціни за одиницю на кількість товару/послуг, що розраховується за такою формулою:

$ОВ_{мрц} = Цод * V$, де:

ОВ_{мрц} - очікувана вартість, розрахована за методом порівняння ринкових цін; Цод - очікувана ціна за одиницю товару/послуги;

V - кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується.

Розрахунок потреби товару:

ОВ мрц = 78 043,46 грн./шт. * 4 шт. = 312 173,84 грн. з урахуванням ПДВ,

де очікувана ціна за одиницю товару – 78 043,46 грн./шт. (з урахуванням ПДВ), заявлена кількість товару - 4 шт.

Заокруглена очікувана вартість закупівлі - 312 174,00 грн. з урахуванням ПДВ

Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

Отримувач	ФОП ПОРТНИЙ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ		
Код	3216106731		
Банк отримувача	КРЕДИТ рах. №		
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Дніпро	UA62305299000026002050536893		

Рахунок на оплату № 40 від 18 січня 2023 р.

Постачальник: **ФОП ПОРТНИЙ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ**
п/р UA62305299000026002050536893 у банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Дніпро,
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пров. Крушельницької, Будинок № 20, кв.31,
код за ЄДРПОУ 3216106731

Покупець: **ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ВОВК ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ**

Договір: Договір поставки

№	Артикул	Товари (роботи, послуги)	Ставка ПДВ	Кількість	Ціна	Сума без знижки	Знижка	Сума
1	101267	Повітряний авт. вимикач NA1-1000 1000M 3P MO-WD вик. е/п (AC220V)	Без НДС	4 шт	86 714,96	346 859,84	34 686,00	312 173,84

Разом: 346 859,84 34 686,00 312 173,84

Всього найменувань 1, на суму 312 173,84 грн.

Триста дванадцять тисяч сто сімдесят три гривні 84 копійки

Виписав(ла):



Atlant Elektro


[О КОМПАНИИ](#)
[ПОРТФОЛИО](#)[КАТАЛОГ](#)
[КОНТАКТЫ](#)[ПОДДЕРЖКА](#)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Комплектація](#) > [Автоматичні вимикачі щитові](#) > [Воздушный автоматический выключатель NA1-1000 1000M 3P MO-WD вик, е/п \(AC220V\)](#)



CHINT
CHINT ELECTRIC



**Воздушный
автоматический
выключатель NA1-
1000 1000M 3P MO-WD
вик, е/п (AC220V)**

81604.76 грн.

Купить

Номинальная напряжение

380 В

Номинальная сила струму

1000 А

Назначение

Выключатели универсальные NA1 предназначены для защиты отходящих линий переменного тока частотой 50 Гц напряжением 380/660 В от перегрузок и токов

короткого замыкания и применяются в низковольтном щитовом оборудовании. Благодаря наличию в выключателях многофункциональных блоков защиты, выключатели нашли широкое применение в КТП и ГРЩ промышленных предприятий, жилых и административных зданий.

Выпускаются выключатели 4-х типоразмеров на токи от 200 А до 6300 А с электронными блоками защиты стандартного и телекоммутиационного типов.

Технические характеристики автоматических выключателей NA1

Наименование параметра	NA1-1000	NA1-2000	NA1-3200	NA1-4000
Номинальная предельная отключающая способность выключателя I _{cu} кА	42-400 В	80-400 В 50-690 В	80-400 В 65-690 В	80-400 В 65-690 В
Номинальная рабочая отключающая способность выключателя I _{cs} кА	30-400 В	50-400 В 40-690 В	65	65
Номинальный предельный выдерживаемый ток, кА	30-400 В (0,5 сек)	50-400 В 40-690 В (1 сек)	65-400 В 50-690 В	65-400 В 50-690 В
Число полюсов	3, 4	3, 4	3, 4	3
Номинальное напряжение, В	400	400, 690	400, 690	400, 690
Номинальное напряжение изоляции, В	690	1000	1000	1000
Номинальный рабочий ток, А	200, 400, 630, 800, 1000	400, 630, 800, 1000, 1200, 1600, 2000	2000, 2500, 3200	4000
Номинальный ток полюса N	50%, 100%	50%, 100%	50%, 100%	50%, 100%
Фиксированное время отключения, мс	23-32	23-32	23-32	23-32
Микропрц. Тип М	+	+	+	+
блок Тип Н	+	+	+	+
Износостойкость, Механич. циклов	Электрич. 1000	1000	1000	500
	Без обслуж.	3000	2500	2500
	С обслуж. 10000	10000	10000	8000
Способы монтажа шин	Горизон- тальный,	Горизон- тальный,	Горизон- тальный,	Горизон- тальный,

вертикальный вертикальный вертикальный вертикальный

Выдвижной 3/4 пол.	38/55	66/77– до 630	74/81	119
		A 70/80– до 1600 A		
Масса, кг	22/26,5	42/51– до 630	45/53	–
		A 43/52– до 1250 A		
Стационарный 3/4 пол.				

Ищете качественное и доступное электротехническое оборудование?

КАТАЛОГ



Атлант Электро

О КОМПАНИИ

КАТАЛОГ

ПОДДЕРЖКА

ПОРТФОЛИО


КОНТАКТЫ

 **м. Київ, ул. Академіка Кримського, 4 А**


063 822-04-80


 **044 455-78-14**

044 494-46-15

 **atel2003@ukr.net**

© 2018 Атлант-электро

Designed by INGSOT 

.тное
эние
пые-
а/)Силовое и
коммутационное
оборудование
(/silovoe-
oborudovanie/)Электромонтажные
изделия
(/elektromontazhnye-
izdeliya/)Крепежные
системы
(/krepezhnye-
sistemy/)Освещение
(/osveshchenie/)Электроустановочные
изделия
(/elektroustanovochnye-
izdeliya/)Инструменты,
расходные
материалы
(/instrumenty-
raskhodnye-
materialy/)Пены,
клеи,
герметики
(/peny-
klei-
germetiki/)Кабеленесущие
изделия и КПП
(/prokladka-
kabelya/)

Главная (https://elnic.shop/) >

Каталог товаров (https://elnic.shop/katalog-tovarov/) >

Силовое и коммутационное оборудование (https://elnic.shop/silovoe-oborudovanie/) >

Силовые автоматические выключатели (https://elnic.shop/silovye-avtomaticheskie-vykluchateli/) >

Силовые автоматические выключатели CHINT (https://elnic.shop/silovye-avtomaticheskie-vykluchateli/filter/brand=178/) >

Воздушный автоматический выключатель NA1-1000 1000M 3P MO-WD вик, э/п (AC220V) [101267] Чинт | CHINT

Воздушный автоматический выключатель
NA1-1000 1000M 3P MO-WD вик, э/п
(AC220V) [101267] Чинт | CHINTПод заказ Артикул: 101267 [Оставить отзыв](#)

73 710.71

грн./шт.

86 718.48 грн./

шт.

Оптовые цены от 2 шт. v

Войти для отображения накопительной скидки

Описание

Выключатели универсальные NA1 предназначены для защиты отходящих линий переменного тока частотой 50 Гц напряжением 380/660 В от перегрузок и токов короткого замыкания и применяются в низковольтном щитовом оборудовании. Благодаря наличию в выключателях многофункциональных блоков защиты, выключатели нашли широкое применение в КТП и ГРЩ промышленных предприятий, жилых и административных зданий. Выпускаются выключатели 4-х типоразмеров на токи от 200 А до 6300 А с электронными блоками защиты стандартного и телекоммутиационного типов. Воздушный автоматический выключатель NA1-1000 1000M 3P MO-WD исп, э / п (AC220V)

Купить!

Перезвоните мне

Характеристики

Бренд	CHINT
Серия (Модель)	NA1-1000
Код производителя товара (MPN)	101267
Диапазон рабочих температур, °C	-5, +40
Механическая износостойкость [Циклов]	30000
Количество полюсов	3, 4 (/silovye-avtomaticheskie-vykluchateli/filter/koivoPolusov=9764/)
Номинальный ток, А	1000 (/silovye-avtomaticheskie-vykluchateli/filter/nominalnyTokA=991/)
Номинальное напряжение изоляции [В]	800 (/silovye-avtomaticheskie-vykluchateli/filter/nominalnoeNaprzazhenieIzoljacjiV=791/)
Номинальное рабочее напряжение [В]	400 (/silovye-avtomaticheskie-vykluchateli/filter/nominalnoeRabocheeNaprzazhenieV=3/) 690 (/silovye-avtomaticheskie-vykluchateli/filter/nominalnoeRabocheeNaprzazhenieV=6/)
Полярность тока: А, АС, DC	AC
Тип монтажа	Выдвижной (/silovye-avtomaticheskie-vykluchateli/filter/tipMontazha=51/)
Тип управления	Моторпривод (/silovye-avtomaticheskie-vykluchateli/filter/tipUpravlenija=29/), Ручное (/silovye-avtomaticheskie-vykluchateli/filter/tipUpravlenija=30/)
Частота, Гц	50 (/silovye-avtomaticheskie-vykluchateli/filter/chastotaGc=6933/), 60 (/silovye-avtomaticheskie-vykluchateli/filter/chastotaGc=6943/)
Международный стандарт	IEC/EN 60947-2



К сравнению



В желания

3 80 ста вкою.

Доставка Оплата Гарантия Возврат Консультация

Доставка по Украине (до отделения):

- Новая почта
- Укрпочта

Доставка курьером Новой Почты (до двери)

Самовывоз в г. Киев: ул. Степана Васильченко, 3
(негабаритный товар)

Самовывоз в г. Киев: ул. Богатырская, 9
(электротехнические изделия)

Обработка заказов НД-ЧТ с 09:00 до 16:00!

Відправка замовлень ПН-ЧТ з 16:00.

Деякі товари відправляються протягом 7 днів.

Ціни і наявність актуальні. Доступні всі способи оплати, які тільки можливо.

Відправляємо Новою поштою і Укрпоштою.

Мінімальна сума загального, самостійного, замовлення на сайті - 120 грн. Замовлення оформляються самостійно і тільки через сайт. Мінімальна сума для організацій 2000 грн. Для формування рахунку для ТОВ потрібно відправити запит на order@elnik.shop

Новый отзыв или комментарий

Имя и фамилия

Войти с помощью



[\(/sec/identity/authenticate?soc=facebook&url=&Cart=0\)](#)


Email

Сообщение

Оцените товар ☆☆☆☆☆

Отправить

Смотрите также




Автоматический выключатель ва07-М комбинированный
[\(/avtomaticheskij-vykluchatel-va07-m-kombinirovannyi-rastsepitele-statsionarnyy-3r-800a-42ka-lek/\)](#)
50 752.09 грн.
67-660.45-грн.



Автоматический выключатель ва-2004N/125*50A, Аско
[\(/avtomaticheskij-vykluchatel-ukrem-va-2004n-125-3r-50a-asko-\[a0010040078\]/\)](#)
2 122.97 грн.



Автоматический выключатель ва88-32 3P 16A 25кА иек [sva10-3-16a-25ka-lek/]
[\(/avtomaticheskij-vykluchatel-va88-32-3r-16a-25ka-lek/\)](#) 1 037.46 грн.
4-383-27-грн.



Силовой автоматический выключатель с электронным
[\(/silovoy-avtomaticheskij-vykluchatel-s-elektronnym-rastsepilem-e.industrial.ukm.400re.400/\)](#)
11 379.46 грн.
45-472-64-грн.



ВА-2004N/125 3р80А, Аско
[\[A0010040066\]](#)
Автоматический
[\(/avtomaticheskij-vykluchatel-ukrem-va-2004n-125-3r-80a-asko-\[a0010040066\]/\)](#)
2 122.97 грн.



Автоматический выключатель 50А 35кА ие
[\(/avtomaticheskij-vykluchatel-50a-35ka-ie\)](#)
4-853-30-грн.