

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)

1	Назва предмета закупівлі	Металопластикові підвіконня та двері вхідні з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації код за ДК 021: 2015: 44220000-8 Столярні вироби
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2023-05-31-008420-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2023 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	146 000,00 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірною методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275), якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ з/п	Організація	Найменування	Вартість товару (комплект з монтажем), згідно з комерційними пропозиціями, грн.
1	ТОВ «ВІНТЕРА ТРЕЙД» ЄДРПОУ 44290825	Двері вхідні металопластикові з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації (1 двері)	43 879,00
2	ТОВ «Виконда» ЄДРПОУ 40207010	Двері вхідні металопластикові з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації (1 двері)	41 973,00
3	ПП «ВК НІКС» ЄДРПОУ 38754935	Двері вхідні металопластикові з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації (1 двері)	43 148,00
Середня вартість, грн.			43 000,00
	ПП «ВК НІКС» ЄДРПОУ 38754935	Металопластикові підвіконня з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації (36 шт.)	102 990,00
	ТОВ «ВІНТЕРА ТРЕЙД» ЄДРПОУ 44290825	Металопластикові підвіконня з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації (36 шт.)	105 801,00
	ПП «ЕКПАЖ» ЄДРПОУ 21241245	Металопластикові підвіконня з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації (36 шт.)	100 209,00
Середня вартість, грн.			103 000,00

Очікувана вартість предмета закупівлі : 43 000,00 +103 000,00 = 146 000,00 грн.

NIKS^M

вікна та двері

УВАГА!!! ЗМІНА РЕКВІЗИТІВ!!!!
 ПП "ВК НІКС", Україна, м. Дніпро, вул. Канатна, 130Б (виробництво)
 www.niks_m.com E-mail: info@niks-m.com
 ЄДРПОУ 38754935, ІНН 387549304652
 П/р UA 42305299000026005050545881 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Дніпро,
 МФО 305299; Тел.: +380675533991, +380675575133


№ ID_20772 Дата: 24.05.2023 Покупець: _____

Адреса: //


Прим.: _____

Готовність: _____


№192 (08:25 - 3.05.2023) - 3.5 збирання 038 (3.5.38.88) Дилерська версія "Нікс-М"



Конструкція	WDS 7S AXOR K-3 Comfort line Вікна та балк. двері		Вартість	монт./дем.	всього
комплект	Вимірювання	Кількість			
засклення	4Solar-14-4-14-4LowE / p 40 белый 4+2р шт.		0,00	0,00	0,00
Колір	Білий				
профілі	Рама WDS 7S 66мм 059 / штапик WDS 7мм 044				
виріб	430x2320	2	8 683,62	997,60	9 681,22
дод.профіль	підсилювач 076	2320*2	1 824,84	0,00	1 824,84
сендвіч біл. 40мм		№ 3	0,00	0,00	0,00
інші умови					
Вага / Площа	75,442 кг. / 1,9952 м.кв.			997,60	11 506,06
Всього					



Конструкція	WDS 7S AXOR K-3 Comfort line Вікна та балк. двері		Вартість	монт./дем.	всього
комплект	Вимірювання	Кількість			
засклення	4Solar-14-4-14-4LowE 1 шт.		0,00	0,00	0,00
Колір	Білий				
профілі	Рама WDS 7S 66мм 059 / штапик WDS 7мм 044				
виріб	1400x228	1	1 934,76	400,00	2 334,76
дод.профіль	З'єднувач 024	1400	101,14	0,00	101,14
інші умови					
Вага / Площа	14,129 кг. / 0,3192 м.кв.			400,00	2 435,90
Всього					



Конструкція	WDS 7S Вхідні двері		Вартість	монт./дем.	всього
комплект	Вимірювання	Кількість			
засклення	4Solar-14-4-14-4LowE / p 40 белый 2+2р шт.		0,00	0,00	0,00
Колір	Білий				
профілі	Рама WDS 7S дверная 77мм 082 / порог20мм 259924 / Стулка WDS 7S T116мм 045 / штапик WDS 7мм 044				
виріб	1400x2090	1	24 808,58	1 463,00	26 271,58
сендвіч біл. 40мм		№ 2	0,00	0,00	0,00
сендвіч біл. 40мм		№ 4	0,00	0,00	0,00
Замок FURN рейка	Замок FURN рейка // Рейковий з роликком x Ключ-Ключ x Офісна ручка Прямая x Завіси Simonswerk x 3	1	0,00	0,00	0,00
Доводчик	Доводчик // Тип доводчика=Geze 2000 без фиксации	№1	2 934,20	0,00	2 934,20
інші умови					
Вага / Площа	115,697 кг. / 2,926 м.кв.			1 463,00	29 205,78
Всього					

Конструкция набрана без фурнитуры!!!

Кількість виробів: 4 шт.

Площа замовлення: 5,2404 м.кв
 Вартість монтажу: 2 861,00 грн.

Всього 43 148,00 грн.
 о:

ВІКОНДА

фабрика вікон


ТОВ "Вікна Віконда" 50048, м. Кривий Ріг, Адреса виробництва: вул. Ольховська 2-о тел/факс: (0564) 72-37-86 e-mail: office@vikonda.com

№ заказа: ID_124386 Дата: 11.04.2023 Покупатель: _____

Адрес: / Гагарина,26 / _____

Прим.: _____ Готовность: _____

№290 (04:02 - 10.04.2023) - 3.5 Сборка 037 (3.5.37.133) Дилерская версия "Виконда"



Конструкция	Виконда Стандарт plus (WDS 6S) Входные двери				
комплект	измерение	кол-во	стоимость	монт./дем.	итого
остекление	4Solar-14-4-14-4i / p40 7+4p шт.				
цвет	Белый		0,00	0,00	0,00
профили	Рама Виконда Стандарт plus / Рама дверная Виконда Стандарт plus / Порог алюминиевый 21/60 теплый / Импост Виконда Стандарт plus / Штульп Виконда Стандарт plus / Створка Виконда Стандарт plus Т 116 / Импост Виконда Стандарт plus дверной / Штапик Виконда Стандарт plus 40				
изделие	2280x2320	1	27 625,55	3 668,28	31 293,83
доп.услуги	*	*	0,05	0,00	0,05
доп.профиль	Н-соединитель балконный	1400	95,50	0,00	95,50
доп.профиль	универсальный	2320	896,52	0,00	896,52
доп.профиль	универсальный	2320	896,52	0,00	896,52
Обязка на выбор с роликом	* // Петли=Simons werk x Білий x 3 x Замок=рейка x WinkHaus x Цилиндр=Ключ +Ключ (GreenteQ) x Тип ручки=пряма x 1000мм x Білий x Колір накладок на цилиндр=білий x Дотягувач=GE ZE TS2000 x білий без фіксації (до 100кг) x Захист від продування=у щільнювач + windstop x Капельник=за замовчування	№6	8 603,67	0,00	8 603,67
анкерні пластини	*	1	187,27	0,00	187,27
Сэндвич-плита 40мм	Ламинация=Нет x Белый	№ 3	0,00	0,00	0,00
Сэндвич-плита 40мм	Ламинация=Нет x Белый	№ 6	0,00	0,00	0,00
Сэндвич-плита 40мм	Ламинация=Нет x Белый	№ 8	0,00	0,00	0,00
Сэндвич-плита 40мм	Ламинация=Нет x Белый	№ 11	0,00	0,00	0,00
з'єднувачі зварні	*	№5	0,00	0,00	0,00
з'єднувачі зварні	*	№6	0,00	0,00	0,00
Опорная закладная 300мм соед. стат.	*	1	0,00	0,00	0,00
прочие условия					
вес / площадь	212,668 кг. / 5,2404 м.кв.				
Всего				3 668,28	41 973,36

При поточній висоті стулки замок рейковий укомплектований 5 точками замикання (4 цапфи та ригель). Армвання рами: "П"-подібний 1,5 мм. Армвання стулки: "П"-подібний 1,5 мм. * Внимание! В изделии присутствует Т створка, проверьте правильность установки импостов! * Комплект зварних з'єднувачів може бути встановлений тільки в стулки ВХІДНИХ ДВЕРЕЙ! * Неприпустиме співвідношення сторін склопакета - Без гарантії! Для збереження гарантії замініть склопакет, що містить скло 6мм! * ПЕРЕВІРТЕ НАЯВНІСТЬ ЗАМКУ І РУЧКИ! * Рекомендуємо встановити доповнення "Опорна закладна з'єднувач універсальний

12.04.2023

Подпись Покупателя _____



ТОВ "Вікна Віконда" 50048, м. Кривий Ріг, Адреса
виробництва: вул. Ольховська 2-о тел/факс:
(0564) 72-37-86 e-mail: office@vikonda.com

№ заказа: ID_124386 Дата: 11.04.2023 Покупатель: _____

Адрес: / Гагарина,26 / _____

Прим.: _____ Готовность: _____

№290 (04:02 - 10.04.2023) - 3.5 Сборка 037 (3.5.37.133) Дилерская версия "Виконда"

Усилитель створочный "квадрат" 2 мм.

К-во изделий: 4 шт.

Площадь заказа: 5,2404 м.кв.

Всего: 41 973,00 грн.

Стоимость монтажа: 3 668,00 грн.




Програма розрахунку вікон WinCalc

№ ID_2484 Дата: 25.05.2023 Покупець: _____Адреса: / Гагарина,26 /

Прим.: _____ Готовність: _____

№232 (17:37 - 10.05.2023) - 3.5 Збирання 038 (3.5.38.52) Дилерська версія "Винтера"

1 Профіль: **Rehau EURO 70 черн.упл. 5 камер** 1 шт. / 5,2896 м.кв.Фурнітура: WinkHaus activPilot Колір **Білий**Тип виробу: **Входные двери**скління: **4MFUltra-14-4-14-4i / p_Білий 40мм || 7+4p шт.**

Рама 64 EURO 70 / Порог теплый 24/15 низкий / Импост EURO 70 / Створка T 118/98 EURO 70 /

Ціна - 35 829,25 грн.

Монтаж/демонтаж - 2644,8 грн.

Ціна з доповненнями - 43 879,00 грн.

Примітки:

Виробник не гарантує правильну роботу конструкції!
Розмір стулки перевищує допустимий! * Виробник не гарантує правильну роботу конструкції! * Увага! У виробі присутня Т стулка, Перевірте правильність установки імпостів!

№	комплект	вимірювання	к-сть	вартість	монт./дем.	всього, грн.
1	дод.профіль	Статичний	2320	1 586,58	0,00	1 586,58
2	дод.профіль	Статичний	2320	1 586,58	0,00	1 586,58
3	дод.профіль	Балконный 732460-699	1400	88,89	0,00	88,89
4	Гарнітур	Пряма ручка 500мм	№6	0,00	0,00	0,00
5	Доводчик	2000 x Белый	№5	2 142,79	0,00	2 142,79
6	Замок рейка	Управління=Від ключа x Циліндр=Від ключа	№6	0,00	0,00	0,00

К-сть виробів: 4 шт.

Площа замовлення: 5,2896 м.кв

Вартість монтажу: 2 645,00 грн.

Всього з монтажом: 43 879,00 грн.

У типовій комплектації вікна комплектуються у профільних системах РЕХАУ 60 та 70 з фурнітурою Winkhaus ручкой Норре, з фурнітурою Ахор ручкой Антей

Згідно ДБН - "Теплова ізоляція будівель" коефіцієнт опору теплопередачі для вікон повинен складати: для I кліматичної зони не менше 0,9 м²/КВт; для II кліматичної зони не менше 0,7 м²/КВт, що відповідає нормативним значенням пз енергозбереження для жилих та загальних будівель.
Склопакет 4-16-4 не відповідає нормативним значенням пз енергозбереження (жилих та загальних будівель) для I та II температурних зон України.
Згідно ДСТУ Б В.2.7-107:2008 не рекомендується виготовлення склопакетів з розміром сторони менше 300мм, а також з співвідношенням сторін більше 5:1.

С конфігурацією, кольором, розмірами та комплектацією конструкцій згоден

25.05.2023

Підпис Покупця _____

Сторінка 1 із 1

3 повагою, Ваш менеджер: 1

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

B2B
dostavkaekipag@gmail.com
380666656063

Замовлення №: CQ23/122-115201 від: 02.05.2023 11:51:40 тел.



Замовник: Прочет

Адреса:

Додаткова інф.:

Валюта: грн Сума: 100 209,00 Передплата: 0,00 До сплати: 100 209,00

Додаткова продукція та послуги замовлення.

№	Найменування	Розміри	Ціна	К-сть	Вартість	Гарантія
1	 Підвіконня GANZ Глянець 600 мм білий(Білий)	1450	3 441,67	7	24 091,70	Надається
2	 Підвіконня GANZ Глянець 450 мм білий(Білий)	1460	2 624,73	29	76 117,29	Надається

Підсумки	Конструкції	Доп.елементи	Стеклопакети	Сендвічі	Отвір	Загальна
Кількість	0	36	0	0	0	X
Площа	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Вага	0,00	73,86	0,00	0,00	X	73,86
Периметр	0,00	Площа прямокутників	0,00	0,00	Периметр склопакетів	0,00
Тех.витрати emalit, грн	0,00					

Валюта: грн Сума: 100 209,00 Передплата: 0,00 До сплати: 100 209,00

Зверніть увагу, що при виготовленні склопакетів на герметикую стійкому до УФ-випромінювання, монтувати їх треба з герметиками, сумісними з Dowcorning 3363!

За наслідки неправильного зберігання склопакетів на об'єкті відповідальність несе замовник. Рекомендації по правильному зберіганню СП на об'єкті описані по посиланню або в QR коді.

Допуски при проведенні візуального контролю та рекомендації по правильному зберіганню склопакетів описані в документах по посиланню або в QR-коді. Щоб ознайомитися з інформацією відскануйте QR-код, він дасть змогу перейти по цьому посиланню https://drive.google.com/file/d/1HbK3dl2i9_D5LHZsJA9Rr66SVHWvH8Uq/view

Випадки руйнування склопакетів по причині нікель-сульфідних включень не є гарантійними. Для запобігання таких випадків ви можете пройти перевірку загартованого скла в камері прискореного старіння (Heat Soak test Chamber). На жаль, послуги камери старіння наш завод не надає.

Термошок - це явище, яке з'являється за певних експлуатаційних обставин, за які виробник склопакетів відповідальності не несе.

Площа геометричної фігури обраховується, як площа описаного навколо неї прямокутника.

