

Обґрунтування технічних та якісних характеристики предмета закупівлі
 (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)

1	Назва предмета закупівлі	Конструкційні матеріали (Лінолеум, кутики, закінчення, плінтус з кабель-каналом, цемент М-400) код за ДК 021: 2015: 44110000-4 Конструкційні матеріали
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2023-08-30-010536-a
4	Очікувана вартість предмета закупівлі	85 200,00 грн. з ПДВ
5	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для ведення господарської діяльності у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ, виникла обґрунтована необхідність у закупівлі конструкційних матеріалів.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Конструкційні матеріали (Лінолеум, кутики, закінчення, плінтус з кабель-каналом, цемент М-400)

код за ДК 021:2015: 44110000-4 Конструкційні матеріали

Запропонований Учасником товар має відповідати встановленим в Україні технічним та санітарним нормам та правилам. Товар повинен відповідати ДСТУ, ТУ, іншим вимогам нормативної документації та технічним регламентам країни виробника, вимогам національних стандартів, щодо забезпечення безпечності продукції, гармонізованих з відповідними європейськими та міжнародними стандартами.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «**або еквівалент**» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

№	Найменування предмета закупівлі	Технічні вимоги	Одиниці вимірю	Кількість	Пропозиція учасника* (зазначається назва товару/ торгівельна марка та/або виробник, а також технічні характеристики товару)
1	Лінолеум (ширина рулону 4 м)	Лінолеум полукомерційний Таркет (або еквівалент) Колір: крихта мармурова бежева	м.кв.	200	

		(або еквівалент) (колір повинен гармонійно поєднуватися з кольором ТІС)			
2	Кут внутрішній	Колір – ТІС, світло-коричневий поєднується з кольором лінолеуму «крихта мармурова бежева» Матеріал: ПВХ	шт.	70	
3	Кут зовнішній	Колір – ТІС, світло-коричневий поєднується з кольором лінолеуму «крихта мармурова бежева» Матеріал: ПВХ	шт.	70	
4	Закінчення праве	Колір – ТІС, світло-коричневий поєднується з кольором лінолеуму «крихта мармурова бежева» Матеріал: ПВХ	шт.	20	
5	Закінчення ліве	Колір – ТІС, світло-коричневий поєднується з кольором лінолеуму «крихта мармурова бежева» Матеріал: ПВХ	шт.	20	
6	Плінтус з кабель-каналом (2,5м)  	Плінтус з кабель-каналом та прогумованими краями Колір: ТІС Вид: з кабель каналом з прогумованими краями. Довжина 2,5 м. Висота 56 мм. Ширина (від стіни) 18 мм. Особливість: Щільне прилягання плінтуса до стіни і підлоги, не дивлячись на невеликі нерівності, а також великий кабельний канал: ТВ, телефон, електро, інтернет.	шт	20	

7	Цемент М-400 (25 кг)	Цемент М-400, фасування - 25 кг/мішок.	шт.	40	
---	-----------------------------	--	-----	----	--

Технічні вимоги до лінолеуму :

Клас зносостійкості (міжнародний стандарт ISO 10582): **не менше 32**

Особливості:

- Практичність
- Безпечність
- Додаткове захисне покриття ТИТАН (або еквівалент)

Ширина рулонів: 4м- 2 рулона; (разом 200 м2)

- Загальна товщина (відповідає ISO 24346) -2,20 мм
- Товщина робочого шару (відповідає ISO 24340) – 0,5 мм
- Вага (відповідає ISO 23997) – 2200 г/м2
- Тип основи – компактно піна
- Спосіб укладання – клейовий
- Направлення укладання – в одному напрямку, реверсивна
- Ефект обробки - тиснення
- Можливість використання для теплої підлоги
- Термін експлуатації не менше 10 років

Характеристики для сертифікації згідно норм ЄС

	Міжнародний стандарт	Показники
Показники пожежної безпеки	EN 13501-1	Bfl-s1
Опір до ковзання	DIN 51130	R9
Опір до ковзання	EN 13893	Class DS ($\mu \geq 0,30$)
Електричний опір	EN 1081	Staticdissipative (VR < $10^9 \Omega$)

Технічні властивості

	Міжнародний стандарт	Показники	Вимоги
Індекс зниження ударного шуму	EN 717-2	10 дБ	-
Абсолютна залишкова деформація, не більш ніж	ISO 24343-1	0,20 мм	$\leq 0,10$ mm
Опір до розповсюдження бактерій	-	Не сприяє розповсюдженню	-
Стійкість до впливу хімічних сполук	-	Надвисокастійкість	-
Використання для теплих підлог	-	Так (максимум 27°C)	-
Кольоростійкість	ISO 105-B02	≥ 7	≥ 6
Зміна лінійних розмірів	ISO 23999	,10 %	$\leq 0,40\%$

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрутованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент». Зазначені розміри в описі до кожного елементу слід читати з виразом «не менше ніж», якщо не вказане інше.

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.

1. Доставка та розвантаження товару, в приміщення Замовника, проводиться силами та за рахунок Постачальника.

2. **Вимоги до упаковки:** Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Транспортні витрати за рахунок Постачальника. Пункт постачання Товару: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26, приміщення складу.

Увага! Якщо Постачальник (Учасник-переможець) не з м. Дніпро та / або планує здійснювати постачання за допомогою компаній – перевізників - доставка та розвантаження Товару буде здійснено безпосередньо **в приміщенні складу** та за кошти Постачальника (Учасника-переможця).

3. **Вимоги до якості:** Якість Товару, який планується до постачання Учасником, відповідає вимогам відповідних діючих нормативних документів (технічним регламентам/вимогам, державним стандартам ДСТУ, ТУ, тощо) та екологічним і санітарно-гігієнічним нормам згідно законодавства України встановлених для кожного виду товару, і повинна бути підтверджена на момент постачання товару, сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (іншими документами), що підтверджують якість Товару (**копії додаються при постачанні Товару**). Якщо законодавством України не передбачена наявність вище вказаних документів, Учасник повинен надати інші документи, які підтверджують відповідність якості товару

У складі пропозиції Учасник повинен надати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (**обов'язково**) або довідка-обґрунтування про відсутність, з посиланням на відповідні законодавчі акти. Якщо законодавством України не передбачена наявність вище вказаних документів, Учасник повинен надати інші документи, які підтверджують відповідність якості товару.

4. Товар повинен бути новим (таким, що не було в експлуатації), строк виготовлення не раніше 2022 року, **про що необхідно надати гарантійний лист.** В листі потрібно також указати, що при постачанні (у разі наявності), Учасник-переможець надасть всі необхідні документи виробника, які супроводжують товар.

5. Гарантійний строк на Товар:

- на лінолеум, кутики, закінчення, плінтус з кабель-каналом становить не менше 12 місяців з дати прийняття товару Замовником.

- на цемент становить не менше 3- х місяців з дати прийняття товару Замовником.

Про що у складі пропозиції надати Гарантійний лист у довільній формі.

6. Невідповідність запропонованого учасником процедури закупівлі товару встановленим технічним, якісним та кількісними характеристиками або будь-яким іншим вимогам цього додатку до тендерної документації, розцінюється як невідповідність тендерної пропозиції умовам тендерної документації.

7. Невідповідність характеристик, вказаних в пропозиції, умовам документації електронної закупівлі, а також не надання документів, що вимагалися Замовником у Оголошенні про закупівлю, дає право на відхилення пропозиції.