

Обґрунтування технічних та якісних характеристики предмета закупівлі
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)

1	Назва предмета закупівлі	Двері протипожежні металеві з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації код за ДК 021: 2015: 44220000-8 Столярні вироби
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2023-10-24-007510-a
4	Очікувана вартість предмета закупівлі	153 307,00 грн. з ПДВ
5	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ, виникла обґрунтована необхідність в закупівлі.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

**Двері протипожежні металеві
з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації**

код за ДК 021:2015 : 44220000-8 Столярні вироби

ТЕХНІЧНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ

Місце поставки товару:

- 49005 м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ – **7 дверей** з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації;
- 69092, Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Севастопольська, буд. 26 - **2 дверей** з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації;

Запропонований Учасником товар має відповідати встановленим в Україні технічним та санітарним нормам та правилам. Товар повинен відповідати ДСТУ, ТУ, іншим вимогам нормативної документації та технічним регламентам країни виробника, вимогам національних стандартів, щодо забезпечення безпечності продукції, гармонізованих з відповідними європейськими та міжнародними стандартами.

Увага! До вартості товару входить демонтаж, монтаж та відновлення відкосів.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

1. Обсяги та предмет закупівлі:

№	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	Двері протипожежні металеві з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації	шт.	9

2. Технічні характеристики:

Закупівля передбачає демонтаж старих дверей та встановлення протипожежних дверей, які відповідають необхідному класу вогнестійкості, а також послуги з відновлення відкосів. Всі послуги повинні проводитись згідно СНиП, ДБН В.2.5-67:2013. Протипожежні металеві двері - це конструкція, яка складається з металеві коробки, дверного полотна (або двох полотен), що має дві металеві поверхні, між якими розташовані теплоізолювальні шари матеріалів і ребра жорсткості; дверних приладів, елементів кріплення і призначена для заповнення прорізів у протипожежних перешкодах із метою запобігання розвитку пожежі до прилеглої

приміщення протягом унормованого проміжку часу згідно ДСТУ 2272, що в цілому буде сприяти забезпеченню належного рівня пожежної безпеки на об'єктах ДДУВС.

3. ОСНОВНІ ВИМОГИ

3.1. Вартість товару повинна входити вартість всіх розхідних матеріалів, комплектуючих, монтаж, демонтаж та відновлення відкосів, аксесуарів, інструменту, спеціальних пристроїв, заробітна плата, податки всі інші затрати, які може понести Учасник при виконанні договору.

3.2. Послуги з монтажу на місці безпосередньої експлуатації включають в себе:

- Демонтаж існуючих дверей.
- Монтаж протипожежних дверей з класом вогнестійкості EI 30, EI 45 (згідно додатку).
- Відновлення укосів.

3.3 Послуги та їх документальне забезпечення повинні виконуватися з урахуванням вимог діючих нормативних документів.

3.4 Всі матеріали повинні мати заводський паспорт якості або сертифікат, або інший рівнозначний документ, що засвідчує відповідність даної партії матеріалу діючій нормативно-технічній документації. А також, повинні відповідати встановленому для них терміну придатності (термін зберігання) за умови, що зберігання матеріалів здійснювалося відповідно до вимог НТД на відповідний матеріал. Матеріали і комплектуючі вироби, що використовуються для виготовлення дверей, повинні відповідати вимогам нормативних документів, технічних свідоцтв і контрактів на постачання та мати висновок державної експертизи та документ про якість. **(надати гарантійний лист у складі пропозиції)**

Двері повинні відповідати вимогам встановленого державного стандарту і комплекту конструкторської документації, затвердженим в установленому порядку.

Габаритні розміри дверей повинні відповідати проектним розмірам прорізів у стінах і перегородках, для встановлення в які вони призначені.

Для двополотних дверей розмір отвору робочої стулки у просвіті повинен бути не менше 800 мм за шириною.

Різниця довжин діагоналей коробок і полотен дверей повинна бути не більше 3 мм.

Двері повинні бути обладнані замками із комплектом ключів для замикання дверей.

Кут розкриття дверей повинен бути не менше 100 градусів.

Коробка дверей повинна виконуватися металевою замкненою для забезпечення можливості ущільнення притулу по всьому периметру полотна в умовах пожежі.

У притулі по периметру дверної коробки повинно бути приклеєне терморозширювальне ущільнення.

Зварні шви повинні бути рівної товщини без перекосів, шлакових і інших дефектів. Основні типи і конструктивні елементи зварних з'єднань повинні відповідати вимогам державних стандартів.

Поверхні дверей повинні мати лакофарбове або інше захисно-декоративне покриття, нелицьові поверхні - захисне покриття, що дозволене для використання у будівництві МОЗ України.

Лакофарбові покриття за якістю зовнішньої поверхні повинні відповідати 5-му класу, згідно з Держстандартом, а за вимогами експлуатації – групі С згідно з Держстандартом.

Колір дверей, та повинен відповідати зразкам-еталонам, затвердженим у встановленому порядку і бути вказаним у договорі на поставку.

Кожні двері, які поставляються заводом виробником, повинні мати маркування згідно з ДСТУ 3058. Маркування наносять безпосередньо на двері ударним способом – клеймуванням на верхній торець дверної стулки. Маркування, яке наноситься безпосередньо на двері повинно містити:

- товарний знак підприємства-виробника чи його найменування;
- рік виготовлення;
- клас вогнестійкості.

Маркування повинно бути виконано українською мовою.

Клас за способом використання дверей – згідно додатку (B3, B4,B5).

3.5. Гарантійний термін на використані матеріали та виконані роботи повинен бути не менше 10 років.

3.7 Відповідальність за виконання вимог забезпечення якості, безпеки несе керівник учасника-переможця.

№ з/п	Приміщення, де необхідно встановити двері	Колір	Кількість, шт.	Орієнтовний розмір дверей з лутками (мм)	Клас вогнестійкості	Клас способу використання дверей
1.	Кабінет № 103, корпус 1, ВКЗ	Світло-коричневий	1	2260x950	EI 30	B5
2.	Кабінет № 118, корпус 1, ВКЗ	Світло-коричневий	1	2260x950	EI 30	B5
3.	Кабінет № 124, корпус 1, ВКЗ	Світло-коричневий	1	2260x950	EI 45	B5
4.	Кабінет № 134, корпус 1, ВКЗ(кабінет особових справ)	Світло-коричневий	1	2050x920	EI 45	B4
5.	Кімната архіву, 1 поверх, свічка В,1 корпус	Світло-коричневий	1	2250x1150	EI 45	B3
6.	Кімната зберігання, підвальне	Світло-сірий	1	2120x1100	EI 45	B4

	приміщення, свічка В, корпус 1					
7.	Кімната зберігання, підвальне приміщення, свічка В, корпус 1	Світло-сірий	1	2040x1080	EI 45	B3
8.	Кімната газової котельні Запорізького ЦППП «Академія поліції» (м. Запоріжжя)	Світло-сірий	1	2130x950	EI 45	B4
9.	Кімната газової котельні Запорізького ЦППП «Академія поліції» (м. Запоріжжя)	Світло-сірий	1	2130x1010	EI 45	B4

Примітки:

Всі розміри, вказані у специфікації, є приблизними, проведення замірів на місці встановлення для Учасника-переможця є обов'язковим.

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.

4. Доставка та розвантаження товару: Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг (вартість яких включається у ціну за одиницю виміру товару):

- уточнюючі заміри кожного прорізу;
- доставка товару до місця призначення (за адресою об'єкта), включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та монтажні послуг;
- демонтаж, монтаж та відновлення відкосів.

Усі заходи проводиться силами та за рахунок Постачальника.

5. Вимоги до упаковки: Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Транспортні витрати за рахунок Постачальника.

3. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати заявленим технічним вимогам, встановленим у технічному завданні.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні строк виготовлення не раніше 2023 року, про що необхідно **надати гарантійний лист**.

Товар повинен бути з повною комплектацією. З товаром поставляються всі необхідні документи виробника, які супроводжують товар – сертифікати, технічний паспорт чи інструкція з експлуатації українською мовою, *тощо*, передбачених для цього Товару (**про що надати гарантійний лист**).

7. Учасником повинні бути застосовані заходи із захисту довкілля.

8. Строк постачання Товару – до 15.12.2023 р.

9. Невідповідність характеристик, вказаних в пропозиції, умовам документації електронної закупівлі, а також не надання документів, що вимагалися Замовником у тендерній документації, дає право на відхилення пропозиції.