

Обґрунтування технічних та якісних характеристики предмета закупівлі
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)

1	Назва предмета закупівлі	Конструкційні матеріали (лінолеум) код за ДК 021: 2015: 44110000-4 Конструкційні матеріали
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2023-11-29-017472-a
4	Очікувана вартість предмета закупівлі	566 883,00 грн. з ПДВ
5	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ, виникла обґрунтована необхідність в закупівлі.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ


ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ


Конструкційні матеріали (лінолеум)

код за ДК 021:2015: 44110000-4 Конструкційні матеріали

Запропонований Учасником товар має відповідати встановленим в Україні технічним та санітарним нормам та правилам. Товар повинен відповідати ДСТУ, ТУ, іншим вимогам нормативної документації та технічним регламентам країни виробника, вимогам національних стандартів, щодо забезпечення безпечності продукції, гармонізованих з відповідними європейськими та міжнародними стандартами.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

№	Найменування предмета закупівлі	Технічні вимоги	Одиниці виміру	Кількість	Пропозиція учасника* (зазначається назва товару/ торговельна марка та/або виробник, технічні характеристики товару, фото кольору товару, що пропонується)
1	Лінолеум (ширина рулону 4 м) 	Лінолеум полукомерційний Tarkett (Таркет) <i>(або еквівалент)</i> Колір: крихта мармурова бежева (колір повинен гармонійно поєднуватися з кольором Дуб	м.кв.	500	

		Шервуд (світло-кричневий колір)			
2	Лінолеум (ширина рулону 3 м) 	Лінолеум полукомерційний Tarkett (Таркет) <i>(або еквівалент)</i> Колір: крихта мармурова бежева (колір повинен гармонійно поєднуватися з кольором Дуб Шервуд (світло-кричневий колір))	м.кв.	630	

Технічні вимоги до лінолеуму :

Клас зносостійкості (міжнародний стандарт ISO 10582): **не менше 32**

Особливості:

- Практичність
- Безпечність
- Додаткове захисне покриття ТИТАН *(або еквівалент)*

Ширина рулонів: 3м- 7 рулонів; 4м-5 рулонів (разом 1130 м2)

- Загальна товщина (відповідає ISO 24346) - 2,20 мм
- Товщина робочого шару (відповідає ISO 24340) – 0,5 мм
- Вага (відповідає ISO 23997) – 2200 г/м2
- Тип основи – компактно піна
- Спосіб укладання – клейовий
- Направлення укладання – в одному напрямку, реверсивна
- Ефект обробки - тиснення
- Можливість використання для теплої підлоги
- Термін експлуатації не менше 10 років

Характеристики для сертифікації згідно норм ЄС

	Міжнародний стандарт	Показники
Показники пожежної безпеки	EN 13501-1	Bfl-s1
Опір до ковзання	DIN 51130	R9
Опір до ковзання	EN 13893	Class DS ($\mu \geq 0,30$)
Електричний опір	EN 1081	Staticdissipative ($VR < 10^9 \Omega$)

Технічні властивості

	Міжнародний стандарт	Показники	Вим ги
Індекс зниження ударного шуму	EN 717-2	10 дБ	-
Абсолютна залишкова деформація, не більш ніж	ISO 24343-1	0,20 мм	$\leq 0,10$ mm
Опір до розповсюдження бактерій	-	Не сприяє розповсюдженню	-
Стійкість до впливу хімічних сполук	-	Надвисокастійкість	-
Використання для теплих підлог	-	Так (максимум 27°C)	-
Кольоростійкіст	ISO 105-B02	≥ 7	≥ 6

	Міжнародний стандарт	Показники	Вим ги
Зміна лінійних розмірів	ISO 23999	0,10 %	≤ 0,40%

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент». Зазначені розміри в описі до кожного елемент слід читати з виразом «не менше ніж», якщо не вказане інакше.

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.

1. Доставка та розвантаження товару, в приміщення Замовника, проводиться силами та за рахунок Постачальника.

2. **Вимоги до упаковки:** Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Транспортні витрати за рахунок Постачальника. Пункт постачання Товару: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26, приміщення складу.

Увага! Якщо Постачальник (Учасник-переможець) не з м. Дніпро та / або планує здійснювати постачання за допомогою компаній – перевізників - доставка та розвантаження Товару буде здійснено безпосередньо в приміщення складу та за кошти Постачальника (Учасника-переможця).

3. **Вимоги до якості:** Якість Товару, який планується до постачання Учасником, відповідає вимогам відповідних діючих нормативних документів (технічним регламентам/вимогам, державним стандартам ДСТУ, ТУ, тощо) та екологічним і санітарно-гігієнічним нормам згідно законодавства України встановлених для кожного виду товару, і повинна бути підтверджена на момент постачання товару, сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (іншими документами), що підтверджують якість Товару (**копії додаються при постачанні Товару**). Якщо законодавством України не передбачена наявність вище вказаних документів, Учасник повинен надати інші документи, які підтверджують відповідність якості товару

У складі пропозиції Учасник повинен надати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (**обов'язково**) або довідка-обґрунтування про відсутність, з посиланням на відповідні законодавчі акти. Якщо законодавством України не передбачена наявність вище вказаних документів, Учасник **обов'язково** повинен надати інші документи, які підтверджують відповідність якості товару.

4. Товар повинен бути новим (таким, що не було в експлуатації), строк виготовлення не раніше 2022 року, **про що необхідно надати гарантійний лист**. В листі потрібно також вказати, що при постачанні (у разі наявності), Учасник-переможець надасть всі необхідні документи виробника, які супроводжують товар.

5. Гарантійний строк на Товар: становить **не менше** 12 місяців з дати прийняття товару Замовником.

Про що у складі пропозиції надати Гарантійний лист у довільній формі.

6. Невідповідність запропонованого учасником процедури закупівлі товару встановленим технічним, якісним та кількісним характеристикам або будь-яким іншим вимогам цього додатку до тендерної документації, розцінюється як невідповідність тендерної пропозиції умовам тендерної документації.