

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)

1	Назва предмета закупівлі	Кабельно - провідникова продукція код за ДК 021: 2015: 31320000-5 Електророзподільні кабелі
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2024-02-23-012012-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2024 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	385 863.50 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275), якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

Найменування товару	Кількість	Інтернет магазини (грн./ пог.м)	Інтернет магазини (грн./ пог.м)	Інтернет магазини (грн./ пог.м)	Середня ціна, грн/пог.м
Кабель ПВС 2х1мм ²	800пог.м	15.41	20.00	19.50	18.30
Кабель ПВС 2х1,5мм ²	600пог.м	23.54	27.30	22,52	24,25
Кабель ПВС 3х2,5мм ²	900пог.м	63.40	53.20	48.52	55.04
Кабель ПВС 5х2,5мм ²	600пог.м	75.58	112.40	84,26	90,75
Кабель ПВС 5х4мм ²	300пог.м	144.50	139.62	136.19	140.10
Кабель ПВС 5х6мм ²	300пог.м	166.99	194.27	263.60	208.29
Кабель контрольний ВВГ 7х1,5мм ²	250пог.м	73.93	86.20	76,27	78.80
Найменування товару	Кількість	ФОП ВоробйоваЮ.Ф. (грн./ пог.м)	ФОП ЛихачовР.О. (грн./ пог.м)	ФОП ПортнийД.В. (грн./ пог.м)	Середня ціна, грн/пог.м
Дріт термостійкий ПСНм 1х4мм ²	100пог.м	1380,00	1255.00	1230.50	1288.50

Очікувана вартість закупівлі – 385 863,50 грн. з ПДВ

7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.
---	---	--

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Кабельно - провідникова продукція

код за ДК 021:2015: 31320000-5 Електророзподільні кабелі

Запропонований Учасником товар має відповідати встановленим в Україні технічним та санітарним нормам та правилам. Товар повинен відповідати ДСТУ, ТУ, іншим вимогам нормативної документації та технічним регламентам країни виробника, вимогам національних стандартів, щодо забезпечення безпечності продукції, гармонізованих з відповідними європейськими та міжнародними стандартами.

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

Технічні характеристики та обсяги:

№ з/п	Назва	Технічні характеристики	Одв. ім.	Кільк.
1	Кабель ПВС 2х1мм ²	Марка дроту ПВС. Матеріал струмопровідної жили: Мідна. Кількість робочих жил: 2 (два) Тип робочої жили: Багатожильна Конструкція дроту: гнучка. Клас гнучкості: 5. Одиниця виміру: метр. Перетин багатожильної жили: 1.0 мм ² Ізоляція жил у проводі ПВХ Оболонка проводу: ПВХ Колір ізоляції: білий Колір ізоляції жил: синій, коричневий Робоча температура: від - 30°C до +50°C	м.	800
2	Кабель ПВС 2х1,5мм ²	Марка дроту ПВС. Матеріал струмопровідної жили: Мідна. Кількість робочих жил: 2 (два) Тип робочої жили: Багатожильна Конструкція дроту: гнучка. Клас гнучкості: 5. Одиниця виміру: метр. Перетин багатожильної жили: 1.5мм ² Ізоляція жил у проводі ПВХ Оболонка проводу: ПВХ Колір ізоляції: білий Колір ізоляції жил: синій, коричневий Робоча температура: від - 30°C до +50°C	м.	600

3	Кабель ПВС 3x2,5мм²	<p>Марка дроту ПВС. Матеріал струмопровідної жили: Мідна. Кількість робочих жил: 3 (три) Тип робочої жили: Багатожильна Конструкція дроту: гнучка. Клас гнучкості: 5. Одиниця виміру: метр. Перетин багатожильної жили: 2,5мм² Ізоляція жил у проводі ПВХ Оболонка проводу: ПВХ Колір ізоляції: білий Колір ізоляції жил: синій, коричневий, жовто-зелений Робоча температура: від - 30°C до +50°C</p>	м.	900
4	Кабель ПВС 5x2,5мм²	<p>Марка дроту ПВС. Матеріал струмопровідної жили: Мідна. Кількість робочих жил: 5 (п'ять) Тип робочої жили: Багатожильна Конструкція дроту: гнучка. Клас гнучкості: 5. Одиниця виміру: метр. Перетин багатожильної жили: 2,5мм² Ізоляція жил у проводі ПВХ Оболонка проводу: ПВХ Колір ізоляції: білий Колір ізоляції жил: синій, коричневий, червоний, чорний, жовто-зелений Робоча температура: від - 30°C до +50°C</p>	м.	600
5	Кабель ПВС 5x4мм²	<p>Марка дроту ПВС. Матеріал струмопровідної жили: Мідна. Кількість робочих жил: 4 (чотири) Тип робочої жили: Багатожильна Конструкція дроту: гнучка. Одиниця виміру: метр. Перетин багатожильної жили: 4мм² Ізоляція жил у проводі ПВХ Оболонка проводу: ПВХ Колір ізоляції: білий Колір ізоляції жил: синій, коричневий, червоний, чорний Робоча температура: від - 30°C до +50°C</p>	м.	300
6	Кабель ПВС 5x6мм²	<p>Марка дроту ПВС. Матеріал струмопровідної жили: Мідна. Кількість робочих жил: 5 (п'ять) Тип робочої жили: Багатожильна Конструкція дроту: гнучка. Одиниця виміру: метр. Перетин багатожильної жили: 6мм² Ізоляція жил у проводі ПВХ Оболонка проводу: ПВХ Колір ізоляції: білий Колір ізоляції жил: синій, коричневий, червоний, чорний, жовто-зелений Робоча температура: від - 30°C до +50°C</p>	м.	300

7	Кабель контрольний ВВГ 7x1,5мм²	Марка кабелю: ВВГ 7x1.5 мм ² Конструкція кабелю: жорстка Максимальна робоча температура: +70°C Мінімальна робоча температура: - 50°C Кількість жил: 7 (сім) Наявність ізоляції: так Колір ізоляції: чорний Перетин жил: 1.5мм ² Тип зовнішньої оболонки: вологостійка Матеріал оболонки: ПВХ Матеріал ізоляції жил: ПВХ	м.	250
8	Дріт термостійкий ПСНм 1x4мм²	Марка дроту: ПСНм 1x4 мм ² Матеріал струмопровідної жили: Мідна з нікельованим покриттям. Кількість жил: 1 (одна) Перетин жили: 4мм ² Ізоляція жили: скловолокно із силіконовим просоченням. Робоча температура: від - 60°C до + 400°C. Пікова температура: + 450°C Робоча напруга: 300/500В	м.	100

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати заявленим технічним вимогам, встановленим у технічному завданні.

На підтвердження Учасник повинен надати заповнену таблицю щодо відповідності:

№ з/п	Назва та опис технічних вимог, які визначені Замовником	Назва, виробник та опис технічних вимог, які пропонуються Учасником (повинні містити чіткі цифрові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін.)

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.

1. **Вимоги до упаковки:** Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Транспортні витрати за рахунок Постачальника. Пункт постачання Товару: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26.

2. **Вимоги до якості:** Якість Товару, який планується до постачання Учасником, відповідає вимогам відповідних діючих нормативних документів (технічним регламентам/вимогам, державним стандартам ДСТУ, ТУ, тощо) та екологічним і санітарно-гігієнічним нормам згідно законодавства України встановлених для кожного виду товару.

3. Товар повинен бути новим (таким, що не було в експлуатації) умови його зберігання не порушені, **про що необхідно надати гарантійний лист**. В листі потрібно також вказати, що при постачанні (у разі наявності), Учасник-переможець надасть всі необхідні документи виробника, які супроводжують товар.

4. Гарантійний строк на Товар становить _____ (**не менше 12 місяців**) з дати прийняття товару Замовником.

Про що у складі пропозиції надати Гарантійний лист у довільній формі.

5. Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, страхування, а також в тому числі на виміри, транспортування до місця поставки, навантаження, розвантаження, установку та інше.

6. Постачання товару здійснюється партіями, відповідно наданої Замовником заявки (усно або письмово) у робочі дні з 08.30 до 16.00 години, крім суботи та неділі. **Орієнтовно 2-3 партії.**

Орієнтовні строки постачання з моменту підписання договору - до **30.04.2024р.** Надати лист-гарантію, щодо можливості постачання у вказанні строки.

Доставка проводиться за умови попереднього узгодження дати та часу поставки, не пізніше трьох робочих днів з моменту одержання заявки.

7. Невідповідність запропонованого учасником процедури закупівлі товару встановленим технічним, якісним та кількісним характеристикам або будь-яким іншим вимогам цього додатку до тендерної документації, розцінюється як невідповідність тендерної пропозиції умовам тендерної документації.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.

[Оплата і доставка](#)


[Контакти](#)

[Замовити зворотний дзвінок](#)

UA

+380 (67) 63... [показати](#)

RU



ENERGO MOTIVE

Компанія "Енергомотив" - кабель, провід і еле

[Каталог](#)

[Акумулятори та інвертори](#)

[Монтаж і підключення](#)

[Управління для led](#)

[Джерела живлення](#)

[Led стрічки, модулі, лінійки](#)

[Кабелі та провoda](#)

[Системи обігріву та антиобледеніння](#)

[Стабілізатори напруги \(однофазні\)](#)

[Стабілізатори напруги \(трифазні\)](#)

[Nowodvorski Lighting](#)

[Світлодіодне освітлення](#)

[Арматура для LEP \(Лінії електропередач\)](#)

[Продукти енергонезалежності, електрогенератори та зарядні станції](#)

[Алюмінієві профілі та плінтуса](#)

[Генератори](#)

[Заземлення комплекти](#)

[Пошук товарів та послуг](#)

[Вхід](#)

[Обране](#)

[Кошик](#)

[Товари та послуги](#)

[Кабелі та провoda](#)

[Кабель контрольний](#)

Кввгенг 7x1,5

Кввгенг 7x1,5



Компанія "Енергомотив" - кабель, провід

Знижки

Умови повернення та обміну

73,93 ₴

Мінімальна сума замовлення у продавця 1 000 ₴

В наявності

Купити

Контакти

Способи доставки



Нова Пошта 150 - 10 000 грн

Детальніше про доставку

Оплата



Оплата за реквізитами на розрахунковий рахунок



Оплата кур'єрові по м. Київ (Готівкою)



Оплата під час самовивезення по м. Київ

Опис

Застосування кабель Кввгенг:

Кабелі призначені для фіксованого монтажу ланцюгів управління і контролю, що працюють постійного струму.

Конструкція кабель Кввгенг:

1. Струмopрoвіднa жила — міднa, oднoдрoт'янa, кpуглa клac 1 пo ГOCT 22483.
2. Ізоляція — з полівінілхлоридного пластикату (ПВХ). Ізольовані жили кабелі якої відрізняються за кольором один від одного і від інших жив.
3. Розділовий шар у вигляді оболонки з полівінілхлоридного пластикату товщи поліетилентерефталатної плівки.
4. Для кабелю Кввге, Кввгенг — екран у вигляді обмотки з мідної або алюміні

[Розгорнути опис](#)

Характеристики

Тип проводу

з'єднувальний

Упаковка

Бухта

Країна виробництва

Україна

Конструкція кабелю

Жорстка

Дивіться також

[ВВГнг Мідний ВВГ З ПВХ ізоляцією Гнучкі Броньовані АВББШв З гумовою ізоляцією ААШв](#)

© Компанія Енергомотив - якісне електрообладнання, кабель та освітлення

Сайт розміщено в каталозі [Zakupka.com](#) з 2011 р.

[Створити свій сайт](#)

[Поскаржитися на вміст](#)

[Мобільна версія](#)

[Карта сайту](#)

[Повідомити про помилку](#)

КАТЕГОРИИ

🏠 [Электротовары](#) > [Монтажные материалы](#) > [Силовой кабель](#) >

≡ SIDEBAR

Кабель Одескабель КВВГ 7х1.5 (19102)

Код: 1154761



[← Вернуться в категорию](#)

86,20 €

1

[В корзину](#)

В наличии

Самовывоз с точки выдачи: 20.02.2024

Отправка: 20.02.2024

Доступное количество: 1000

[Добавить отзыв](#)

Бренд: **Одескабель**

Артикул: **19102**

Номинальное напряжение, кВ: 0.66

Количество жил: 7

Сечение жил, мм²: 1.5

Артикул: 19102

ПОДЕЛИТСЯ




Описание **Отзывы**

Производитель	Одескабель
Тип	КВВГ
Номинальное напряжение, кВ	0.66
Количество жил	7
Сечение жил, мм ²	1.5
Материал жил	Медь
Класс гибкости	1
Изоляция кабеля	ПВХ
Изоляция жил	ПВХ
Поясная изоляция	Нет
Экран	Нет
Броня	Нет
Минимальный радиус изгиба, D	Неподвижное применение: 12xD
Огнестойкость	Нет
Химическая стойкость	Нет
Маслостойкость	Нет
Стойкость с торсионным нагрузкам	Нет
Морозостойкость	Нет
Стойкость к УФ	Нет
Рабочая температура, °C	Неподвижное применение: от -40 до +50 °C
Нормы и сертификаты	ТУ У 05758730.013-2000

Главная > Кабель и провод > Контрольный кабель > КВВГ >

Код товара: 115118

КВВГ кабель отеч 7х1,5



ELECTRO CABLE GROUP

Срок поставки: Привезем за 3-5 дней

76.27грн

< 1 >

В корзине

КУПИТЬ В 1 КЛИК

Код поставщика:	Кабель КВВГ 7х1,5
Производитель:	ЗЗЦМ
Предложение:	ГОСТ
Тип провода:	Контрольный
Материал жилы:	Медь
Количество жил:	7
Сечение, мм²:	1,5
Форма:	Круглый
Марка:	КВВГ
Страна производства:	Украина

Задать вопрос



Доставка

- Самовывоз из магазина
- По Киеву: 1-2 дня
- По Украине: по тарифам перевозчика

Оплата

- Наличными при получении
- Оплата банковской картой
- Приват 24
- Безналичный расчет для предприятий

Защита покупки

- Консультации профессионалов
- Оригинальная продукция
- Официальная гарантия
- Возврат в течении 14 дней

Описание Доставка и оплата

Характеристики

Предложение:	ГОСТ
Тип провода:	Контрольный
Материал жилы:	Медь
Класс гибкости:	1
Количество жил:	7
Сечение, мм²:	1,5
Форма:	Круглый
Марка:	КВВГ
Страна производства:	Украина

Таблица 1: Технические данные

Країна виробник: Україна

Кількість:

- 1 +

До кошика Швидке замовлення

Оплата

Приймаємо оплату online

Доставка

Відправлення в той же день при замовленні до 15:00

- [Оглянути товару](#)
- [Характеристики](#)
- [Інформація](#)
- [Відгуки \(0\)](#)
- [Схожі товари](#)

Кабель контрольний силовий мідний КВВГ.

Кабель контрольний призначений для нерухомого приєднання до обладнання, електричних апаратів, приладів, для збирання затискачів електричних розподільних пристроїв. Максимальні параметри мережі до 660 В змінного струму з частотою до 100 Гц, постійної напруги до 1кВ.

Кабель контрольний силовий мідний КВВГ застосовують для одиначної прокладки в кабельних спорудах та виробничих приміщеннях. Групе прокладання цієї групи кабелів потрібно ставити пасивний захист від вогню. У місцях прокладання цієї групи кабелів потрібно ставити пасивний захист від вогню.

Ізоляція кабелю виготовлена із ПВХ. Оболонка струмопровідних жил виготовлена із ПВХ.

Характеристики

Характеристики

Виробник ЗЗЦМ

Країна виробник Україна

Електрика

Перетин 1,5 мм

Green Gard

Матеріал Мідь

Інформація

Оформлення замовлення:

У робочий час найбільш зручним способом зробити замовлення являється дзвінок по контактному телефону: +38 (067) 598 31 13

В цьому випадку Вам також буде надана безкоштовна консультація. Наші менеджери дадуть відповідь на усі питання, що цікавлять Вас.

- понеділок-п'ятниця з 9:00 до 19:00
- субота-неділя з 10:00 до 15:00

Якщо у Вас немає можливості зв'язатися з нами по телефону, Ви можете скористатися такими способами оформлення замовлення:

- Ви можете зробити замовлення за допомогою форми зворотного зв'язку на сторінці контактів.
- Оформити замовлення листом на електронну пошту.
- Зробити замовлення шляхом додавання товару, що цікавить Вас, в кошик.

У цих випадках наші менеджери зв'яжуться з Вами для підтвердження замовлення.

Відгуків (0)


Написати відгук

Написати відгук

30.75



КОД: 25157



Прыкарпаткабель
Наш Досвід. Ваша Безпечка! (https://amperok.com.ua/tm_prykarpatkabel)

Наявність: На складі

75.58 грн / метр

К-ть

- 1 +

ДО КОШИКА

ШВИДКЕ ЗАМОВЛЕННЯ

У закладки До порівняння

★★★★★ 0 відгуків | Написати відгук

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал провідника	Мідь (https://amperok.com.ua/kabel-provid/provid_gnuchkyj_pvs/&filter_ocfilter=10095:582386615)
Кількість жил	5 (https://amperok.com.ua/kabel-provid/provid_gnuchkyj_pvs/&filter_ocfilter=10092:1866019743)
Січення жили, мм ²	2,5 (https://amperok.com.ua/kabel-provid/provid_gnuchkyj_pvs/&filter_ocfilter=10093:3236004118)

Більше характеристик

УВАГА! ВІДРІЗНИЙ КАБЕЛЬ

- ✓ відвантажується по передоплаті
- ✓ поверненню та обміну не підлягає

СИСТЕМА ЗНИЖОК ([HTTPS://AMPEROK.COM.UA/LOYALTY_PROGRAM](https://amperok.com.ua/loyalty_program))

- ✓ 2% від 1 000 грн.

Хочете, зателефонуємо Вам за 30 секунд?


Зателефонуй



Кабель силовой многожильный Expert Power ПВС 5х2,5 медь

оставить отзыв

Основная информация Характеристики Наличие товара в магазинах



В наличии

КОД 30244086

Сечение жилы: 2,5

2,5

4,0

6,0

112.40

€/пог. м

ВИГОДА *i*
+ 1.12 балла

Отрезной товар возврату не подлежит и при покупке до 20 пог. м отгружается только при условии его предварительной оплаты.

КУПИТЬ



В желания



В сравнение

Ваш

магазин: Днепровский район, пгт Слобожанское, ул. Логистическая (Бабенко), 25 >



Самовывоз
БЕСПЛАТНО
сегодня в течение 4-х часов



Наш сайт в розробці. Актуальність цін та наявність продукції уточнюйте у наших менеджерів.

Провід ПВС 5x2,5 EUROPA CABLE



В наявності Артикул: Код: 972

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 0

84.26 грн

55,04

Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 3х2,5 мідь (4)

Основна інформація

Характеристики

Наявність товару в магазинах (256)

Всі запитання та відгуки (4)

-13%



В наявності

КОД 30205206

Переріз жили: 2,5

0,75

1,0

1,5

2,5

73 - 9.60 €

63.40 €/пог. м

Відрізний товар поверненню не підлягає та при купівлі до 20 пог. м відвантажується лише за умови його попередньої оплати.

КУПИТИ

У бажання



До порівняння

Ваш магазин: Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Логістична (Бабенки), 25 >

**Самовивіз БЕЗКОШТОВНО**сьогодні протягом 4-х годин 

в магазині: 310.42 пог. м

**Доставка за адресою (Дніпро) від 100 €**

18.02

**Доставка у зручний вам пункт «Нової Пошти» від 89 €**

відправимо завтра

Продавець товару: ТОВ «Епіцентр К»



Основні характеристики

ОДЕСКАБЕЛЬ

Тип кабелю: _____ ПВС

Матеріал жили: _____ мідь

Тип жили: _____ багатожильний

Матеріал ізоляції: _____ ПВХ

[Всі характеристики](#)

Умови обміну і повернення товару

Також купують з категорій

**Кабель силовий багатожильний ПВС чорний 3х2,5 мідь**

залишити відгук

Основна інформація

Характеристики

Наявність товару в магазинах (254)

Написати відгук про товар



Готовий до відправки

КОД 30244752

Переріз жили: 2,5

1,5

2,5

67 - 7.80 €

53.20 €/пог. м

Відрізний товар поверненню не підлягає та при купівлі до 20 пог. м відвантажується лише за умови його попередньої оплати.

КУПИТИ

У бажання



До порівняння

Ваш магазин: Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Логістична (Бабенка), 25

Самовивіз **БЕЗКОШТОВНО**

18.02



Доставка за адресою (Дніпро) від 100 €

19.02



Доставка у зручний вам пункт «Нової Пошти» від 89 €

відправимо завтра

Продавець товару: ТОВ
«Епіцентр К»

**Основні характеристики**

Тип кабелю: _____ ПВС

Наявність екрана: _____ без екрану

Тип жили: _____ багатожильний


Матеріал ізоляції: _____ ПВХ

Матеріал жили: _____ мідь

ПВС 3x2.5 провод гибкий

„Jerop“

48.52 грн. с НДС / м.



Артикул: pvs_03x00250

[Оплата и доставка](#)

[Каталог \(технические характеристики\)](#)

[Почему мы?](#)

1 м.

Количество жил, шт.	3
Сечение жилы, кв. мм	2,5
Токсовая нагрузка на 1 жилу, А	20
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт	4,4
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт	13,2
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км	7,98
Жила	медная многоп
Изоляция	поливи
Оболочка	шланго
Применение	проклад электрс присоед
Расчётный наружный диаметр d, мм (±25%)	9,8
Min радиус изгиба	5·d
Максимальное напряжение, В	~ ≤380
Частота ~ тока, Гц	50
Климатическое исполнение, категория размещения	У3
Гарантия	2 года
Срок службы	10 лет подвиж
При оплате	до 13:0
Транспортные службы:	Новая г
Производитель	<u>Запоро</u>
Масса товара	0.15 кг.

Технические и эксплуатационные параметры гибкого провода ПВС 3x2.5, описание фотографии

Поддерживаем наличие провода ПВС 3x2.5 (цветная изоляция, белая оболочка); качество по [ГОСТ 7399-97](#), отправка бухтами с заводского склада в Запорожье по всей территории Украины. Оплачиваете до 13:00 – отправка позвоните либо создайте заказ через кнопку «Купить» (контактные данные только для связи, спама не будет, обратное рабочее время).

Параметры гибкого провода ПВС 3x2,5



Спроектирован для работы в цепях переменного тока с напряжением до 380 вольт Согласно определяющему стандарту по таблице 9а (ссылка выше) пропускает 20 А при воздушной прокладке. Оценочная мощность: при 220 V – около 4,4 кВт; при 380 В соответствии с таблицей в стандарте [ГОСТ 22483-77](#) один километр жила имеет сопротивление 7,98 Ом при температуре +20°C.

Кабельное изделие выпускают с тремя токопроводящими жилами с сечением 2,5 мм². Изоляционный ПВХ пластикат имеет толщину не менее 0,8 мм. Оболочка – 1,1 мм

Наружный диаметр определяется расчётным способом и равен 9,8 мм.

При установке разрешается совершать изгибы и минимальным радиусом 49 мм, что соответствует 5·d. Производится для работы в условиях умеренного климата при монтаже в зданиях и сооружениях с отоплением, за

Контакты интернет-магазина «Легор»

- [телефоны](#);
- [график работы](#);
- [адрес](#);
- [реквизиты](#);
- [сотрудники](#);
- [жалобы и предложения](#).



+38 096 000-18-39
(Telegram, Viber)

lifecell



Харьков

+38 057 717-07-44



avtomatsw@gmail.com



Ответ при запросе на e-mail – не более 1 часа в рабочее время.

График работы

Работаем:

- пн. - чт. с 9:00 до 17:00;
- пт. с 9:00 до 16:00.

Выходные: сб. и вс.

В выходные отдыхаем – телефоны отключены. Пишите на электронную почту, вопросы решим в рабочее время.

Если заказ отправили в нерабочее время, созвонимся на следующий рабочий день до 10:00.

Время работы

	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00
пн									
вт									
ср									
чт									
пт									
сб									
вс									

Адрес

Офис:

оф. 8, пр. Науки 50А (цокольный этаж 5-этажного жилого дома), Харьков, Украина.

Почтовый адрес:

а/я 8520, Харьков, Украина, 61072.

Доезжаем на автомобиле (зелёный маршрут на карте):

1. Приезжаем к перекрёстку проспекта Науки и улицы Отакара Яроша.
2. Едем вверх по проспекту Науки 30 метров (в сторону улицы 23 Августа) до **первого поворота направо** (въезд ме
3. После поворота проезжаем 20 метров и поворачиваем налево, после двигаемся ещё 30 метров до конца жилогог
4. Видим торец здания, на правой стороне находим входную дверь.

Приходим пешком от станции метро «Ботанический сад» (зелёный маршрут на карте):

1. Приезжаем на станцию метро «Ботанический сад» (выход на сторону магазина «Лето»).
2. Поднимаемся по проспекту Науки (в сторону улицы Тобольской) до второго поворота направо между домами №
3. Поворачиваем, проходим 30 метров по направлению к трансформаторной будке, видим торец жилого дома.
4. Проходим ко входу на цокольный этаж.



0 (800) 213-500
безкоштовно

(044) 38-38-960

Про нас | Постачальникам | Гарантія та повернення
Доставка і оплата | Контакти | Вакансії | Відгуки

Укр | Рус

24,45

Каталог товарів

Введіть назву товару або ка



Знижки та акції

Кошик

Головна > Кабелі > ПВС

Провід ПВС 2x1,5 GalKat

✓ Є в наявності

Код товару: 122535


★★★★☆ 1 відгук

Рекомендуємо

Готово до відправлення

Топ продажу

GAL GK KAT



axiomplus.com.ua

Артикул	GAL0253
Марка	ПВС
Екранування	Не екранований
Матеріал жили	Мідь
Кількість жил	2
Перетин	1,5мм ²
Країна виробництва	Україна

[Усі характеристики](#)

23,54 € / м.



У обране




Порівняти

Купити

Купити в один клік

Доставка



**Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 2х1,5 мідь**

★★★★★ (2)

Основна інформація

Характеристики

Наявність товару в магазинах (256)

Всі запитання та від

-19%



В наявності

КОД 30205202

Переріз жили: 1,5

0,75

1,0

1,5

2,5

34 - 6.70 €

27.30 €/пог. м

Відрізний товар поверненню не підлягає та при купівлі до 20 пог. м відвантажується лише за умови його попередньої оплати.

КУПИТИ

У бажання




До порівняння

Ваш магазин: [Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Логістична \(Бабенка\), 25](#) >

**Самовивіз БЕЗКОШТОВНО**сьогодні протягом 4-х годин ⓘ
в магазині: 248.26 пог. м**Доставка за адресою (Дніпро) від**100 €
18.02**Самовивіз із міні-відділень**Епіцентр + Укрпошта від 49 €
відправимо завтра**Доставка у зручний вам пункт**«Meest ПОШТА» від 49 €
відправимо завтра**Доставка у зручний вам пункт**«Укрпошти» від 49 €
відправимо завтра**Доставка у зручний вам пункт**«Нової Пошти» від 109 €
відправимо завтра

Наш сайт в розробці. Актуальність цін та наявність продукції уточнюйте у наших менеджерів.

Провід ПВС 2х1,5 EUROPAK CABLE



В наявності Артикул: Код: 960

☆☆☆☆☆ 0

22.52 грн



0 (800) 213-500
безкоштовно

(044) 38-38-960

Про нас Постачальникам Гарантія та повернення
Доставка і оплата Контакти Вакансії Відгуки

Укр | Рус

Час 18.30

Каталог товарів

Введіть назву товару або ка



Знижки та акції

Корзина


Головна > Кабелі ПВС

Провід ELCOR 110224 ПВС 2x1,0

✓ Є в наявності

Код товару: 91682

Топ продажу



axiomplus.com.ua



Артикул

110224

Марка

ПВС

Екранування

Не екранований

Матеріал жили

Мідь

Кількість жил

2

Перетин

1мм²

Країна виробництва

Україна

[Усі характеристики](#) ▾

15,41 ₴ / м.



У обране



Порівняти

Купити



Купити в один клік



**Кабель силовий багатожильний Expert Power ПВС 2х1,0 мідь**[залишити відгук](#)[Основна інформація](#)[Характеристики](#)[Наявність товару в магазинах \(256\)](#)[Написати відгук про](#)

В наявності

КОД 30244067

Переріз жили: 1,0

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

6,0

20 ₴/пог. м**ВИГОДА** + 0.2 бала

Відрізний товар поверненню не підлягає та при купівлі до 20 пог. м відвантажується лише за умови його попередньої оплати.

КУПИТИ

У бажання



До порівняння

Ваш магазин: [Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Логістична \(Бабенка\), 25](#)

**Самовивіз БЕЗКОШТОВНО**сьогодні протягом 4-х годин [i](#)
в магазині: 464.13 пог. м**Доставка за адресою (Дніпро) від**

100 ₴

18.02

**Доставка у зручний вам пункт**

«Нової Пошти» від 89 ₴

відправимо завтра

Продавець товару: ТОВ
«Епіцентр К»

Основні характеристики





Мій магазин



Головна / Електротовари / Кабель / Кабель ПВС 2х1 Каблекс 1м

Кабель ПВС 2х1 Каблекс 1м

★ ★ ★ ★ (0) [Написати відгук](#)



Підпишіться, ексклюзивні пропозиції, знижки та поради чекають саме на вас.

19,50 грн/м

Безкоштовна доставка*

Оплата частинами*

Провід Енергоальянс ПВС 5х6

Код: 000054243

[Будьте першим, хто оцінить цей продукт](#)


✓ В наявності: 2138 м

[Все про товар](#)

[Характеристики](#)

[Фото](#)

[Відгуки](#)



ea **ЕНЕРГОАЛЬЯНС**
КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД

Код: 000054243

166,99 грн



1 м

[Купити](#)

Технічні характеристики

Артикул	СВЛ-0001340
Марка кабелю/ дроту	ПВС
Матеріал ізоляції:	ПВХ (полівінілхлоридний пластикат)
Матеріал жили	Мідь
Кількість жил	5
Переріз основної жили	6 мм.кв.
Виробник	Енергоальянс
Вид ізоляції	Звичайна

ПРИХОВАТИ ^



Код: 000054243

Провід Енергоальянс ПВС 5х6

166,99 грн

1

Купити



Наш сайт в розробці. Актуальність цін та наявність продукції уточнюйте у наших менеджерів.

Провід ПВС 5х6,0 EUROPAN CABLE



В наявності Артикул: Код: 974

☆☆☆☆☆ 0

194.27 грн



Кабель силовой многожильный Expert Power ПВС 5х6,0 медь

оставить отзыв

Основная информация

Характеристики

Наличие товара в магазинах



В наличии

КОД 30244094

Сечение жилы: 6,0

- 2,5
- 4,0
- 6,0**

263.60

€/пог. м

ВИГОДА
+ 2.63 балла

Отрезной товар возврату не подлежит и при покупке до 20 пог. м отгружается только при условии его предварительной оплаты.

КУПИТЬ



В желания



В сравнение

Ваш

магазин: Днепровский район, пгт Слобожанское, ул. Логистическая (Бабенко), 25 >



Самовывоз
БЕСПЛАТНО
сегодня в течение 4-х часов





Кабель силовий багатожильний Одескабель ПВС 5х4,0 мідь

★★★★☆ (2)

Основна інформація Характеристики Наявність товару в магазинах (



В наявності КОД 30205324

Переріз жили: 4,0

- 10,0
- 4,0
- 6,0

144.50

€/пог. м

КУПИТИ

Відрізний товар поверненню не підлягає та при купівлі до 20 пог. м відвантажується лише за умови його попередньої оплати.



У бажання



До порівняння

Ваш магазин: Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Логістична (Бабенка), 25 >




Самовивіз
БЕЗКОШТОВНО
сьогодні протягом 4-х годин
в 103.87 магазині: пог. м



Наш сайт в розробці. Актуальність цін та наявність продукції уточнюйте у наших менеджерів.

Провід ПВС 5x4,0 EUROPA CABLE



В наявності Артикул: Код: 973

☆☆☆☆☆ 0

132.89 грн



+380 (44) 300-29-13



ELNIK-торг. буд для
монтажа оптом и в
розницу

Товары

Прайс-листы

Контакты



Меню

ТОВАРЫ

ТОВАРЫ СО СКИДКАМИ

ДОСТАВКА. ОПЛАТА. ГАРАНТИЯ

ПРАЙС-ЛИСТЫ

НОВОСТИ

СКОЛЬКО СТОИТ ДОСТАВКА?

ОТВЕТЫ НА ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

График работы

Понедельник	09:00 - 24:00
Вторник	09:00 - 24:00
Среда	09:00 - 24:00
Четверг	09:00 - 24:00
Пятница	09:00 - 24:00
Суббота	09:00 - 24:00
Воскресенье	09:00 - 24:00

Контакты

ТЕЛЕФОНЫ

+380 (44) 300-29-13
Краще відразу зробити замовлення

elnik.shop

pm@elnik.shop

АДРЕС

Кабель и провод > Провод медный > Медный провод


Е Опт

Медный про
1С] мягкий г

136,19 ₴

Показать оптовые ц
Минимальная сумм:

В наличии 533 ед. |
Код: 43773ЕК-1С



Купить

Что такое куп

Заказ под за

Бесплатная достав

Условия
доставки и
оплаты

Условия возврата:
возврат товара в те
покупателя
Подробнее

Возможна электрон

Медный провод ПВС 5x4 кв.мм ГАЛ-КАТ [43773ЕК-1С] мягкий пятиж
43773ЕК-1С



Провода применяются для присоединения электр...
аналогичного применения к электрической сети и
(U0/U="380/660" V ...

[Показать подробные сведения о товаре](#)


139,62 грн.

Volta
+доставка



Провід мідний 33KM ПВС 5x4
мм² білий круглий (Запорізький
завод кольорових ...

115,00 грн.
ROZETKA
+доставка




Провод ПВС 5x4 ИНТЕР

146,00 грн.
RES.UA
Бесплатная доставка, бесплатный...




Провід ПВС 5x4 ДКЗ Енерго

103,20 грн.
Super-Elektrik
Доставка за 200,00 грн.



Провід ПВС 5x4 ABC cable
group мідь (ABC14824)

130,10 грн.
elektrika.ua
Доставка за 100,00 грн.



Кабель ПВС 5x4 ГАЛ-КАТ 5x4.
Дріт електричний 5x4, мідний
кабель 5x4, шнур круглий

127,71 грн.
Prom
+доставка



Провід ПВС 5x4.0 33KM [70581

108,52 грн.
Електронном
Доставка за 60,00 грн. · Бесплатн..

VOLTA

Провод ПВС 5х4 (Укркабель)



Описание

Тротода применяются для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети на напряжение до 380 Вольт (U0/U="380/660" V).

Тротода изготавливаются для эксплуатации в районах с холодным климатом.

Тротода марки ПВС предназначены для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных.

Тротода марки ПВС не распространяют горение.

Замовити
Дзвінок

Потрібна допомога?
Залиште повідомлення

ФОП Воробйова Юлія Федорівна

53221 м.Нікополь Дніпропетровська обл.
вул.Княжа 107 кв.35
066-744-222-8 та 068-046-20-60
ЄДРПОУ 3103917641
р/р № UA45 305299 00000 26006050297473
в ПАО КБ "ПриватБанк"
у м.Нікополь МФО
305299

Керівнику підприємства

Комерційна пропозиція

№	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за один. (грн.) без ПДВ	Всього (грн.) без ПДВ
1	Дріт ПСНм 1x4	м	100	1 380,00	138 000,00
Разом без ПДВ:					138 000,00

138 000,00 грн. (Сто тридцять вісім тисяч гривень 00 копійок)

1. Умови оплати – 100% передплата.
2. Строк поставки - 15 робочих днів з моменту підписання договору.
3. Умови поставки – DDP склад Покупця м. Дніпро.

Директор ФОП

Воробйова Юлія Федорівна



ФОП Портний Дмитро Вікторович

ЄДРПОУ/ЛНН: 3216106731

Україна, 49000, Дніпропетровська обл.,

м. Дніпро, пров. Крушельницької, будинок № 20

П/р UA623052990000026002050536893,

Банк АТ "ПРИВАТБАНК", м. Дніпро, МФО 305299

Вих. №14/02 від 14.02.2024р

Керівнику підприємства

Комерційна пропозиція

№	Найменування	Од.	Кількість	Ціна за один.	Всього
1	ПСНМ 1x4мм2	м	100	1 230,50	123 050,00
Всього без ПДВ:					123 050,00

Всього 123 050,00 грн. (Сто тридцять вісім тисяч гривень 00 копійок)

Умови оплати – відтермування 10 робочих днів

Умови поставки – DDP склад покупця м. Дніпро

Строк поставки – 5 робочих днів

Фізична-особа підприємець Портний Дмитро Вікторович



Фізична особа-підприємець Лихачов Роман Олегович
ЄДРПОУ – 3407613213
м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 10
IBAN - UA723220010000026005330128232
в АТ УНІВЕРСАЛ БАНК, МФО - 322001
Платник єдиного податку 3 група

вих. №113 від 14 лютого 2024 р.

Відповідальній особі

Комерційна пропозиція

№	Найменування	Од.	Кількість	Ціна за один.	Всього
1	Дріт ПСНМ 1x4мм2	м	100	1 255,00	125 500,00
Всього без ПДВ:					125 500,00

Всього 125 500,00 грн. (Сто тридцять вісім тисяч гривень 00 копійок)

- Умови оплати – 100% передплата
- Термін поставки – 10 робочих днів
- Умови поставки – ДРР склад замовника.

Директор ФОП
Лихачов Роман Олегович

