

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)

1	Назва предмета закупівлі	Двері та перегородки з алюмінієвого профіля із загартованого скла код за ДК 021: 44220000-8 - Столярні вироби
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2024-11-15-014170-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2024 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	381 264,88 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

Найменування товару	К-ть шт	ФОП Вовк Д.А. (грн.)	ТОВ «ЛЮКС ВІКНА» (грн.)	ТОВ «ЕВЕРЕСТ КОНСТРАКШЕН» (грн.)	Середня вартість, (грн.)	Ціна закупівлі, грн.
Двері та перегородки з алюмінієвого профіля із загартованого скла	1	368294,65	389400,00	386100,00	381 264,88	381 264,88

Очікувана вартість закупівлі – 381 264,88 грн з ПДВ.

7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.
---	---	--

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Двері та перегородки з алюмінієвого профіля із загартованого скла ДК 021:2015 – 44220000-8 - Столярні вироби

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

Місце поставки товару:


- 49005 м. Дніпро, пр. Науки, 26, Дніпровський державний університет внутрішніх справ.


Увага! До вартості товару входить також монтаж дверей та перегородок з алюмінієвого профіля із загартованого скла за адресою м. Дніпро, пр. Науки, 26 та витратні матеріали та комплектуючі необхідні для монтажу.

1. Обсяги та предмет закупівлі:

№	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	Двері та перегородки з алюмінієвого профіля із загартованого скла	шт.	3

Технічний опис, кількість та складові:

№п /п	Найменування предмета закупівлі	Технічні вимоги	Одиниці виміру	Кількість
1	<p>Перегородки з алюмінієвого профіля із загартованого скла</p> <p>4120*3180 мм</p> 	<p>Тип: вікно</p> <p>Профіль: ALUMIL M15000</p> <p>Колір: RAL 9016 білий глянець</p> <p>Рама: віконна 58 мм M15010</p> <p>- монтажна ширина профілю не менше 80 мм</p> <p>Імпост: M1506</p> <p>Штапik: 13,5 мм M9312</p> <p>Заповнення: склопакет 4*16*4 товщина склопакету не менше 24 мм; скло загартоване прозоре поліроване, товщина скла не менше 4мм;</p> <p>Фурнітура: без фурнітури</p>	шт	1
2	<p>Двері з алюмінієвого профіля із загартованого скла</p> <p>1080*2020 мм</p>	<p>Тип: двері</p> <p>Профіль: ALUMIL M15000</p> <p>Колір: RAL 9016 білий глянець</p> <p>Рама: дверна M15078</p> <p>Заповнення: склопакет 4*16*4 товщина склопакету не менше 24 мм; скло загартоване прозоре поліроване, товщина скла не менше 4 мм;</p> <p>Фурнітура: дверна, алюміній, Contact</p> <p>Поріг:1040</p> <p>Штапik: 13,5 мм M9312</p>	шт	1



3	<p>Перегородки з алюмінієвого профіля із загартованого скла</p> <p>8270*3500 мм</p>	<p>Тип: вікно</p> <p>Профіль: ALUMIL M15000</p> <p>Колір: RAL 9016 білий глянець</p> <p>Рама: віконна 58 мм M15010</p> <p>- армування профілю –</p> <p>- монтажна ширина профілю не менше 80 мм</p> <p>Імпост: M1506</p> <p>Штап'ік: 13,5 мм M9312</p> <p>Заповнення: склопакет 4*16*4 товщина склопакету не менше 24 мм; скло загартоване прозоре поліроване, товщина скла не менше 4 мм;</p> <p>Фурнітура: без фурнітури</p>	шт	1
---	--	--	----	---

--	--	--	--	--

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати заявленим технічним вимогам, встановленим у технічному завданні.

На підтвердження Учасник повинен надати заповнену таблицю щодо відповідності:

№ з/п	Назва та опис технічних вимог, які визначені Замовником	Назва, виробник та опис технічних вимог, які пропонуються Учасником (повинні містити чіткі цифрові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін.)

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.

Учасник повинен врахувати умови та надати гарантійні листи:

1. Доставка та розвантаження товару: Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг (вартість яких включається у ціну за одиницю виміру товару):

- уточнюючі заміри місця монтажу;
- доставка товару до місця призначення (за адресою об'єкта), включаючи навантаження, розвантаження, транспортні та експедиційні послуги;
- монтажні послуги.

Усі заходи повинні проводитися силами та за рахунок Постачальника. **(Про що необхідно надати гарантійний лист).**

2. Вимоги до упаковки: Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Транспортні витрати за рахунок Постачальника. Лицьові поверхні профілів повинні бути покритими захисною плівкою, яка запобігає їх пошкодженню під час транспортування, а також під час виготовлення і монтажу виробів.

Якість метало-пластикових виробів (профіль, комплектуючі: пороги, фурнітура) повинна відповідати вимогам відповідних чинних нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ДБН тощо), про що надається відповідний підтверджуючий документ.

3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні строк виготовлення **не раніше 2024 року**, у працездатному стані, поставлений у непошкодженій тарі виробника, що забезпечує безпеку транспортування і збереження якості на протязі терміну придатності. Не повинні мати дефектів, що пов'язані з конструкцією, матеріалами або роботою по їх виготовленню.

Гарантійний строк на Товар: становить (повинен становити не менше 12 місяців) з дати прийняття товару Замовником.

Гарантійний лист на підтвердження виконання цих вимог із зазначення документів які будуть надані при постачанні товару.

4. Запропонований Учасником товар обов'язково забезпечується гарантійним ремонтом на період дії гарантії. Гарантійний ремонт (обслуговування), заміна неякісного (несправного) товару проводиться Постачальником безкоштовно. Всі витрати (у тому числі транспортні), пов'язані з виконанням вищезазначених дій, покладаються на Постачальника **(надати гарантійний лист на підтвердження).**

5. Учасником повинні бути застосовані заходи із захисту довкілля. **(надати гарантійний лист на підтвердження).**

7. Строк постачання Товару та послуг монтажу– протягом 5 (робочих) днів, з моменту отримання заявки (усної або письмової), але не пізніше 20.12.2024 року. (Орієнтовно з дати укладання договору).

Увага! Учасник, у разі перемоги повинен прийняти до уваги, що у разі невиконання зазначених термінів виконання поставки після отримання заявки, до нього будуть застосовані оперативно-господарські санкції, згідно п. 12 Договору (п.12 проекту Договору, наведеного у **Додатку №7**)

(Учасник в складі тендерної пропозиції надає відповідний гарантійний лист зі згодою поставки за зазначеними строками та згодою з застосуванням до нього санкцій у разі настання зазначених обставин.)

8. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати заявленим технічним вимогам, встановленим у технічному завданні. Невідповідність характеристик, вказаних в пропозиції, умовам документації електронної закупівлі, а також не надання документів, що вимагалися Замовником у тендерній документації, дає право на відхилення пропозиції.

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ
ВОВК ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

2 9 5 4 6 1 6 6 1 0

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 29, квартира 33

+ 38 067 630 9227

Вих. № 2411/07
«07» листопада 2024 р

м. Дніпро

Комерційна пропозиція

Я, Фізична особа – підприємець Вовк Дмитро Анатолійович, повідомляю наступне:
Маю можливість запропонувати Вам виготовлення та встановлення конструкцій з
алюмінієвого профілю «ALUMIL M15000» кольору RAL 9016, зі склопакетом
4_ESG_SE-16-4_ESG_SE.

На підставі вищенаведеного направляю пропозицію загальної вартості
зазначених послуг, яка складає 368 294,65 грн (Триста шістдесят вісім тисяч двісті
дев'яносто чотири гривні 65 копійок) без ПДВ, з яких

- вартість конструкцій – 337 885,00 грн.:
- Вартість перегородки 4,120 x 3,180 = 101 009,51 грн
- Вартість перегородки 1,080 x 2,200 = 43 960,60 грн
- Вартість перегородки 8,270 x 3,500 = 192 914,89 грн
- вартість монтажу – 30409,65 грн.

Із задоволенням відповім на всі виниклі у вас питання.


Дякую за звернення. Сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю.

З повагою, Фізична особа – підприємець Вовк Дмитро Анатолійович
+ 38 067 630 9227

Фізична особа підприємець

ВОВК ДМИТРО
АНАТОЛІЙОВИЧ

Специфікація



Констр №: 1	Тип: Віконні конструкції х		
№	Найменування	Розміри	К-сть
1	Вікно з алюмінієвого профілю ALUMIL M15000 (Фурнітура Без фурнітури)	759 x 3180	1
Додаткова продукція до позиції.			
1	Alumil M15000 З еднувач ПС(Білий RAL 9016 глянець/Білий RAL 9016 глянець)	3180 x 0	1
2	Alumil M15000 З еднувач ПС(Білий RAL 9016 глянець/Білий RAL 9016 глянець)	3180 x 0	1



Колір внутр: Білий RAL 9016 глянець **Колір зовн:** Білий RAL 9016 глянець
Профіль: ALUMIL M15000 $U_w = 0,0 \text{ Вт/м}^2\text{°К}$
 $R_{glp} = 0,00 \text{ м}^2\text{°К/Вт}$

Фурнітура: Фурнітура Без фурнітури
Рама: Рама віконна 58 мм M15010

Поріг:
Склопакет: 4 ESG SE-16-4 ESG SE

Імпост: Імпост 80 мм M1506

Штапик: Штапик 13,5 мм M9312
Площа: 2,4136 м.кв. **Загальна площа:** 2,4136 м.кв.
Периметр: 7,88 м **Загальний периметр:** 7,88 м
Вага: 56,472 кг **Загальна вага:** 56,472 кг

Гарантія: Надається

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
 Дренаж: Так, Відображення конструкції: Зсередини



Констр №:	2	Тип:	Віконні конструкції х	Розміри	К-сть
№	Найменування				
2	Вікно з алюмінієвого профілю ALUMIL M15000 (Фурнітура Без фурнітури)			1080 x 980	1
Додаткова продукція до позиції.					
3	Alumil M15000 з однувач ПС(Білий RAL 9016 глянець/Білий RAL 9016 глянець)			3180 x 0	1
4	Alumil M15000 з однувач ПС(Білий RAL 9016 глянець/Білий RAL 9016 глянець)			1080 x 0	1



Колір внутр: Білий RAL 9016 глянець Колір зовн: Білий RAL 9016 глянець
 Профіль: ALUMIL M15000 Uw = 0,0 Вт/м²*К
 Rpr = 0,00 м²*К/Вт

Фурнітура: Фурнітура Без фурнітури
 Рама: Рама віконна 58 мм M15010

Поріг:
 Склопакет: 4 ESG SE-16-4 ESG SE


Імпост:
 Штапик: Штапик 13,5 мм M9312

Площа: 1,0584 м.кв. Загальна площа: 1,0584 м.кв.
 Периметр: 4,12 м Загальний периметр: 4,12 м
 Вага: 25,235 кг Загальна вага: 25,235 кг

Гарантія: Надається

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
 Відображення конструкції: Зсередини, Дренаж: Так

Констр №:	3	Тип:	Віконні конструкції х	Розміри	К-сть
№	Найменування				
3	Вікно з алюмінієвого профілю ALUMIL M15000 (Фурнітура Без фурнітури)			758 x 3180	1



Колір внутр: Білий RAL 9016 глянець Колір зовн: Білий RAL 9016 глянець
 Профіль: ALUMIL M15000 Uw = 0,0 Вт/м²*К
 Rpr = 0,00 м²*К/Вт

Фурнітура: Фурнітура Без фурнітури
 Рама: Рама віконна 58 мм M15010

Поріг:
 Склопакет: 4 ESG SE-16-4 ESG SE

Імпост: Імпост 80 мм M1506


Штапик: Штапик 13,5 мм M9312
 Площа: 2,4104 м.кв. Загальна площа: 2,4104 м.кв.
 Периметр: 7,88 м Загальний периметр: 7,88 м
 Вага: 56,405 кг Загальна вага: 56,405 кг

Гарантія: Надається

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
 Дренаж: Так, Відображення конструкції: Зсередини



Констр №: 5	Тип: Дверні конструкції з		
№	Найменування	Розміри	К-сть
6	Двері зовнішнього відкриття з алюмінієвого профілю ALUMIL M15000 (Фурнітура Дверна Алюміній)	1080 x 2200	1




Колір внутр: Білий RAL 9016 глянець	Колір зовн: Білий RAL 9016 глянець
Профіль: ALUMIL M15000	$U_w = 0,0 \text{ Вт/м}^2\text{°К}$ $R_{гпр} = 0,00 \text{ м}^2\text{°К/Вт}$
Фурнітура: Фурнітура Дверна Алюміній Constant	
Рама: Рама дверна M15078	
Поріг: Поріг 1040	
Склопакет: 4 ESG SE-16-4 ESG SE	
Імпост:	
Штапик: Штапик 13,5 мм M9312	
Площа: 2,3760 м.кв.	Загальна площа: 2,3760 м.кв.
Периметр: 6,56 м	Загальний периметр: 6,56 м
Вага: 52,193 кг	Загальна вага: 52,193 кг


Гарантія: Надається

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
Відображення конструкції: Зовні

Стулка: С-1 Дверні Алюміній		Вид петель AL: Петли дверные		Доводчик: Нет
Т-стулка дверна M15581		Вид петель AL: Петли дверные		Доводчик: Нет
Вид замка AL: Stublina	Вид петель AL: Петли дверные	Дополнительные дверные петли AL: Одна		Дополнительный замок AL: Нет
Дополнительные дверные петли AL: Одна	Дополнительный замок AL: Нет	Нажимной гарнитур AL: МЕРКУРИ Medos		Накладка на цилиндр AL: Меркури
Нажимной гарнитур AL: МЕРКУРИ Medos	Накладка на цилиндр AL: Меркури	Тип дверной ручки AL: Нажимной гарнитур		Тип замка AL: Защипка
Тип дверной ручки AL: Нажимной гарнитур	Тип замка AL: Защипка	Тип цилиндра AL: Ключ-Ключ		Цвет для фурнитуры AL: Белая
Тип цилиндра AL: Ключ-Ключ	Цвет дверной ручки AL: RAL конструкции			



Констр №:	9	Тип:	Віконні конструкції х	
№	Найменування		Розміри	К-сть
9	Вікно з алюмінієвого профілю ALUMIL M15000 (Фурнітура Без фурнітури)		826 x 3500	1
Додаткова продукція до позиції.				
8	Alumil M15000 З однучач ПС(Білий RAL 9016 глянець/Білий RAL 9016 глянець)		3500 x 0	1



Колір внутр: Білий RAL 9016 глянець Колір зовн: Білий RAL 9016 глянець
 Профіль: ALUMIL M15000 Uw = 0,0 Вт/м²*К
 Rpr = 0,00 м²*К/Вт

Фурнітура: Фурнітура Без фурнітури
 Рама: Рама віконна 58 мм M15010

Поріг:
 Склопакет: 4 ESG SE-16-4 ESG SE


Імпост: Імпост 80 мм M1506

Штапик: Штапик 13,5 мм M9312
 Площа: 2,8910 м.кв. Загальна площа: 2,8910 м.кв.
 Периметр: 8,65 м Загальний периметр: 8,65 м
 Вага: 66,749 кг Загальна вага: 66,749 кг

Гарантія: Не надається (в тому числі на транспортування)

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
 Дренаж: Так, Відображення конструкції: Зсередини

Констр №:	10	Тип:	Віконні конструкції х	
№	Найменування		Розміри	К-сть
10	Вікно з алюмінієвого профілю ALUMIL M15000 (Фурнітура Без фурнітури)		826 x 3500	1
Додаткова продукція до позиції.				
9	Alumil M15000 З однучач ПС(Білий RAL 9016 глянець/Білий RAL 9016 глянець)		3500 x 0	1



Колір внутр: Білий RAL 9016 глянець Колір зовн: Білий RAL 9016 глянець
 Профіль: ALUMIL M15000 Uw = 0,0 Вт/м²*К
 Rpr = 0,00 м²*К/Вт

Фурнітура: Фурнітура Без фурнітури
 Рама: Рама віконна 58 мм M15010

Поріг:
 Склопакет: 4 ESG SE-16-4 ESG SE

Імпост: Імпост 80 мм M1506


Штапик: Штапик 13,5 мм M9312
 Площа: 2,8910 м.кв. Загальна площа: 2,8910 м.кв.
 Периметр: 8,65 м Загальний периметр: 8,65 м
 Вага: 66,749 кг Загальна вага: 66,749 кг

Гарантія: Не надається (в тому числі на транспортування)

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
 Відображення конструкції: Зсередини, Дренаж: Так



Констр №: 11		Тип: Вікові конструкції 1	
№	Найменування	Розміри	К-сть
11	Вікно з алюмінієвого профілю ALUMIL M15000 (Фурнітура Без фурнітури)	826 x 3500	1
Додаткова продукція до позицій.			
10	Alumil M15000 З однувач ПС(Білий RAL 9016 глянець/Білий RAL 9016 глянець)	3500 x 0	1



Колір внутр: Білий RAL 9016 глянець Колір зовн: Білий RAL 9016 глянець
 Профіль: ALUMIL M15000 $U_w = 0,0 \text{ Вт/м}^2\text{°К}$
 $R_{tr} = 0,00 \text{ м}^2\text{°К/Вт}$

Фурнітура: Фурнітура Без фурнітури
 Рама: Рама віконна 58 мм M15010

Поріг:
 Склопакет: 4 ESG SE-16-4 ESG SE

Імпост: Імпост 80 мм M1506

Штапик: Штапик 13,5 мм M9312

Площа: 2,8910 м.кв. Загальна площа: 2,8910 м.кв.
 Периметр: 8,65 м Загальний периметр: 8,65 м
 Вага: 66,749 кг Загальна вага: 66,749 кг

Гарантія: Не надається (в тому числі на транспортування)

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
 Відображення конструкції: Зсередини, Дренаж: Так

Констр №: 12		Тип: Вікові конструкції 1	
№	Найменування	Розміри	К-сть
12	Вікно з алюмінієвого профілю ALUMIL M15000 (Фурнітура Без фурнітури)	826 x 3500	1
Додаткова продукція до позицій.			
11	Alumil M15000 З однувач ПС(Білий RAL 9016 глянець/Білий RAL 9016 глянець)	3500 x 0	1



Колір внутр: Білий RAL 9016 глянець Колір зовн: Білий RAL 9016 глянець
 Профіль: ALUMIL M15000 $U_w = 0,0 \text{ Вт/м}^2\text{°К}$
 $R_{tr} = 0,00 \text{ м}^2\text{°К/Вт}$

Фурнітура: Фурнітура Без фурнітури
 Рама: Рама віконна 58 мм M15010

Поріг:
 Склопакет: 4 ESG SE-16-4 ESG SE

Імпост: Імпост 80 мм M1506

Штапик: Штапик 13,5 мм M9312


Площа: 2,8910 м.кв. Загальна площа: 2,8910 м.кв.
 Периметр: 8,65 м Загальний периметр: 8,65 м
 Вага: 66,749 кг Загальна вага: 66,749 кг

Гарантія: Не надається (в тому числі на транспортування)

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
 Відображення конструкції: Зсередини, Дренаж: Так



Констр №: 13		Тип: Віконні конструкції х	
№	Найменування	Розміри	К-сть
13	Вікно з алюмінієвого профілю ALUMIL M15000 (Фурнітура Без фурнітури)	826 x 3500	1
Додаткова продукція до позицій.			
12	Alumil M15000 з еднувач ПС(Білий RAL 9016 глянець/Білий RAL 9016 глянець)	3500 x 0	1



Колір внутр: Білий RAL 9016 глянець Колір зовн: Білий RAL 9016 глянець
 Профіль: ALUMIL M15000 $U_w = 0,0 \text{ Вт/м}^2\text{К}$
 $R_{pr} = 0,00 \text{ м}^2\text{К/Вт}$

Фурнітура: Фурнітура Без фурнітури
 Рама: Рама віконна 58 мм M15010

Поріг:
 Склопакет: 4 ESG SE-16-4 ESG SE

Імпост: Імпост 80 мм M1506

Штапик: Штапик 13,5 мм M9312

Площа: 2,8910 м.кв. Загальна площа: 2,8910 м.кв.
 Периметр: 8,65 м Загальний периметр: 8,65 м
 Вага: 66,749 кг Загальна вага: 66,749 кг

Гарантія: Не надається (в тому числі на транспортування)

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
 Відображення конструкції: Зсередини, Дренаж: Так

Констр №: 14		Тип: Віконні конструкції х	
№	Найменування	Розміри	К-сть
14	Вікно з алюмінієвого профілю ALUMIL M15000 (Фурнітура Без фурнітури)	826 x 3500	1
Додаткова продукція до позицій.			
13	Alumil M15000 з еднувач ПС(Білий RAL 9016 глянець/Білий RAL 9016 глянець)	3500 x 0	1



Колір внутр: Білий RAL 9016 глянець Колір зовн: Білий RAL 9016 глянець
 Профіль: ALUMIL M15000 $U_w = 0,0 \text{ Вт/м}^2\text{К}$
 $R_{pr} = 0,00 \text{ м}^2\text{К/Вт}$

Фурнітура: Фурнітура Без фурнітури
 Рама: Рама віконна 58 мм M15010

Поріг:
 Склопакет: 4 ESG SE-16-4 ESG SE

Імпост: Імпост 80 мм M1506

Штапик: Штапик 13,5 мм M9312

Площа: 2,8910 м.кв. Загальна площа: 2,8910 м.кв.
 Периметр: 8,65 м Загальний периметр: 8,65 м
 Вага: 66,749 кг Загальна вага: 66,749 кг

Гарантія: Не надається (в тому числі на транспортування)

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
 Відображення конструкції: Зсередини, Дренаж: Так



Додаткова пропозиція та послуги ліцензії

№	Найменування		Розміри	К-сть	Гарантія
17	є	Монтаж		1	Надається

Шукані	Конструкції	Дод. елементи	Складові	Складіві	Об'єм	Загальна
Кількість	16	14	30	0	0	X
Площа	41,9925	0,0000	35,6095	0,0000	0,0000	41,9925
Висота	970,80	2,55	739,02	0,00	X	973,35
Вартість	128,71	Вартість виробництва	35,61	0,00	Вартість складових	141,39



- 📍 вул. Зарвчачка 10Б,
м. Тернопільська, вул. Зарвчачка, буд. 10, м.п. 104
41000 Тернопіль
- 📞 Вирішуйте івані питання за номером телефону 097 333 3333
або «Раффаєлем Банк» в Києві
МФД 333305
- ✉ Email: everestnp@gmail.com

№0111КП від 01.11.2024 року

Ректору ДДУВС
полковнику поліції
Олександрю Моргунову

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Зробивши розрахунок відповідно до Вашого технічного завдання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕВЕРЕСТ КОНСТРАКШН»

Пропонує до постачання та монтажу алюмінієвих конструкцій у профілі ALUMIL M15000 зі склопакетом 4_ESG_SE-16-4_ESG_SE у білому кольорі з обох сторін RAL 9016 GLOSS:

- Вартість алюмінієвих конструкцій – 8358,00 грн/м² з урахуванням ПДВ;
- Вартість монтажу алюмінієвих конструкцій – 835,00 грн/м² з урахуванням ПДВ.

Загальна вартість пропозиції з монтажем відповідно до Вашого об'єму складає 386 100,00 грн з урахуванням ПДВ. Специфікація додається.

Вартість перегородки 4,120*3,180 – 120520,00грн

Вартість перегородки 8,270*3,500 – 265580,00грн.

За залитом замовника можемо додатково надати розрахунок вищевказаних послуг.

З повагою,

Директор
ТОВ «ЕВЕРЕСТ КОНСТРАКШН»



Олег ПОЛЯРУШ

ТОВ «ЛЮКС ВІКНА»
ЄДРПОУ 39808310
ІПН 398083126514
МФО 321842
п/р 26000053163161
(UA703218420000026000053163161) в ПАТ
КБ
«ПРИВАТБАНК»
Адреса: 02081, м. Київ, вул.
Здолбунівська, буд. 7Д, корпус «З»



**ЛЮКС
ОКНА**

ТОВ «ЛЮКС ВІКНА»
ЄДРПОУ 39808310
ІПН 398083126514
МФО 321842
п/р 26000053163161
(UA703218420000026000053163161) в
ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК»
Адреса: 02081, м. Київ, вул.
Здолбунівська, буд. 7Д, корпус «З»

№ 31-10-КП від 31.10.2024

Ректору ДДУВС
полковнику поліції
Олександру Маргунову

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Пропонуємо Вам вартість конструкцій з алюмінієвого профілю ALUMIL M15000, колір Білий RAL 9016 глянець, склопакет 4_ESG_SE-16-4_ESG_SE та вартість монтажу за весь об'єм вказаний у технічному завданні. Сума складає 389400,00 грн з урахування ПДВ.

Специфікація додається.

Вартість перегородки 4,120*3,180 – 143700,00грн.

Вартість перегородки 8,270*3,500 – 245700,00грн.

Сподіваємося, що наша пропозиція буде для вас прийнятною.

З повагою,

Директор ТОВ «ЛЮКС ВІКНА»



С.О. Нещенко