

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)

1	Назва предмета закупівлі	Електрична апаратура код за ДК 021: 2015: 31210000-1 - Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2024-03-15-006542-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2024 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	189 553,00 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

Найменування товару	Кількість шт.	ФОП Портний Д.В. (грн.)	ПП «МАКРОДЕН» (грн.)	ФОП Захарчук І.П. (грн.)	Ціна закупівлі, грн.
Електрична апаратура	1	266 645,20	293 309,72	279 647,49	189 553,00

Очікувана вартість закупівлі – 189 553,00 грн з ПДВ.

7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.
---	---	--

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Електрична апаратура

код за ДК 021:2015: 31210000-1 - Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл

Запропонований Учасником товар має відповідати встановленим в Україні технічним та санітарним нормам та правилам. Товар повинен відповідати ДСТУ, ТУ, іншим вимогам нормативної документації та технічним регламентам країни виробника, вимогам національних стандартів, щодо забезпечення безпечності продукції, гармонізованих з відповідними європейськими та міжнародними стандартами.

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «**або еквівалент**» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).*

№ з/п	Назва	Технічні характеристики	Од.вим.	Кільк.
1	Автоматичний вимикач 1 полюс 16 А Schneider Electric або еквівалент	Кількість полюсів: 1 Серія: домашній Характеристика розчеплювача: C Номинальна напруга: 230 В Номинальний струм: 16 А Максимальний струм КЗ: 4,5 кА Тип мережі: АС (змінний струм) Монтаж: на din-рейку Розчеплювач: тепловий Температура експлуатації: - 25...+70°C Гарантія: 12 міс.	шт	64

2	Автоматичний вимикач 1 полюс 20А Schneider Electric <i>або еквівалент</i>	Кількість полюсів: 1 Серія: домашній Характеристика розчеплювача: C Номинальна напруга: 230 В Номинальний струм: 20 А Максимальний струм КЗ: 4,5 кА Тип мережі: АС (змінний струм) Розчеплювач: тепловий Температура експлуатації: - 25...+70°С Гарантія: 12 міс.	шт.	24
3	Автоматичний вимикач 1 полюс 25А Schneider Electric <i>або еквівалент</i>	Кількість полюсів: 1 Серія: домашній Характеристика розчеплювача: C Номинальна напруга: 230 В Номинальний струм: 25 А Максимальний струм КЗ: 4,5 кА Тип мережі: АС (змінний струм) Розчеплювач: тепловий Температура експлуатації: - 25...+70°С Гарантія: 12 міс.	шт.	12
4	Автоматичний вимикач 3 полюс 25А Schneider Electric <i>або еквівалент</i>	Кількість полюсів: 3 Серія: домашній Характеристика розчеплювача: C Номинальна напруга: 230 В Номинальний струм: 25 А Максимальний струм КЗ: 4,5 кА Тип мережі: АС (змінний струм) Монтаж: на dín-рейку Розчеплювач: тепловий Температура експлуатації: - 25...+70°С Гарантія: 12 міс.	шт	4

5	<p>Автоматичний вимикач 3 полюс 32А</p> <p>Schneider Electric <i>або еквівалент</i></p>	<p>Кількість полюсів: 3</p> <p>Серія: домашній</p> <p>Характеристика розчеплювача: C</p> <p>Номинальна напруга: 230 В</p> <p>Номинальний струм: 32 А</p> <p>Максимальний струм КЗ: 4,5 кА</p> <p>Тип мережі: АС (змінний струм)</p> <p>Монтаж: на dín-рейку</p> <p>Розчіплювач: тепловий</p> <p>Температура експлуатації: - 25...+70°С</p> <p>Гарантія: 12 міс.</p>	шт	4
6	<p>Автоматичний вимикач 3 полюс 50А</p> <p>Schneider Electric <i>або еквівалент</i></p>	<p>Кількість полюсів: 3</p> <p>Серія: домашній</p> <p>Характеристика розчеплювача: C</p> <p>Номинальна напруга: 230 В</p> <p>Номинальний струм: 50 А</p> <p>Максимальний струм КЗ: 4,5 кА</p> <p>Тип мережі: АС (змінний струм)</p> <p>Монтаж: на dín-рейку</p> <p>Розчіплювач: тепловий</p> <p>Температура експлуатації: - 25...+70°С</p> <p>Гарантія: 12 міс.</p>	шт	4
7	<p>Автоматичний вимикач 3 полюс 63А</p> <p>Schneider Electric <i>або еквівалент</i></p>	<p>Кількість полюсів: 3</p> <p>Серія: домашній</p> <p>Характеристика розчеплювача: C</p> <p>Номинальна напруга: 230 В</p> <p>Номинальний струм: 63 А</p> <p>Максимальний струм КЗ: 4,5 кА</p> <p>Тип мережі: АС (змінний струм)</p> <p>Монтаж: на dín-рейку</p> <p>Розчіплювач: тепловий</p>	шт	4

		Температура експлуатації: - 25...+70°C Гарантія: 12 міс.		
8	Автоматичний вимикач 3 полюс 80А Schneider Electric <i>або еквівалент</i>	Кількість полюсів: 3 Серія: промисловий Характеристика розчеплювача: C Номинальна напруга: 230 В Номинальний струм: 80 А Максимальний струм КЗ: 10 кА Тип мережі: АС (змінний струм) Монтаж: фіксована установка Розчіплювач: тепловий Температура експлуатації: - 25...+70°C Гарантія: 12 міс.	шт	4
9	Автоматичний вимикач 3 полюс 100А Schneider Electric <i>або еквівалент</i>	Кількість полюсів: 3 Серія: промисловий Характеристика розчеплювача: C Номинальна напруга: 230 В Номинальний струм: 100 А Максимальний струм КЗ: до 50 кА Тип мережі: АС (змінний струм) Монтаж: фіксована установка Розчіплювач: тепловий Температура експлуатації: - 25...+70°C Гарантія: 12 міс.	шт	3

10	<p>Автоматичний вимикач 3 полюс 150А</p> <p>Schneider Electric <i>або еквівалент</i></p>	<p>Кількість полюсів: 3</p> <p>Серія: промисловий</p> <p>Характеристика розчеплювача: С</p> <p>Номинальна напруга: 230 В</p> <p>Номинальний струм: 150 А</p> <p>Максимальний струм КЗ: до 50 кА</p> <p>Тип мережі: АС (змінний струм)</p> <p>Монтаж: фіксована установка</p> <p>Розчіплювач: тепловий</p> <p>Температура експлуатації: - 25...+70°С</p> <p>Гарантія: 12 міс.</p>	шт.	4
11	<p>Автоматичний вимикач 3 полюс 200А</p> <p>Schneider Electric <i>або еквівалент</i></p>	<p>Кількість полюсів: 3</p> <p>Серія: промисловий</p> <p>Характеристика розчеплювача: С</p> <p>Номинальна напруга: 230 В</p> <p>Номинальний струм: 200 А</p> <p>Максимальний струм КЗ: до 50 кА</p> <p>Тип мережі: АС (змінний струм)</p> <p>Монтаж: фіксована установка</p> <p>Розчіплювач: тепловий</p> <p>Температура експлуатації: - 25...+70°С</p>	шт.	3
12	<p>Автоматичний вимикач 3 полюс 250А</p> <p>Schneider Electric <i>або еквівалент</i></p>	<p>Кількість полюсів: 3</p> <p>Серія: промисловий</p> <p>Характеристика розчеплювача: С</p> <p>Номинальна напруга: 230 В</p> <p>Номинальний струм: 250 А</p> <p>Максимальний струм КЗ: до 50 кА</p> <p>Тип мережі: АС (змінний струм)</p> <p>Монтаж: фіксована установка</p> <p>Розчіплювач: тепловий</p> <p>Температура експлуатації: - 25...+70°С</p>	шт.	3

13	Вимикачі внутрішні двоклавішні VIKO <i>або еквівалент</i>	Тип товару: вимикач Тип вимикача: двоклавішний Номінальна напруга: 230 В Номінальний струм: 10 А Протипожежний клас: 1(850°C) Виконання: прихована установка Колір: білий Гарантія не менше 12 міс.	шт	60
14	Вимикачі внутрішні одноклавішні VIKO <i>або еквівалент</i>	Тип товару: вимикач Тип вимикача: одноклавішний Номінальна напруга: 230 В Номінальний струм: 10 А Протипожежний клас: 1(850°C) Виконання: прихована установка Колір: білий Гарантія не менше 12 міс.	шт	60
15	Вимикачі наружні одноклавішні VIKO <i>або еквівалент</i>	Тип товару: вимикач Монтаж: відкритий Ступінь захисту IP: 54 Тип вимикача: одноклавішний Номінальна напруга: 230 В Номінальний струм: 10 А Протипожежний клас: 1(850°C) Виконання: накладні, наружні Колір: білий Гарантія не менше 12 міс.	шт	10
16	Вимикачі наружні двоклавішні VIKO <i>або еквівалент</i>	Тип товару: вимикач Монтаж: відкритий Ступінь захисту IP: 54 Тип вимикача: двоклавішний Номінальна напруга: 230 В Номінальний струм: 10 А	шт	10

		Протипожежний клас: 1(850°C) Виконання: накладні, наружні Колір: білий Гарантія не менше 12 міс.		
17	Запобіжник плавкий, 100 А	Тип виробу: запобіжник Номинальна напруга: 230 В Номинальний струм: 100 А Матеріал корпусу: кераміка Тип контактів: ножеві Габарит: 2	шт.	14
18	Запобіжник плавкий, 250 А	Тип виробу: запобіжник Номинальна напруга: 230 В Номинальний струм: 250 А Матеріал корпусу: кераміка Тип контактів: ножеві Габарит: 2	шт.	7
19	Запобіжник плавкий, 400 А	Тип виробу: запобіжник Номинальна напруга: 230 В Номинальний струм: 400 А Матеріал корпусу: кераміка Тип контактів: ножеві Габарит: 2	шт	3
20	Щити розподільчі металеві на 12 модулів	Тип монтажу: вмонтований Розташування: горизонтальне Матеріал корпусу: метал Кількість модулів: 12 Кількість рядів: 1 Ширина: 215 мм Довжина: 255 мм	шт	10

		Глибина: 125 мм Колір: білий (сірий) Двері: Лівосторонні з замком		
21	Щити розподільчі металеві на 24 модуля	Тип монтажу: вмонтований Розташування: горизонтальне Матеріал корпусу: метал Кількість модулів: 24 Кількість рядів: 2 Ширина: 335 мм Висота: 415 мм Глибина: 122 мм Колір: білий (сірий) Двері: Лівосторонні з замком Температура експлуатації: -30...+55°C	шт	6
22	Щити розподільчі металеві на 36 модулів	Тип монтажу: вмонтований Розташування: горизонтальне Матеріал корпусу: метал Кількість модулів: 36 Кількість рядів: 3 Ширина: 330 мм Висота: 540 мм Глибина: 120 мм Колір: білий (сірий) Двері: Лівосторонні з замком Температура експлуатації: -30...+55°C	шт	4

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.

1. **Вимоги до упаковки:** Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Транспортні витрати за рахунок Постачальника. Пункт постачання Товару: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26.

2. **Вимоги до якості:** Якість Товару, який планується до постачання Учасником, відповідає вимогам відповідних діючих нормативних документів (технічним регламентам/вимогам, державним стандартам ДСТУ, ТУ, тощо) та екологічним і санітарно-гігієнічним нормам згідно законодавства України встановлених для кожного виду товару. Якщо законодавством України не передбачена наявність вище вказаних документів, Учасник повинен надати інші документи, які підтверджують відповідність якості товару

3. Товар повинен бути новим (таким, що не було в експлуатації), **про що необхідно надати гарантійний лист**. В листі потрібно також вказати, що при постачанні (у разі наявності), Учасник-переможець надасть всі необхідні документи виробника, які супроводжують товар.

4. Гарантійний строк на Товар: становить _____ (не менше 12 місяців) з дати прийняття товару Замовником.

Про що у складі пропозиції надати Гарантійний лист у довільній формі.

5. Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, страхування, а також в тому числі на виміри, транспортування до місця поставки, навантаження, розвантаження, установку та інше.

6. Оплата здійснюється після приймання товару.

7. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені.

8. Постачання товару здійснюється партіями (орієнтовно 3 партії), відповідно наданої Замовником заявки (усно або письмово) у робочі дні з 08.30 до 16.00 години, крім суботи та неділі.

Доставка проводиться за умови попереднього узгодження дати та часу поставки, **не пізніше трьох днів** з моменту одержання заявки (надати лист-гарантію дотримання зазначених термінів).

9. Невідповідність запропонованого учасником процедури закупівлі товару встановленим технічним, якісним та кількісним характеристикам або будь-яким іншим вимогам цього додатку до тендерної документації, розцінюється як невідповідність тендерної пропозиції умовам тендерної документації.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.

Фізична-особа підприємець Захарчук Ігор Петрович

П/р UA67305299000026008050509051

Банк ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Дніпро, МФО 305299

Україна, 49127, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Дежньова, будинок № 28

код за ЄДРПОУ 2662514052

№ свід. 222401700000

Вих. №29 від 23.02.2024 р.

Керівнику підприємства

Комерційна пропозиція

Назва	К-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
Колодка VIOLUX 3вх з/з (120шт)	15	шт	100,70	1510,43
Колодка VIOLUX 4вх з/з (30шт)	17	шт	133,77	2274,09
Колодка VIOLUX 6вх з/з (20шт)	16	шт	176,01	2816,18
Клемна колодка "тип Н" 2,5-4 мм2 / 3А біла	16	шт	24,85	397,66
Клемна колодка "тип Н" 6 мм2 / 6А біла	3	шт	29,79	89,37
Клемна колодка "тип Н" 10 мм2 / 10А біла	12	шт	39,35	472,25
Розетка 2Р+РЕ РВсб16-3-Fl-W (біла)	100	шт	52,17	5217,45
Розетка подвійна 2Р+РЕ РВ16/2-3-Fl-W (біла)	300	шт	67,21	20163,15
Розетка Nilson Themis біла 2на з/з накл. (8шт)	15	шт	126,72	1900,87
Короб пластиковий АСКО-УКРЕМ серії STEP 40*25/2м	300	шт	88,66	26598,60
Коробка установча під гіпсокартон	200	шт	13,18	2635,50
Коробка установча під бетон	200	шт	5,25	1050,00
Розподільча коробка серії UAtmo 100*100*50 (упак.10шт)	30	шт	56,60	1697,85
Вилка VIOLUX з/з біла (400/50шт)	30	шт	31,69	950,67
ТЕН на сковороду	10	шт	1071,00	10710,00
АВТ ВИМ RESI9 6кА 1Р 16А С	64	шт	141,41	9050,50
АВТ ВИМ RESI9 6кА 1Р 20А С	24	шт	162,27	3894,41
АВТ ВИМ RESI9 6кА 3Р 32А С	4	шт	577,65	2310,59
АВТ ВИМ RESI9 6кА 3Р 50А С	4	шт	761,71	3046,85
АВТ.ВИМИКАЧ С120N 3Р 80А С	4	шт	4389,54	17558,14
АВТ.ВИМ.ЕАСYPACT EZC250N 3Р3Т 25кА 150А	4	шт	6160,02	24640,10
Вимикач 2-кл. ВВсб10-2-0-Fl-W (білий)	60	шт	46,80	2807,91
Бокс пласт VIOLUX на 24 модулів (зовн.) (10шт.)	4	шт	571,69	2286,77
Вимикач. 1-кл. ВВсб10-1-0-Fl-W (білий)	60	шт	42,23	2533,86
Стяжка кабельна (хомут) біла 3х200 (2,5х200мм) (100 шт)	8	пак	31,82	254,52
Патрон керамічний E14 TAKEL (8536611090)	10	шт	8,75	87,47
Патрон керамічний E27 з кріпленням TAKEL (8536611090)	20	шт	10,14	202,86
Лампа LED BASIS MR16 7W GU5.3 4000K VIOLUX 100/10	30	шт	35,74	1072,26
Лампа LED T8 Violux 18W 1700Lm 4200K 120см (30)	100	шт	112,32	11231,85
Лампа LED T8 Violux 10W 950Lm 4200K 60см (30)	300	шт	78,75	23625,00
Лампа LED BASIS C37 7W E14 4000K VIOLUX 100/10	200	шт	35,74	7148,40
Лампа LED QUANTUM A67 18W E27 6400K VIOLUX 100/10	25	шт	102,06	2551,50
Лампа LED QUANTUM капсула G4 5W 4000K ceramic VIOLUX 100/10	10	шт	69,29	692,90
Лампа LED BASIS A60 12W E27 4000K VIOLUX 100/10	100	шт	43,75	4375,35
Лампа LED BASIS A60 10W E27 4000K VIOLUX 100/10	200	шт	36,45	7289,10
Лампа LED BASIS A60 8W E27 4000K	120	шт	35,01	4200,84
Тен на електроркотел	4	шт	1155,00	4620,00

Ремкомплект 3,5 кВт КЭ - 0,15 для електричних печей	20	шт	1050,00	21000,00
Конфорки 3 кВт для електроплити	5	шт	2131,50	10657,50
Захисні діелектричні перчатки	5	шт	556,50	2782,50
Олива моторна	120	литр	189,00	22680,00
Масло ТАД 17	30	литр	220,50	6615,00
Рідкий ключ з насадкою ВД	4	шт	149,31	597,24
Бактерицидная лампа PHILIPS TUV 30W 1SL/25	5	шт	210,00	1050,00
Лампа G4- 5 W 12В	10	шт	63,00	630,00

Умови оплати – Передоплата 50%, 50% по факту поставки.

Умови поставки – DDP склад замовника в м. Дніпро

Строк поставки – 20 календарних днів

Термін дії комерційної пропозиції – 30 днів

Директор ФОП Захарчук Ігор Петрович



2793617,19

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАКРОДЕН"

р/с UA 803052990000026002060366161
в АО КБ «Приват Банк» г. Днепр,
МФО 305299
ОКПО 33974243
Св-во № 100314558
ИНН № 339742404624
<http://makroden.dp.ua>
e-mail : makroden@gmail.com



р/р UA 803052990000026002060366161
в АТ КБ «Приват Банк» м. Дніпро,
МФО 305299
ЄДРПОУ 33974243
Св-во № 100314558
ІПН № 339742404624
<http://makroden.dp.ua>
e-mail : makroden@gmail.com

Керівнику підприємства

Вих. №23-4 від 23.02.2024р.

Комерційна пропозиція

Назва повна	К-сть	Од. в.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
АВТ ВИМ RESI9 6кА 1Р 16А С	64	шт	134,68	8 619,52
АВТ ВИМ RESI9 6кА 1Р 20А С	24	шт	154,54	3 708,96
АВТ ВИМ RESI9 6кА 3Р 32А С	4	шт	550,14	2 200,56
АВТ ВИМ RESI9 6кА 3Р 50А С	4	шт	725,44	2 901,76
АВТ.ВИМИКАЧ С120N 3Р 80А С	4	шт	4 180,51	16 722,04
АВТ.ВИМ.ЕАСУРАСТ ЕZС250N 3Р3Т 25кА 150А	4	шт	5 866,69	23 466,76
Вимикач 2-кл. ВВсб10-2-0-Fl-W (білий)	60	шт	44,57	2 674,20
Бокс пласт VIOLUX на 24 модулів (зовн.) (10шт.)	4	шт	544,47	2 177,88
Вимикач. 1-кл. ВВсб10-1-0-Fl-W (білий)	60	шт	40,22	2 413,20
Стяжка кабельна (хомут) біла 3х200 (2,5х200мм) (100 шт)	8	пак	30,30	242,40
Патрон керамічний Е14 TAKEL (8536611090)	10	шт	8,33	83,30
Патрон керамічний Е27 з кріпленням TAKEL (8536611090)	20	шт	9,66	193,20
Лампа LED BASIS MR16 7W GU5.3 4000K VIOLUX 100/10	30	шт	34,04	1 021,20
Лампа LED T8 Violux 18W 1700Lm 4200K 120см (30)	100	шт	106,97	10 697,00
Лампа LED T8 Violux 10W 950Lm 4200K 60см (30)	300	шт	75,00	22 500,00
Лампа LED BASIS C37 7W E14 4000K VIOLUX 100/10	200	шт	34,04	6 808,00
Лампа LED QUANTUM A67 18W E27 6400K VIOLUX 100/10	25	шт	97,20	2 430,00
Лампа LED QUANTUM капсула G4 5W 4000K ceramic VIOLUX 100/10	10	шт	65,99	659,90
Лампа LED BASIS A60 12W E27 4000K VIOLUX 100/10	100	шт	41,67	4 167,00
Лампа LED BASIS A60 10W E27 4000K VIOLUX 100/10	200	шт	34,71	6 942,00
Лампа LED BASIS A60 8W E27 4000K	120	шт	33,34	4 000,80
Тен на електрокотел	4	шт	1 100,00	4 400,00
Ремкомплект 3,5 кВт КЭ - 0,15 для електричних печей	20	шт	1 000,00	20 000,00
Конфорки 3 кВт для електроплити	5	шт	2 030,00	10 150,00
Захисні діелектричні перчатки	5	шт	530,00	2 650,00
Олива моторна	120	литр	180,00	21 600,00
Масло ТАД 17	30	литр	210,00	6 300,00
Рідкий ключ з насадкою ВД	4	шт	142,20	568,80
Бактерицидная лампа PHILIPS TUV 30W 1SL/25	5	шт	200,00	1 000,00
Лампа G4- 5 W 12B	10	шт	60,00	600,00
Колодка VIOLUX 3вх з/з (120шт)	15	шт	95,90	1 438,50
Колодка VIOLUX 4вх з/з (30шт)	17	шт	127,40	2 165,80
Колодка VIOLUX 6вх з/з (20шт)	16	шт	167,63	2 682,08

Код	Назва	Кількість	Єд. вим.	Ціна за єд.	Всього
	Клемна колодка "тип Н" 6 мм ² / 6А біла	3	шт	28,37	85,11
	Клемна колодка "тип Н" 10 мм ² / 10А біла	12	шт	37,48	449,76
	Розетка 2Р+РЕ РВсб16-3-Fl-W (біла)	100	шт	49,69	4 969,00
	Розетка подвійна 2Р+РЕ РВ16/2-3-Fl-W (біла)	300	шт	64,01	19 203,00
	Розетка Nilson Themis біла 2на з/з наклад. (8шт)	15	шт	120,69	1 810,35
	Короб пластиковий АСКО-УКРЕМ серії STEP 40*25/2м	300	шт	84,44	25 332,00
	Коробка установча під гіпсокартон	200	шт	12,55	2 510,00
	Коробка установча під бетон	200	шт	5,00	1 000,00
	Розподільча коробка серії UAtmo 100*100*50 (упак.10шт)	30	шт	53,90	1 617,00
	Вилка VIOLUX з/з біла (400/50шт)	30	шт	30,18	905,40
	ТЕН на сковороду	10	шт	1 020,00	10 200,00
ВСЬОГО З ПДВ: 293 309,72 грн					

Умови оплати – 70% передплата, 30% протягом 10 робочих днів з моменту підписання видаткової накладної.

Умови поставки – DDP склад замовника м. Дніпро

Строк поставки – 15 робочих днів

Директор ПП «Макроден»



Е.М. Маркович

ФОП Портний Дмитро Вікторович

ЄДРПОУ/ІНН: 3216106731

Україна, 49000, Дніпропетровська обл.,

м. Дніпро, пров. Крушельницької, будинок № 20

П/р UA623052990000026002050536893,

Банк АТ "ПРИВАТБАНК", м. Дніпро, МФО 305299

Вих. №23/02 від 23.02.2024р

Керівнику підприємства

Комерційна пропозиція

Номенклатура	Кількість	Од.в.	Ціна	Сума
Колодка VIOLUX 3вх з/з (120шт)	15,000	шт	95,90	1 438,50
Колодка VIOLUX 4вх з/з (30шт)	17,000	шт	127,40	2 165,80
Колодка VIOLUX 6вх з/з (20шт)	16,000	шт	167,63	2 682,08
Клемна колодка "тип Н" 2,5-4 мм ² / 3А біла	16,000	шт	23,67	378,72
Клемна колодка "тип Н" 6 мм ² / 6А біла	3,000	шт	28,37	85,11
Клемна колодка "тип Н" 10 мм ² / 10А біла	12,000	шт	37,48	449,76
Розетка 2Р+РЕ РВсб16-3-Fl-W (біла)	100,000	шт	49,69	4 969,00
Розетка подвійна 2Р+РЕ РВ16/2-3-Fl-W (біла)	300,000	шт	64,01	19 203,00
Розетка Nilson Themis біла 2на з/з накл. (8шт)	15,000	шт	120,69	1 810,35
Короб пластиків АСКО-УКРЕМ серії STEP 40*25/2м	300,000	шт	84,44	25 332,00
Коробка установча під гіпсокартон	200,000	шт	12,55	2 510,00
Коробка установча під бетон	200,000	шт	5,00	1 000,00
Розподільча коробка серії UAtmo 100*100*50 (упак.10шт)	30,000	шт	53,90	1 617,00
Вилка VIOLUX з/з біла (400/50шт)	30,000	шт	30,18	905,40
ТЕН на сковороду	10,000	шт	1 020,00	10 200,00
АВТ ВИМ RESI9 6кА 1Р 16А С	64,000	шт	134,68	8 619,52
АВТ ВИМ RESI9 6кА 1Р 20А С	24,000	шт	154,54	3 708,96
АВТ ВИМ RESI9 6кА 3Р 32А С	4,000	шт	550,14	2 200,56
АВТ ВИМ RESI9 6кА 3Р 50А С	4,000	шт	725,44	2 901,76
АВТ.ВИМИКАЧ С120Н 3Р 80А С	4,000	шт	4 180,51	16 722,04
АВТ.ВИМ.EASYРАСТ EZC250N 3РЗТ 25кА 150А	4,000	шт	5 866,69	23 466,76
Вимикач 2-кл. ВВсб10-2-0-Fl-W (білий)	60,000	шт	44,57	2 674,20
Бокс пласт VIOLUX на 24 модулів (зовн.) (10шт.)	4,000	шт	544,47	2 177,88
Вимикач. 1-кл. ВВсб10-1-0-Fl-W (білий)	60,000	шт	40,22	2 413,20
Стяжка кабельна (хомут) біла 3х200 (2,5х200мм) (100 шт)	8,000	пак	30,30	242,40
Патрон керамічний E14 TAKEL (8536611090)	10,000	шт	8,33	83,30
Патрон керамічний E27 з кріпленням TAKEL (8536611090)	20,000	шт	9,66	193,20
Лампа LED BASIS MR16 7W GU5.3 4000K VIOLUX 100/10	30,000	шт	34,04	1 021,20
Лампа LED T8 Violux 18W 1700Lm 4200K 120см (30)	100,000	шт	106,97	10 697,00
Лампа LED T8 Violux 10W 950Lm 4200K 60см (30)	300,000	шт	75,00	22 500,00
Лампа LED BASIS C37 7W E14 4000K VIOLUX 100/10	200,000	шт	34,04	6 808,00
Лампа LED QUANTUM A67 18W E27 6400K VIOLUX 100/10	25,000	шт	97,20	2 430,00
Лампа LED QUANTUM капсула G4 5W 4000K ceramic VIOLUX 100/10	10,000	шт	65,99	659,90
Лампа LED BASIS A60 12W E27 4000K VIOLUX 100/10	100,000	шт	41,67	4 167,00
Лампа LED BASIS A60 10W E27 4000K VIOLUX 100/10	200,000	шт	34,71	6 942,00
Лампа LED BASIS A60 8W E27 4000K	120,000	шт	33,34	4 000,80
Тен на електрокотел	4,000	шт	1 100,00	4 400,00

Ремкомплект 3,5 кВт КЭ - 0,15 для електричних печей	20,000	шт	1 000,00	20 000,00
Конфорки 3 кВт для електроплити	5,000	шт	2 030,00	10 150,00
Захисні діелектричні перчатки	5,000	шт	530,00	2 650,00
Олива моторна	120,000	литр	180,00	21 600,00
Масло ТАД 17	30,000	литр	210,00	6 300,00
Рідкий ключ з насадкою ВД	4,000	шт	142,20	568,80
Бактерицидная лампа PHILIPS TUV 30W 1SL/25	5,000	шт	200,00	1 000,00
Лампа G4- 5 W 12В	10,000	шт	60,00	600,00
Сума без ПДВ:				266 645,20 грн

Умови оплати – відтермування 10 робочих днів

Умови поставки – DDP склад покупця м. Дніпро

Строк поставки – 5 робочих днів

Фізична-особа підприємець Портний Дмитро Вікторович

