

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі**

*(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)*

1	<b>Назва предмета закупівлі</b>	<b>Послуги з поточного ремонту асфальтного покриття біля корпусу №10 (літ. К-3) (плац) та доріг Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ по пр. Гагаріна, 26 в м. Дніпро код за ДК 021: 2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь</b>
2	<b>Вид процедури</b>	Відкриті торги (з особливостями)
3	<b>Ідентифікатор закупівлі</b>	UA-2024-04-17-013497-a
4	<b>Розмір бюджетного призначення</b>	Відповідно до кошторису на 2024 рік.
5	<b>Очікувана вартість предмета закупівлі</b>	<b>5 674 711,42</b> грн з ПДВ
6	<b>Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі</b>	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена <b>примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275)</b> , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

<b>Найменування послуг</b>	<b>Кількість послуга</b>	<b>ТОВ «САМАРЬ - АВТОШЛЯХСЕРВІС» (грн.)</b>	<b>ТОВ «ЕКОГАРАНТ» (грн.)</b>	<b>ТОВ «УКРАВТОБУД» (грн.)</b>	<b>Середня вартість, грн</b>
<b>Послуги з поточного ремонту асфальтного покриття біля корпусу №10 (літ. К-3) (плац) та доріг Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ по пр. Гагаріна, 26 в м. Дніпро</b>	1	5 420 842,93	5 722 864,18	5 880 427,16	<b>5 674 711,42</b>

Очікувана вартість закупівлі – 5 674 711,42 грн з ПДВ.

7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.
---	--	--

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

### Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

**Послуги з поточного ремонту асфальтного покриття біля корпусу №10 (літ. К-3) (плац) та доріг Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ по пр. Гагаріна, 26 в м. Дніпро**

код за ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Очікувана вартість складає – 5 674 711,42 грн (п'ять мільйонів шістсот сімдесят чотири тисячі сімсот одинадцять грн 42 коп.)

**Договірна ціна визначається згідно Кошторисних норм України «НАСТАНОВА з визначення вартості будівництва» згідно наказу № 281 від 01.11.2021р. та є динамічною.**

#### **\*Примітка:**

1. Якщо у ТЕХНІЧНОМУ ЗАВДАННІ цієї тендерної документації є посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент» (який відповідає технічним характеристикам зазначених в технічному завданні матеріалів) тільки для матеріалів, а для обладнання та устаткування заміна на аналогічні не допускається у зв'язку з цілісним проектним рішенням.

Зазначення у технічному завданні марки обладнання з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтовано наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів.

**Необхідний перелік послуг та об'єми:**

№ Ч.ч.	Найменування витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
<b>Розділ №1. Плац</b>				
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	69,78	
2	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	209,34	
3	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	2326	
4	Перевезення ґрунту до 30 км	т	337,27	
5	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	141	
6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	7,19	
7	Пісок	м3	2,54	
8	Поребрик сірий 1000х200х80 мм	шт	141	
9	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	348,9	
10	Готова піщано-щебенева суміш, розмір зерен понад 0 до 40 мм	м3	425,66	
11	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	2326	
12	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до товщ. 5см	м2	2326	
13	Емульсія бітумна, дорожна	т	0,032	
14	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	280,98	
<b>Розділ №2. Дорога перед корпусом №11</b>				
15	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	39,76	
16	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	119,29	
17	Розбирання бортових каменів, поребриків	м	152	
18	Перевстановлення люків	шт	3	
19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,06	
20	Цемент	т	0,014	
21	Пісок	м3	0,074	
22	Нарізування швів у асфальтобетонному покритті нарізувачем швів	м	28	
23	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші товщ.15см	м3	119,29	
24	Готова піщано-щебенева суміш, розмір зерен понад 0 до 40 мм	м3	150,31	
1	2	3	4	5
25	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	152	
26	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	8,97	
27	Камені бортові БР100.30.15	шт	152	

28	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,091
29	Цемент	т	0,028
30	Пісок	м3	0,11
31	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	795,28
32	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1/5см/	м2	795,28
33	Емульсія бітумна, дорожна	т	0,011
34	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	96,07
<b>Розділ №3. Дорога за корпусом №11</b>			
35	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	31,35
36	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	94,04
37	Розбирання бортових каменів, поребриків	м	156
38	Нарізування швів у асфальтобетонному покритті нарізувачем швів	м	37,6
39	Перевстановлення люків	шт	4
40	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,08
41	Цемент	т	0,019
42	Пісок	м3	0,099
43	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші товщ.15см	м3	94,04
44	Готова піщано-щебенева суміш, розмір зерен понад 0 до 40 мм	м3	118,49
45	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	156
46	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	9,204
47	Камені бортові БР100.30.15	шт	156
48	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,094
49	Цемент	т	0,028
50	Пісок	м3	0,113
51	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	626,92
52	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1/5см/	м2	626,92
53	Емульсія бітумна, дорожна	т	0,009
54	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	75,73
<b>Розділ №4. Дорога перед корпусом №10</b>			
55	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	34,5
56	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	103,5

57	Розбирання бортових каменів, поребриків	м	151,5	
58	Нарізування швів у асфальтобетонному покритті нарізувачем швів	м	12	
59	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші товщ.15см	м3	103,5	
60	Готова піщано-щебенева суміш, розмір зерен понад 0 до 40 мм	м3	130,41	
61	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	151,5	
62	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	8,94	
63	Камені бортові БР100.30.15	шт	151,5	
1	2	3	4	5
64	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка100	м3	0,091	
65	Цемент	т	0,028	
66	Пісок	м3	0,11	
67	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	690	
68	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1/6см/	м2	690	
69	Емульсія бітумна, дорожна	т	0,012	
70	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 Розділ №5. Центральна дорога	т	100,05	
71	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	17,5	
72	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	52,5	
73	Нарізування швів у асфальтобетонному покритті нарізувачем швів	м	52,7	
74	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші товщ.15см	м3	52,5	
75	Готова піщано-щебенева суміш, розмір зерен понад 0 до 40 мм	м3	66,15	
76	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	350	
77	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1/6см/	м2	350	
78	Емульсія бітумна, дорожна	т	0,006	
79	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 Розділ №6. Тротуар	т	50,75	
80	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	23,85	
81	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	89,45	
82	Розбирання бортових каменів, поребриків	м	18,3	
83	Перевстановлення люків	шт	3	

84	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,06
85	Цемент	т	0,014
86	Пісок	м3	0,074
87	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші товщ.15см	м3	89,45
88	Готова піщано-щебенева суміш, розмір зерен понад 0 до 40 мм	м3	112,71
89	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	18,3
90	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,08
91	Камені бортові БР100.30.15	шт	191
92	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,011
93	Цемент	т	0,003
94	Пісок	м3	0,013
95	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	596,36
96	Пісок	м3	2,98
97	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1/4СМ/	м2	596,36
98	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,358
99	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	57,01
100	Розділ №7. Вивіз та утилізація сміття Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	1550,3956
101	Перевезення сміття до 20 км	т	1550,3956
102	Утилізація сміття	т	1550,3956

1. Підрядник має приступити до виконання послуг з дати підписання договору та завершити їх виконання до 15.05.2024р.

2. Для підтвердження можливості надання послуг за предметом закупівлі учасники надають:

- копію договору (договір поставки асфальтобетону та/або ЩМАС та/або договір надання послуг з виготовлення асфальтобетону та/або ЩМАС тощо), чинного протягом всього строку надання послуг за предметом закупівлі;

- гарантійний лист від Виробника (Постачальника) асфальтобетону та/або ЩМАС адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону та/або ЩМАС (в гарантійному листі також обов'язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі).

3. Асфальтобетонний завод (виробництво) повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей та щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей, про що Учасником додатково надаються підтвердуючі документи постачальника або виробника асфальтобетону, та/або ЩМАС:

- скан-копію атестату виробництва на виготовлення асфальтобетонних сумішей та щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 та ДСТУ Б В.2.7-127:2015;

- скан-копію сертифікату відповідності на асфальтобетону суміш та бітумну емульсію.

4. Учасник визначає вартість робіт, до цієї тендерної документації, у відповідності з Державними Стандартами та Нормами України. Необґрунтована і не врахована Підрядником вартість матеріалів, витрат тощо не сплачується Замовником окрема, а витрати на їх покриття вважаються враховані у загальній ціні його пропозиції. Остаточо виводиться вартість всього комплексу робіт з ПДВ (якщо, Учасник платник податків) / без ПДВ (платник єдиного податку на додану вартість).

5. До пропозиції надається розрахунок вартості у програмному комплексі АВК (або в інших програмних комплексах, з яких можливо кошторис перенести у програмний комплекс АВК) Розрахунок вартості повинен бути розроблений на підставі державних і галузевих нормативів (ДСТУ) з урахування всіх витрат.

6. До договірної ціни пропозиції надаються усі розрахунки, які є її складовими:

- Пояснювальна записка;
- Дефектний акт;
- Локальний кошторис;
- Відомість ресурсів;
- Розрахунок загальновиробничих витрат;
- Розрахунок вартості експлуатації машин і механізмів.

Товариство з обмеженою відповідальністю

# «ЕКОГРАНІТ»

49051, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Калинова, 12, офіс 10  
ЄДРПОУ 45171644

Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р.

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «ЕКОГРАНІТ» повідомляє, що наше підприємство може надати Вам послуги, а саме:


- Послуги з поточного ремонту асфальтного покриття біля корпусу №10 (літ. К-3) (плац) та доріг Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ по пр. Гагаріна, 26 в м. Дніпро за наступною вартістю: - - 5 722 864,18 грн (з ПДВ)

Директор  
ТОВ "ЕКОГРАНІТ"



А.О. Марченко





**Товариство з Обмеженою Відповідальністю  
«САМАРЬ - АВТОШЛЯХСЕРВІС»**

51200, Україна, Дніпропетровська обл, м.Новомосковськ, вул. Стадіонна, буд 31а, офіс 2.  
Р/р UA943052990000026006050286309 в КБ «ПРИВАТБАНК» м. Дн-ск МФО 305299.  
Код ЄДРПОУ 37029952, ПІН 370299504085, № свід. 100282310  
Є платником податку на прибуток на загальних підставах.  
тел. (050) 342-30-77, E-mail: samaravt@ukr.net  
\*\*\*\*\*

вих. № 2 «16» квітня 2024 р

**КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САМАРЬ-АВТОШЛЯХСЕРВІС»  
пропонує Вам виконати Послуги з поточного ремонту асфальтного покриття біля  
корпусу №10 (літ. К-3) (плац) та доріг Дніпропетровського державного університету  
внутрішніх справ по пр.Гагаріна, 26 в м.Дніпро за такою вартістю:  
-5 420 842, 93 грн ( П'ять мільйонів чотириста двадцять тисяч вісімсот сорок дві  
гривні 93 копійки (з ПДВ)

Ми готові виконати дані роботи в термін 90 робочих днів з дати отримання  
авансового платежу у розмірі 30% від вартості.

Директор ТОВ "Самарь-Автошляхсервіс"



М.В. Бєсаєв

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

# «УКРАВТОБУД»

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Слобожанський, 20  
р/р UA9430529900000 26000050314352 в АТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 42204320

Вих. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р.

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Укравтобуд» пропонує Вам виконати Послуги з поточного ремонту асфальтного покриття біля корпусу №10 (літ. К-3) (плац) та доріг Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ по пр.Гагаріна, 26 в м. Дніпро, за такою вартістю:

- 5 880 427, 16 грн(п'ять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч чотириста двадцять сім гривень 16 коп.) (з ПДВ).

Ми готові виконати дані роботи в термін 90 робочих днів з дати отримання авансового платежу у розмірі 30% від вартості.

З повагою,

**Директор  
ТОВ "УКРАВТОБУД"**



**А.В. Фандій**