

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)

1	Назва предмета закупівлі	Двері протипожежні EI 60 одностулкові утеплені з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації код за ДК 021: 2015: 44220000-8 Столярні вироби
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2024-05-01-006736-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2024 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	28 620,00 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

Найменування товару	Кількість шт	ФОП ЛОГВІН А.С. (грн.)	ФОП Ігнатенко Н.П. (грн.)	СИЗАМ (грн.)	Середня вартість за шт., грн	Ціна закупівлі, грн.
Двері протипожежні EI 60 одностулкові утеплені з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації Розмір виробу 1070*2100 (h) мм+ фрамуга 700мм	1	26 380,00	29 380,00	30 100,00	28 620,00	28 620,00

Очікувана вартість закупівлі – 28 620,00 грн з ПДВ.

7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.
---	--	--

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Двері протипожежні EI 60 одноствулкові утеплені з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації

код за ДК 021:2015: 44220000-8 Столярні вироби

Місце поставки товару: 49005 м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Запропонований Учасником товар має відповідати встановленим в Україні технічним та санітарним нормам та правилам. Товар повинен відповідати ДСТУ, ТУ, іншим вимогам нормативної документації та технічним регламентам країни виробника, вимогам національних стандартів, щодо забезпечення безпечності продукції, гармонізованих з відповідними європейськими та міжнародними стандартами.

Увага! До вартості товару входить демонтаж, підготовка отвору з профільної труби 60*40, монтаж, зашивка відкосів накривкою з жести в колір дверей. А також витратні матеріали, необхідні для підготовки отвору, монтажу, зашивки відкосів та інші супутні витрати

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «**або еквівалент**» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).*

	Найменування предмета закупівлі	Технічні вимоги	Одиниці виміру	
--	---------------------------------	-----------------	----------------	--

1	<p>Двері протипожежні EI 60 одностулкові утеплені з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації</p> <p>Розмір виробу 1070*2100 (h) мм+ фрамуга 700мм</p>	<p>Двері протипожежні з межею вогнестійкості EI 60 (до шістдесяти хвилин). Вони встановлюються на шляхах евакуації людей з охопленого вогнем будинку під час пожежі. Їх основними функціями є стримування вогню і перешкоджання поширенню токсичного чадного газу по внутрішніх приміщень.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Товщина металу рами 1,2мм; - Товщина металу полотна 1мм; - Порошкове фарбування у колір RAL 7016; - Товщина полотна – 50 мм; - Товщина рами – 85 мм - Врізний замок; - Комплект ручок на планці з чорної термопластмаси; - Циліндр ключ/ключ; - Ущільнювальна стрічка; - Терморозширююча стрічка; 	Шт.	1

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням також надійності та якості, рівню екологічної безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю з посиланням на певні технічні і якісні характеристики.

Технічні характеристики, кількість та габаритні розміри (Пропозиція Учасника)

№	Найменування предмета закупівлі	Технічні характеристики, що пропонує Учасник (повинні містити чіткі цифрові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін.)	Одиниці виміру	Кількість
---	---------------------------------	---	----------------	-----------

1				
---	--	--	--	--

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.

Примітки:

Всі розміри, вказані у специфікації, є приблизними, проведення замірів на місці встановлення для Учасника-Переможця перед виготовленням товару є обов'язковим.

Для розуміння можливості постачання товару та здійснення замірів, учасники можуть здійснити огляд об'єкту на якому необхідно встановити товар.

1. Доставка та розвантаження товару: Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг (вартість яких включається у ціну за одиницю виміру товару):

- уточнюючі заміри;
- доставка товару до місця призначення (за адресою об'єкта), включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні послуги;
- підготовка отвору з профільної труби 60*40;
- монтаж на об'єкті у місці поставки;
- зашивка відкосів накривкою з жести в колір дверей.

Усі заходи проводиться силами та за рахунок Постачальника.

2. Вимоги до упаковки: Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Транспортні витрати за рахунок Постачальника.

4. Гарантійний строк на Товар становить не менше 12 місяців з дати прийняття товару Замовником.

Товар повинен бути новим (таким, що не було в експлуатації), строк виготовлення не раніше 2024 року, про що необхідно надати гарантійний лист. В листі потрібно також вказати, що при постачанні (у разі наявності), Учасник-переможець надасть всі необхідні документи виробника, які супроводжують товар.

5. Строк поставки та монтажу Товару – 2 (два) календарних дні з дати підписання договору, але не пізніше 23.05.2024 р. Про що надати у складі пропозиції Гарантійний лист.

6. Учасником повинні бути застосовані заходи із захисту довкілля.

7. Учасник повинен визначити ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

8. Оплата здійснюється після приймання товару.

9. Невідповідність запропонованого учасником процедури закупівлі товару встановленим технічним, якісним та кількісним характеристикам або будь-яким іншим вимогам цього додатку до тендерної документації, розцінюється як невідповідність тендерної пропозиції умовам тендерної документації.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.

тому, покладаються на Учасника.

**Фізична особа-підприємець Ігнатенко Н.П.
м. Дніпро пр. Богдана Хмельницького 133
р / р UA163052990000026008060806034 ДРФО
3242217906 КБ Приватбанк
тел. (067) 630-00-62**

Поз.	Найменування	Кіл-ть	Ціна за одиницю, грн	Загальна Вартість, грн
1.	Двері протипожежні зовнішні. Розмір отвору 1100*2800. Фрамуга. Фарбування в колір RAL	1 шт.	16700,00	16700,00
2.	Монтажні роботи	1 шт.	12680,00	12680,00
Разом:				29380,00

*Разом: Двадцять дев'ять тисяч триста вісімдесят гривень 00 копійок
У т.ч. ПДВ: Нуль гривень 00 копійок*

Виписав(ла):

Ігнатенко Н.П.

ФОП ЛОГВІН АНГЕЛІНА СЕРГІЇВНА

49000 Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Новокадацький р-н, вул. Михайла Лояна,
буд.40

ПІН 3528414262 р/с UA37 305299 00000 26003050504329 МФО 305299

у банку ПАО КБ «Приватбанк» м. Дніпро
Номер записи в ЄГРЮЛ 22240000000135860

Дата записи в ЄГРЮЛ 11.07.2019


Платник єдиного податку (2-га група)

Тел. (067) 532-09-7

Поз.	Найменування	Кіл-ть	Ціна за одиницю, грн	Загальна Вартість, грн
1.	Двері протипожежні зовнішні. Розмір отвору 1100*2800. Фрамуга. Фарбування в колір RAL	1 шт.	15200,00	15200,00
2.	Монтажні роботи	1 шт.	11180,00	11180,00
				26380,00

Разом: Двадцять шість тисяч триста вісімдесят гривень 00 копійок
У т.ч. ПДВ: Нуль гривень 00 копійок

Виписав(ла):



ВДОСКОНАЛЕНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ОТВОРІВ
 ДЛЯ ВАШОГО КОМФОРТУ ТА БЕЗПЕКИ

@sizamua

- 
Кількість
досвіду роботи
- 
Комплексний
підхід
- 
Команда
досвідчених фахівців
- 
Офіційна
партнерська компанія
- 
Спеціалізований
центр

Дякуємо Вам за звернення до нашої компанії.
 Ми приготували пропозицію за Вашим запитом, яка Вас зацікавить.

РОЗУМНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Поз.	Найменування	Кіл-ть	Ціна за одиницю, грн	Загальна Вартість, грн
1.	Двері протипожежні EI60 одностулкові утеплені. Розмір виробу 1070*2100 (h) + фрамуга 700мм	1 шт.	17300,00	17300,00
2.	Демонтаж, підготовка отвору з профільної труби 60*40, монтаж, зашивка відкосів накривкою з жести в колір дверей.	1 шт.	12800,00	12800,00
			Разом:	30100,00

Термін виготовлення та монтажу 3-4 тижні.
 Вартість з ПДВ.

Комплектація дверей:

- Товщина металу рами 1,2мм;
- Ширина рами 85мм;
- Товщина металу полотна 1мм;
- Ширина полотна 50мм;
- Порошкове фарбування у колір RAL7016;
- Врізний замок Sizam;
- Комплект ручок на планці з чорної термопластмаси Arpecs;
- Циліндр ключ/ключ 35мм/35мм;
- Ущільнювальна стрічка;
- Терморозширююча стрічка;

**ЧОМУ ВАМ ЦЕ
 ВИГІДНО?**

НАДАЄМО:

- ✓ безкоштовний замір
- ✓ професійний монтаж
- ✓ найкраще сервісне обслуговування

ГАРАНТУЄМО:

- ✓ якість матеріалів
- ✓ надійність конструкції
- ✓ термін встановлення

**МИ ЗАВЖДИ РОБИМО ВСЕ МОЖЛИВЕ,
 ЩОБ НАШ КЛІЄНТ БУВ ЗАДОВОЛЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ!**

ВАС ТАКОЖ МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ ІНША НАША ПРОДУКЦІЯ.
 КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ЗАВЖДИ ЦІКАВІШЕ ВІЗУАЛЬНО ТА ЗА ВАРТІСТЮ.