

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі**

*(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)*

1	<b>Назва предмета закупівлі</b>	<b>Ліжка металеві двоярусні</b>  код за ДК 021:2015: 39143110-0 Ліжка та спальне приладдя і домашній текстиль
2	<b>Вид процедури</b>	Відкриті торги (з особливостями)
3	<b>Ідентифікатор закупівлі</b>	UA-2024-06-17-011067-a
4	<b>Розмір бюджетного призначення</b>	Відповідно до кошторису на 2024 рік.
5	<b>Очікувана вартість предмета закупівлі</b>	249 013,33 грн з ПДВ
6	<b>Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі</b>	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена <b>примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275)</b> , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

Найменування товару	Кількість шт.	ТОВ «АМФ Україна» (грн.)	ФОП Єфремова І.І. (грн.)	ФОП Садівський А.Р. (грн.)	Середня ціна за одиницю, грн.	Ціна закупівлі, грн.
Ліжко металеве двоярусні	40	5802,00	6335,00	6539,00	6225,33	249 013,33

**Очікувана вартість закупівлі – 249 013,33 грн з ПДВ.**

7	<b>Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі</b>	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.
---	---	--

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

### ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

#### Ліжка металеві двоярусні

код за ДК 021:2015: 39140000-5 Меблі для дому



Запропонований Учасником товар має відповідати встановленим в Україні технічним та санітарним нормам та правилам. Товар повинен відповідати ДСТУ, ТУ, іншим вимогам нормативної документації та технічним регламентам країни виробника, вимогам національних стандартів, щодо забезпечення безпечності продукції, гармонізованих з відповідними європейськими та міжнародними стандартами.

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.


*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «**або еквівалент**» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).*

№п /п	Найменування та фото товару	Характеристики товару
----------	-----------------------------	-----------------------



1 Ліжко двох'ярусне 1985\*941\*1458



Вид сбоку (1 : 10)



Вид спереди (1 : 10)



Ліжко виготовлене з круглої та прямокутної труби.

Колір - чорний.

Прямокутна труба 40\*20мм, товщиною металу 1,0мм.

Кругла труба діаметром 38мм, товщиною 1,2мм.

Каркас ліжка зі сталеві сітки, кожна комірка сітки розміром 56\*56,5мм.

Ліжко оснащено трьома посиленнями на кожне спальне місце.

Ліжко оснащено сходами, по якій можна безпечно дістатися другого поверху.

Сходи виготовлені з круглої труби  $\varnothing$  25 та 18мм.

На другому ярусі захисна огорожа по всьому периметру ліжка, що забезпечує безпеку під час сну.

Захисна огорожа з круглої труби  $\varnothing$  25.

Сплющена кругла труба в огорожі для зниження травматизму.

ЛІЖКО-ТРАНСФОРМЕР

(3 в 1: двоярусна / 2 односпальні / двоспальна).

Ліжко розкладне на окремі два спальні місця розміром 90\*190мм, або одне ліжко зі спальним розміром 180\*190мм.

Кожне ліжко оснащено металевим узголів'ям та підніжжям.

Габаритні розміри ліжка:

Висота від підлоги 1458мм.

Довжина 1985мм.

Ширина 941мм.

Висота від підлоги до 1-го спального місця 359мм.

Висота від підлоги до 2-го спального місця 1174мм.

Висота захисної огорожі 284мм, довжина 1985мм.

Ліжко оснащено драбиною з трьома сходишками.

Висота до першої сходишки 391мм.

Відстань від першої та другої сходишки 243мм,

Відстань до третьої сходишки 261мм.

Глибина спального місця -900мм,



Довжина спального місця- 1900мм.

Максимальне навантаження на 1 спальне місце -120кг.

Вага виробу 45кг.

У комплектації є додатковий комплект заглушок, які застосовуються при використанні ліжка в одноярусному варіанті.

Ліжко легко збирається та розбирається на болтах в стик редукованої труби в трубу.

Комплектація матрацом будь-якого класу

h = 8, 10, 12, 16 см.

Ліжко заповане в гофрокартон по 2 шт в коробці.

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати заявленим технічним вимогам, встановленим у технічному завданні.

На підтвердження Учасник повинен надати заповнену таблицю щодо відповідності:

№ з/п	Назва та опис технічних вимог, які визначені Замовником	Назва, виробник та опис технічних вимог, які пропонуються Учасником (повинні містити чіткі цифрові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін.)

**Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.**

1. **Вимоги до упаковки:** Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Транспортні витрати за рахунок Постачальника.

2. **Вимоги до якості:** Якість Товару, який планується до постачання Учасником, повинна бути підтверджена на момент постачання товару відповідними документами.

3. Товар повинен бути новим (таким, що не було в експлуатації), **про що необхідно надати гарантійний лист.**

4. Гарантійний строк на Товар: становить \_\_\_\_\_ (не менше 12 місяців) з дати прийняття товару Замовником.

Про що у складі пропозиції надати Гарантійний лист у довільній формі.

5. Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, страхування, а також в тому числі на виміри, транспортування до місця поставки, навантаження, розвантаження, монтаж, установку та інше.

6. Оплата здійснюється після приймання товару.

7. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені.

8. **Увага!** Постачання товару проводиться за умови попереднього узгодження дати та часу поставки. Строк поставки товару – **впродовж 3 (трьох) днів з моменту отримання заявки (усної або письмової) - з дати підписання договору.** (надати лист-гарантію дотримання зазначених термінів).

9. Невідповідність запропонованого учасником процедури закупівлі товару встановленим технічним, якісним та кількісним характеристикам або будь-яким іншим вимогам цього додатку до тендерної документації, розцінюється як невідповідність тендерної пропозиції умовам тендерної документації.


**Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМФ УКРАЇНА"


П Р UA573223130000026005000054605 У БАНКУ АТ "УКРЕКСІМБАНК",  
КОД ЗА ЄДРПОУ 45002047, ПІН 450020404651,  
Є ПЛАТНИКОМ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК НА ЗАГАЛЬНИХ ШІДСТАВАХ

**Комерційна пропозиція**

Товариство з обмеженою відповідальністю "АМФ УКРАЇНА" пропонує наступний товар:

№ п/п	Найменування та фото товару	Характеристики товару	Кількість, шт	Ціна з ПДВ, грн	Разом з ПДВ, грн
1	Ліжко двох'ярусне 1985*941*1458 	Ліжко виготовлене з круглої та прямокутної труби. Колір - чорний. Прямокутна труба 40*20мм, товщиною металу 1,0мм. Кругла труба діаметром 38мм, товщиною 1,2мм. Каркас ліжка зі сталеві сітки, кожна комірка сітки розміром 56*56,5мм. Ліжко оснащено трьома посиленнями на кожне спальне місце. Ліжко оснащено сходами, по якій можна безпечно дістатися другого поверху. Сходи виготовлені з круглої труби Ø 25 та 18мм. На другому ярусі захисна огорожа по всьому периметру ліжка, що забезпечує безпеку під час сну. Захисна огорожа з круглої труби Ø 25. Сплющена кругла труба в огорожі для зниження травматизму. <b>ЛІЖКО-ТРАНСФОРМЕР</b> (3 в 1: двоярусна + 2 односпальні + двоспальна). Ліжко розкладне на окремі два спальні місця розміром 90*190мм, або одне ліжко зі спальним розміром 180*190мм. Кожне ліжко оснащено металевим узголів'ям та підніжжям. Габаритні розміри ліжка: Висота від підлоги 1458мм. Довжина 1985мм.	40	5802,00	232 080,00

ср. 249015, 33

	<p>Ширина 941мм.  Висота від підлоги до 1-го спального місця 359мм.  Висота від підлоги до 2-го спального місця 1174мм.  Висота захисної огорожі 284мм, довжина 1985мм.  Ліжко оснащене драбиною з трьома сходами.  Висота до першої сходи 391мм.  Відстань від першої та другої сходи 243мм.  Відстань до третьої сходи 261мм.  Глибина спального місця -900мм, Довжина спального місця-1900мм.  Максимальне навантаження на 1 спальне місце -120кг.  Вага виробу 45кг  У комплектації є додатковий комплект загнуток, які застосовуються при використанні ліжка в одноярусному варіанті.  Ліжко легко збирається та розбирається на болтах в стик редукованої труби в трубу.  Комплектація матрацом будь-якого класу  h = 8, 10, 12, 16 см.  Ліжко запаковане в гофрокартон по 2 шт в коробці.</p>		
<p>Разом з ПДВ: Двісті тридцять дві тисячі вісімдесят гривень 00 копійок</p>		<p>232 080,00</p>	

ТОВ "АМФ УКРАЇНА"  
05.06.2024



Павловський М.О.



**ФОП Єфремова Ірина Іванівна**

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Столярова, буд. 5, кв. 35

ІПН 2437900462

р р UA09305299000026006050597463 у банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299

+38 (098) 438-30-26

**Комерційна пропозиція**

Я. Єфремова Ірина Іванівна, засновник ФОП Єфремова Ірина Іванівна(ІПН 2437900462), надаю свою пропозицію згідно запитку:

№ п/п	Найменування	Характеристики товару	Ціна за одиницю, грн без ПДВ
1	Ліжко двоох'ярусне спальне місце 1900*900	 <p>Ліжко виготовлене з круглої та прямокутної труби. Колір - чорний Має два спальні місця розміром 90*190мм.</p>	6335,00

ФОП Єфремова Ірина Іванівна

*(Handwritten signature)*  
*(184 кг/м)*

Єфремова І.І

*250 400*

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ  
САДІВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ РОМАНОВИЧ  
ІПН 2723404073  
ТЕЛ +380675621183, +380567766764

**КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ**

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ САДІВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ РОМАНОВИЧ  
надаю свою пропозицію згідно запиту:

№ п/п	Найменування	Опис товару	Ціна за одиницю, грн без ПДВ
1	Ліжко двох'ярусне 1985*952*1458	Ліжко виготовлене з круглої та прямокутної труби кольором чорний або сірий на вибір замовника.  Прямокутна труба 40*20мм, товщиною металу 1,0мм.  Кругла труба діаметром 38мм, товщиною 1,2мм.  Ліжко має дно з сталеві сітки та чотири посилення на кожне спальне місце.  Ліжко май металеву драбину на другий ярус.  На другому ярусі обмежувачі по перименту.  Ліжко має можливість розкладання на окремі спальні місця(два ліжка).	6539,00

Ціна пропозиції включає в себе всі витрати, податки і збори, необхідні платежі, що сплачуються мною.

05.06.2024г.



ФОП Садівський А.Р.

281560