

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)

1	Назва предмета закупівлі	Вентиляційне обладнання код за ДК 021:2015: 42520000-7 Вентиляційне обладнання
2	Вид процедури	Закупівля без використання електронної системи
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2024-06-21-009975-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2024 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	9 860,00 грн без ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

Найменування товару	Кількість шт.	Джерело 1 ТОВ «ТУРБОВЕНТУС» (грн.)	Джерело 2 (грн.)	Джерело 3 (грн.)	Середня ціна за одиницю, грн.	Ціна закупівлі, грн.
Вентилятор зі зворотним клапаном	2	2475,00	2970,00	3690,00	3045,50	6091,00
Регулятор обертів вентилятора	2	632,50	941,00	1122,00	898,50	1797,00
Решітка вентиляційна гравітаційна	2	790,84	993,00	1174,00	986,00	1972,00

Очікувана вартість закупівлі – 9 860,00 грн без ПДВ.

7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.
---	---	--

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Вентиляційне обладнання

код за ДК 021:2015: 42520000-7 Вентиляційне обладнання

Запропонований Учасником товар має відповідати встановленим в Україні технічним та санітарним нормам та правилам. Товар повинен відповідати ДСТУ, ТУ, іншим вимогам нормативної документації та технічним регламентам країни виробника, вимогам національних стандартів, щодо забезпечення безпечності продукції, гармонізованих з відповідними європейськими та міжнародними стандартами.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

Технічні вимоги

Вентиляційне обладнання код за ДК 021:2015: 42520000-7 Вентиляційне обладнання Всього 9 860,00 грн. (Дев'ять тисяч вісімсот шістдесят гривень 00 копійок) без ПДВ. № Найменування Од. ВИМ. : Кільк. Ціна за одиницю (грн.) без ПДВ (з урахуванням всіх витрат) Загальна вартість (грн.) без ПДВ 1. Вентилятор зі зворотнім клапаном шт. 2 3 080,00 6 160,00 2. Регулятор обертів вентилятора ППТ. 2 1 050,00 2 100,00 3. Решітка вентиляційна гравітаційна шт. 2 800,00 1 600,00 Всього без ПДВ: 9 860,00

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.



Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів
Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на
складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом,
за наявності довіреності та паспорта

Рахунок на оплату № 361 від 03 квітня 2024 р.

Постачальник **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУРБОВЕНТУС"**

п/р UA07305299000026007045007064 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
03056, м. Київ, Світлогірська, будинок № 2/25,
код за ЄДРПОУ 40983403, ІПН 409834026584

Покупець

Договір

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Вентилятор осьовий НОК-200-2 з клапаном, 220V/50Hz	2	шт	2 475,00	4 950,00
2	Гравітаційні жалюзі пластикові ГРВ 300 - 300 * 300мм (УКТ ЗЕД 3925 30 00 00)	2	шт	790,84	1 581,67
3	Регулятор обертів РО 3	2	шт	632,50	1 265,00

Всього: **7 796,67**

Сума ПДВ: **1 559,33**

Всього із ПДВ: **9 356,00**

Всього найменувань 3, на суму 9 356,00 грн

Дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість гривень 00 копійок

У т.ч. ПДВ: Одна тисяча п'ятсот п'ятдесят дев'ять гривень 33 копійки

Виписав(ла):

Плахотний Дмитро Олегович

До уваги! У нашій компанії в постійній наявності майже весь асортимент вентиляторів та комплектуючих до них завжди в наявності.
Також є широкі можливості по виготовленню елементів під замовлення з питаннями звертайтеся, завжди Вам раді!

Осьові вентилятори під будь-які потреби:

побутові, стельові, потужні промислові НОК, Сіма, нержавіючі ОВН, ВНО, сільськогосподарські ВСХ, потужні розгінні вентилятори ВРО, шахтні вентилятори ШВ та ШКВ, малі для обдуву обладнання Бенето, високотемпературні вентилятори серії ВА, високотемпературні вентилятори для саун та бань ММС

Канальні побутові та промислові вентилятори:

пластмасові вентилятори ПВК, центробіжні металеві вентилятори ВК, низькооборотні WB та високооборотні WB-V, центробіжні прямокутні з круглим під'єднанням ВКП-К, промислові прямокутні вентилятори ВКПН та ВКПВ, високотемпературні вентилятори VOK, димососи для побутових котлів серії ДС

Радіальні (центробіжні) вентилятори типу "равлик":

промислові вентилятори Turbo DE, пильові високотемпературні вентилятори ПВР, бюджетна серія вентиляторів ВЦР корозійно та кислотостійкі вентилятори з нержавіючої сталі НЖВ, вентилятори широкого спектру застосування з можливістю регулювання будь-яким семісторним або терісторним регулятором серії ВРМ

Комплектуючі для приточно-втяжних систем вентиляції круглого та прямокутного перерізу:

ізольовані та неізольовані гнучкі повітропроводи, дросель-клапана ручні та під електропривід, зворотні клапана, гравітаційні та регульовані решітки, водяні та електричні нагрівачі повітря, фільтра (жирові, карманні, касетні), шумоглушники різної довжини, мембранна фібра з целюлози, весь спектр вентиляційних елементів з оцинкованої та нержавіючої сталі (повітропроводи, коліна, трійники, перехідники, адаптери, зонти втяжні)

Автоматизація та управління систем вентиляції:

щити керування приточно-втяжними системами, частотні перетворювачі, регулятори обертів, регулятори швидкості з плавним пуском та програмуванням кінцевої продуктивності, бактеріцидні рециркулятори різного призначення

+380 (97) 912-15-72



пошук по каталогу товарів

Головна

Каталог товарів

Про нас

Дилерство

Доставка та оплата

Статті

Кон

Товари та послуги > Осьові вентилятори > Осьові настінні вентилятори зі зворотнім клапаном турб



Настінний осьовий вентилятор з зворотним клапаном Турбовент НОК 200

Готово до відправки
2 970 ₴

Купити

Купити з

Код: НОК 200

2 970 ₴

Показати оптові ціни ▾

Купити з

Що таке купити з Пром? →


 Замовлення під захистом **Пром**

+380 (97) 912-15-72
viber

Умови повернення: повернення товару протягом 14 днів **за домовленістю**
Детальніше

 Умови оплати та доставки

 Графік роботи

 Адреса та контакти


Настінний осьовий вентилятор з зворотним клапаном Турбовент НОК 200

Можлива електронна оплата:

З цим товаром також замовляють

< Назад Вперед >



Повітропроводи гнучкі неізоляовані 200 мм (8")



Переходи оцинковані вентиляційні круглі



Повітропроводи гнучкі ізоляовані 200 мм (8")



Регулятор обертів вентилятора РО-3



Опис



Характеристики



Інформація для замовлення

Призначення:

Вентилятор **Турбовент НОК 200** застосовується для вентиляції приміщень побутових та промислових будівель. Їх використовують під різні завдання для витяжки (привітрювання) різних типів приміщень – складів, цехів, магазинів, гаражів, майнінг ферм, тваринницьких комплексів, котельень, для обдування промислового обладнання та багато іншого.

Пери вентилятора НОК 200:

- 1) велика кількість оборотів двигуна і відповідно висока продуктивність (порівняно з вентиляторами аналогічних розмірів);
- 2) простота в установці та підключенні (у комплекті вентилятора шнур з вилкою 220 вольт із заземленим довжиною 1,5 метра);



Производитель: [Turbovent](#)

Код товара: 1779

Диаметр подключения, мм: 200

Страна производитель: Китай

Расход воздуха, м3/час: 1350

Напряжение, V: 220

Потребляемая мощность, Вт: 80

♥ В закладки

≡ В сравнение

✔ В наличии

2 970 грн

Купить

☆☆☆☆☆ 0 отзывов / [Написать отзыв](#)

Мы свяжемся и уточним все детали по телефону

🚚 Доставка по Украине ТК Нова Пошта

💳 Оплата наличными или банковской картой

⚙️ Гарантия / сервис от 12 месяцев

Описание

Осевой вентилятор Турбовент НОК 200 (с обратным клапаном)

Осевой вентилятор **Турбовент НОК** - это мощный, тихий, надёжный вентилятор с обратным клапаном.

Предназначены для нагнетания воздуха в помещения или откачивания воздуха из них, для обдува (охлаждения) различного технологического оборудования.


Конструктивные особенности:

- Корпус - сталь с полимерным покрытием
- Крыльчатка - лопасти сталь с полимерным покрытием
- Обратный клапан - алюминиевый усилен ребром жесткости
- Двигатель - однофазный легко регулируемый, подшипники качения закрытого типа, класс изоляции F - обеспечивающие длительный период эксплуатации
- Класс защиты двигателя: IP 44

Монтаж:

Монтаж данных вентиляторов возможен как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Крепление осуществляется с помощью специальных отверстий на фланце.



(/images/phocacartproducts/thumbs/phoca_thumb_L_150-2.webp)

НОК 200 Настінний осьовий вентилятор зі зворотним клапаном

ЦІНА

2.970,00 грн

ВИРОБНИК:

TURBOVENT

Наявність товару:

НА СКЛАДІ

АРТИКУЛ:

НОК 200

К-сть :

ДОДАТИ В КОШИК

Задати питання

Інформація про товар

Відгуки

Описание:

Настенный осевой вентилятор с обратным клапаном Турбоvent НОК 200

Данная модель вентиляторов применяется в помещениях для нагнетания или откачивания воздуха, а также для охлаждения электроприборов. Вентилятор надежен, мало шумен и эффективен в работе, не требует обслуживания.

Особенности конструкции вентиляторов Турбоvent НОК

- Корпус и крыльчатка изготовлены из высококачественной стали с полимерным покрытием;
- Алюминиевый обратный клапан, препятствующий обратной тяге при выключенном вентиляторе;
- Однофазный электродвигатель температурный режим от -25° С до +55° С, класс защиты - IP 44.

Процесс установки

Установка вентилятора НОК 200 не займет много времени, это можно сделать как вертикально, так и горизонтально. Крепится агрегат с помощью специальных отверстий на фланце вентилятора.



потрібно

Для
комфورتу

☎ 068 777-51-72 (tel:%2B380687775172) ▾



(/profile/favorites/)



Мій кошик


Вашою
і доставка (/oplata-i-dostavka/)
Відгуки про магазин (/store-reviews/)
та повернення (/obmin-ta-povernennya/)
Контактна інформація (/kontaktna-informatsiya/)
Бренди (/brendi/)

Каталог

(https://www.youtube.com/@Kiprologiya)

Укр

Вхід



Головна (https://kpr.kiev.ua/) >
Вентиляційні комплектуючі (https://kpr.kiev.ua/ventilyatsiyni-komplektuuchi/) >
Автоматика систем вентиляції (https://kpr.kiev.ua/avtomatyka-system-ventilyatsii/) >
Регулятор швидкості (https://kpr.kiev.ua/rehuliator-shvydkosti/) >
Регулятор швидкості Вентс (https://kpr.kiev.ua/rehuliator-shvydkosti/filter/brand=100/) >
Регулятор швидкості Вентс PC-1-300

Регулятор швидкості Вентс PC-1-300

В наявності | Артикул: 0000228379 | Навісати відгук

941 грн/шт. з ПДВ



- 1 +

шт з ПДВ

Купити

Замовити швидко

Опис

Характеристики

Новий відгук або коментар

Регулятор швидкості Вентс PC 1 300 - це пристрій, що призначений для регулювання обертів вентиляторів та насосів у системах вентиляції та кондиціонування повітря. Він забезпечує точне регулювання обертів, що дозволяє зменшити споживання електроенергії та знизити рівень шуму.

Основною перевагою регулятора швидкості RS 1-300 є його висока надійність та довговічність. Він виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечують стійкість до впливу вологи та пилу. Крім того, він має просту та зрозумілу конструкцію, що дозволяє легко здійснювати монтаж та обслуговування.

Оптимальний вибір Регулятора швидкості Vents PC 1 300 забезпечує максимальну ефективність роботи системи вентиляції та кондиціонування повітря. Він дозволяє точно регулювати потік повітря та забезпечує оптимальний рівень вологості та температури. Крім того, він дозволяє підтримувати комфортний мікроклімат у приміщенні, що забезпечує підвищення продуктивності праці та зниження ризику захворювання.

Установка Регулятора швидкості Vents RS 1-300 дозволяє знизити витрати на електроенергію та зменшити шумове навантаження на систему вентиляції. Це забезпечує економічність експлуатації системи та зменшення його впливу на довкілля.

Поширити у соцмережах

Доставка

Оплата

Гарантія



Переважна більшість замовлень відправляється у день оформлення замовлення до 15:00. Замовлення, підтвержені після 15:00 чи у вихідні та святкові дні - будуть надіслані на наступний робочий день.

Термін доставки для більшості замовлень становить 1 робочий день, у деяких випадках цей рядок може скласти 2-3 дні.

Ми пропонуємо кілька зручних варіантів на вибір:

Кур'єром по Києву (наше авто)

— **БЕЗКОШТОВНО** при замовленні від 1000 грн

— з 9:00 до 18:00 (пн-пт) у зручний для Вас час від 100 грн

Нова пошта

— **БЕЗКОШТОВНО** при замовленні від 1000 грн

— поштою - від 50 грн

— у відділення по Україні - від 50 грн

— адресна доставка кур'єром - від 85 грн

Meest

— **БЕЗКОШТОВНО** при замовленні від 1000 грн

— доставка до відділень чи поштоматів - від 35 грн

— максимальні габарити 35x36x59 см



(098) 550-3-777

(066) 550-3-777

Поиск товаров



Главная / Вентиляция / Электрические принадлежности для вентиляции / Регуляторы скорости /



Регулятор скорости ВЕНТС РС-1-300

Відгуки: 2 Бренд: VENTS Номер: 0000228379

ЦЕНА:
с НДС

941 ГРН
(\$ 24 | 22 €)

КУПИТЬ

В 1 КЛИК

Есть в наличии В избранные К сравнению

Регулятор скорости используется для работы с вентиляционными двигателями однофазной основы. Регулируют скорость вращения, выключение и включение.

Напряжение, В: 230

Ток, А: 1,5

Рабочая температура: 40 °C

Класс защиты: IP 40

Масса, кг: 0.11

Габариты АxВxС, мм: 95x85x60

Фазность: 1

Закрыть

Хотите, зателефонуємо Вам
за 30 секунд?

Ваш номер телефону

Зателефонуйте

29



Ми працюємо, доставляємо Новою Поштою по Україні та самовивіз в Києві!

[Детальніше](#)

ALLVENT

ІНТЕРНЕТ МАГАЗИН ВЕНТИЛЯЦІЇ
(<https://allvent.in.ua/ua>)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД

09:00 - 20:00

☆ (096) 812-18-40 (tel:0968121840)

[Замовити дзвінок](#)

Я шукаю... [Пошук](#)

0 **КОШИК**

0 грн

(<https://allvent.in.ua/ua/compare-products/>)

[🏠 \(/\)](#) > [Вентиляційні решітки](https://allvent.in.ua/ua/ventiljatsionnye-reshetki/) > [Гравітаційні решітки](#)

ГРАВІТАЦІЙНА РЕШІТКА ВЕНТС РГ 300Х300

[🗨️ Написати відгук](#)

Код: 8797



В наявності

993 грн

Купити

[Номер телефону](#)

[Купити в 1 клік](#)

гарантії від виробника

30 днів на обмін товару

14 днів на повернення товару

(<https://t.me/AllventBot?start=8sHCujkj16ljDZPS4s>)

Способи доставки

(viber://pa?chatURI=allvent&context=8sHCujkj16ljDZPS4s)

[По Києву](#)

[Самовивіз](#)

Гравітаційна решітка Вентс РГ 300х300

Ми на зв'язку та готові допомогти!

Ми використовуємо **993 грн** та також інші технології. [Детальніше](https://allvent.in.ua/ua/ventiljatsionnye-reshetki/)

1389 грн.

Задати питання

Кількість:



В кошик

Купити в один клік



Опис

Гравітаційна решітка Вентс ГРМ 300 використовується в системах вентиляції для перекриття каналів при вимкненому вентиляторі. При включенні вентилятора пластикові ламелі відкриваються під впливом потоку повітря, яке проходить через решітку. При виключенні лепестки закривають переріз під дією сили тяжіння.

Конструкція

Рамка виготовлена з металевого профілю, забарвлена у білий колір полімерною фарбою. Ламелі виготовлені з ПВХ пластика.

Монтаж решітки

Решітки призначені для установки на горизонтальній поверхні стіни з боку вулиці. Усі місця з'єднання необхідно герметизувати для того, щоб уникнути втрат повітря.

Габаритні розміри і креслення

