

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)

1	Назва предмета закупівлі	Капці <i>код за ДК 021:2015: 18813200-3 Капці</i>																
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)																
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2024-07-13-000358-a																
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2024 рік.																
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	29 094,45 грн з ПДВ																
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).																
<p>Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Найменування товару</th> <th>Кількість пар.</th> <th>ФОП Бондаренко Д.А. (грн.)</th> <th>ФОП Коломієць Ю.В. (грн.)</th> <th>ФОП Головін О.В. (грн.)</th> <th>Ціна Інтернету (грн.)</th> <th>Середня ціна за одиницю, грн.</th> <th>Ціна закупівлі, грн.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Капці</td> <td>165</td> <td>185,00</td> <td>145,00</td> <td></td> <td>199,00</td> <td>176,33</td> <td>29 094,45</td> </tr> </tbody> </table> <p>Очікувана вартість закупівлі – 29 094,45 грн. з ПДВ.</p>			Найменування товару	Кількість пар.	ФОП Бондаренко Д.А. (грн.)	ФОП Коломієць Ю.В. (грн.)	ФОП Головін О.В. (грн.)	Ціна Інтернету (грн.)	Середня ціна за одиницю, грн.	Ціна закупівлі, грн.	Капці	165	185,00	145,00		199,00	176,33	29 094,45
Найменування товару	Кількість пар.	ФОП Бондаренко Д.А. (грн.)	ФОП Коломієць Ю.В. (грн.)	ФОП Головін О.В. (грн.)	Ціна Інтернету (грн.)	Середня ціна за одиницю, грн.	Ціна закупівлі, грн.											
Капці	165	185,00	145,00		199,00	176,33	29 094,45											
7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.																

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ****Капці**

код за ДК 021:2015: 18810000-0 Взуття різне, крім спортивного та захисного

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника та вимогам затверджених технічних специфікацій на даний вид товару. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником

Обсяги закупівлі:

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість
1	Капці	пар	165

Технічні вимоги:

Технічні вимоги до предмету закупівлі розроблено у відповідності до опису і зразків іншого речового майна, розроблених відповідно до наказу Міністерства Внутрішніх Справ України від 16.05.2024 №313 «Про затвердження Правил носіння предметів форменого одягу ліцеїстами ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання».

№ з/п	Найменування предмету закупівлі	Одиниця виміру	Кількість	Вимоги до тканини верху, матеріалу верху та полотна трикотажного	Підтверджуючі документи на виробу, на тканину верху, матеріалу верху та полотна трикотажного
1	2	3	4	5	6
1	Капці	пар.	165	Капці із синтетичного матеріалу чорного кольору. Верхня частина з трема вентиляційними отворами та відкритим носком. Капці казармені повинні виготовлятися із сополімера етиленвінілацетату (ЕВА) Вимоги до матеріалів відповідно Таблиці 2 п.1.3 розділу1 ТС 14:2024.	Товар повинен відповідати вимогам наказу МВС від 16.05.2024 №313 «Про затвердження Правил носіння предметів форменого одягу ліцеїстами ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання» та ТС 14:2024.

Розміри виробів будуть надані після укладання договору.

КАПЦІ

1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Капці за розмірами, асортиментом матеріалів, зовнішнім виглядом та якістю виготовлення повинні виготовлятися методом прямого лиття та формування спіненням матеріалу на основі сополімеру етиленувінілацетату.

Капці виготовляються без поділу на татунки, при цьому повинні відповідати вимогам, що пред'являються до предметів першого татунку.

Протягом усього строку експлуатації капці повинні бути стійкими до впливу зовнішніх факторів, а також зберігати задовільний зовнішній вигляд без суттєвих змін початкової форми.

1.1. Основні параметри та розміри

1.1.1. Капці повинні виготовлятися в середній повноті у штихмасовій системі нумерації із одночасним дублюванням розмірів в метричній системі нумерації, що наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Розміри виробу згідно систем нумерації.

Найменування системи	Розмір												
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
Штихмасова													
Метрична	230	235	245	250	255	265	270	275	285	290	295	300	

1.1.2. Капці інших розмірів та повнот повинні виготовлятися за вимогою замовника. Відсоткові співвідношення розмірів встановлюються замовником.

Капці із синтетичного матеріалу чорного кольору. Верхня частина з вентиляційними отворами (рис.1).

1.2. Зовнішній вигляд

1.2.1. Капці виготовляються із синтетичного матеріалу чорного кольору. Верхня частина з вентиляційними отворами та відкритим носком.

1.2.2. У передній частині капців розташовано 3 вентиляційних отвори.

1.2.3. Підшва капців повинна бути рифлена.



Рисунок 1

1.3. Вимоги до матеріалів

1.3.1. Капці казармені повинні виготовлятися із сополімера етиленвінілацетату (ЕВА), якісні показники якого повинні відповідати показникам зазначеним у таблиці 2.

Таблиця 2 – Матеріали для виготовлення капців

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Значення показників	Нормативна документація метод випробування
1	Уявна щільність, не більше	г/см ³	0,3	ДСТУ ISO 845
2	Густина (щільність), не більше	г/см ³	1,0	ГОСТ 267*
3	Втрата об'єму зразка (опір до стирання), не	мм	250	ДСТУ EN ISO 20344
4	Твердість по Шору А,	у. о.	40-90	ГОСТ 263*
5	Опір багаторазовому вигину, кілоцикли, не менше		15	ДСТУ EN ISO 20344 п.8.4.2
6	Міцність при розтягуванні, не менше	МПа	2,0	ГОСТ 270*
7	Відносне видовження при розриві, не менше	%	200	ГОСТ 270*

Примітка: За погодженням із замовником дозволяється змінювати матеріали і товщину деталей виробу, за умови збереження експлуатаційних властивостей взуття.

* Стандарт скасовано на території України з 01.01.2019 р.

1.3.2. Капці повинні виготовлятися чорного кольору.

1.3.3. За вимогою замовника капці можуть виготовлятися інших кольорів.

1.3.4. При узгодженні з замовником допускається змінювати зовнішній вигляд та малюнок ходової поверхні підошви без зміни параметрів взуття.

1.3.5. Гнучкість взуття не повинна бути понад 100 Н, визначається згідно з ДСТУ EN ISO 20344.

1.4. Виміри взуття у готовому вигляді

1.4.1. Лінійні виміри капців вихідного розміру (42) повинні відповідати значенням, вказаним в таблиці 3.

Таблиця 3 – Основні лінійні розміри виробу

Тип взуття	Висота взуття в п'яточній частині не менше, мм	Висота союзки в центральній частині не менше, мм
Капці	25,0 ± 5,0	55,0 ± 5,0

1.4.2. Висота взуття в п'яточній частині вимірюється з зовнішньої сторони по середній вертикальній лінії від верхнього канту взуття до підошви (рис 2).

1.4.3. Висота союзки вимірюється з зовнішньої сторони в центральній частині взуття від підошви до верху взуття (рис.2).

1.4.4. Дозволяється по узгодженню із замовником зміни за зовнішнім виглядом виробу.

1.4.5. Вага взуття вимірюється згідно з ДСТУ 28735. Вага напівпари взуття повинна бути не більше 550 г.

1.4.6. Виміри, що не зазначено у таблиці 3 – згідно із капцями вихідного 42 розміру, вимірюється відповідно до ДСТУ EN ISO 20344.

1.4.7. Різниця у висоті взуття суміжних розмірів повинна бути не більше 2,0 мм.




Рисунок 2

1.5. Основні вимоги до виготовлення

1.5.1. Усі симетричні деталі в парі взуття повинні бути однаковими за формою, товщиною, розміром і кольором.

1.5.2. Вимоги до допустимих відхилень (дефектів) у готовому взутті визначаються згідно з ДСТУ 2158.

1.6. Вимоги до зовнішнього вигляду взуття

1.6.1 У капцях не допускаються наступні виробничі дефекти:

- розтріскування і липкість матеріалу, з якого виготовлені капці;
- зморшки в середині взуття;
- пухирі, вм'ятини на поверхні взуття утворені в процесі лиття;
- наскрізні пошкодження взуття.

1.6.2 У капцях не допускаються дефекти, значення яких перевищують показники вказані у Таблиці 4:

Таблиця 4 – Основні лінійні розміри виробу

№	Найменування дефекту	Значення
1	Раковини, недоливи на поверхні підошви та інших деталей не більше 0,3 см ² глибиною не більше 1,5 мм, загальною площею, см ² ,	

	<i>не більше</i>	5,0
2	<i>Задирки в деталях взуття, утворені в процесі лиття: - задирки по бічній поверхні, мм, не більше - литник по висоті, мм, не більше</i>	3,5 3,0

1.7. Особливості виготовлення взуття

1.7.1. При литті капців на металевих копилах оснащення виконують з дотриманням технології лиття.

1.7.2. При литті для виготовлення капців застосовуються суміші на основі термопластичних матеріалів тощо, які в розплавленому стані подаються під тиском у прес-форму і вистигаючи формуються та набирають форму взуття.

1.7.3. Всі забруднення на взутті видаляють. Незначні механічні дефекти на взутті, які не впливають на якість готового взуття і не погіршують вигляд, виправляють.

1.8. Комплектність

1.8.1. Капці комплектують у пару за розмірами.

1.9. Маркування

1.9.1. Маркування капців повинно відповідати вимогам цієї технічної специфікації.

Маркування повинно виконуватись українською мовою.

Для маркування капців повинні застосовуватися:

- товарний ярлик (маркування на індивідуальній коробці);

1.9.2. Товарний ярлик (рис. 3) (маркування на індивідуальній коробці або на лівій півпарі) повинно містити наступну інформацію:

- повна назва виробника, адреса, контактний телефон та код ЄДРПОУ

Виробник _____

Адреса _____:

тел. _____

ЄДРПОУ _____

Назва виробу

(Назва технічної специфікації)

Артикул

Розмір

індивідуальний ідентифікаційний номер штрих-код «EAN13» кожного виробу (за наявності)

Дата виготовлення _____

постачальника; якщо постачальник не є виробником, додатково зазначається назва підприємства-виробника та код ЄДРПОУ;

- назва виробу матеріального забезпечення згідно з нормами належності;
 - зазначення нормативно-технічної документації на виріб;
 - артикул взуття, присвоєний підприємством-виробником;
 - розмір взуття у штихмасовій та метричній системах, повнота;
 - дата (місяць та рік) виготовлення;
- індивідуальний

ідентифікаційний номер штрих-код «EAN13» кожного виробу (за наявності).

1.9.3. Допускається нанесення на індивідуальну упаковку іншої додаткової інформації про підприємство-виробника або про продукцію, яка в неї заповнена.

Товарний ярлик має бути довжиною 80,0±3,0 см та шириною 60,0±3,0 мм.

Рисунок 3

1.9.4 Товарний знак підприємства-виробника або його найменування, розмір капців в штихмасовій нумерації, країна виробник може наноситись на геленковій частині підошви в процесі їх виготовлення.

1.10. Пакування

1.10.1. Взуття пакують в поліетиленові мішки або в окремий поліпропиленовий або текстильний мішок по 10 пар, можливе пакування в іншій вид упаковки (гофроящик) за

узгодженням із замовником, також можливо змінювати кількість пар в упаковці.

1.10.2. Для пакування індивідуальних коробок із взуттям повинна застосовуватися транспортна тара (ящик) з гофрованого картону. В одній транспортній тарі (ящику) – не більше 10 коробок.

1.10.3. Кожна пара взуття повинна комплектуватися інструкцією з експлуатації та доглядом за взуттям.

1.10.4. Допускається комплектація взуття додатковими інформаційними матеріалами, в яких подається інформація про властивості застосованих матеріалів.

2. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

2.1. Правила приймання повинні відповідати вимогам цієї технічної специфікації.

2.2. Перевірка якості продукції проводиться із застосуванням органолептичного та вимірювального способів контролю.

2.3. Якість та комфортність взуття визначають у виробках, що мають товарний вигляд і контролюють на столі з горизонтальною поверхнею або формах відповідних розмірів.

2.4. Для контролю лінійних вимірювань виробів, розмірів дефектів зовнішнього вигляду матеріалів застосовують вимірювальну лінійку, рулетку, трикутник з ціною поділки 1 мм, текстильну лупу, транспортир.

2.5. Взуття за зовнішнім виглядом повинно відповідати опису та рисунку зазначеному в технічної специфікації.

3. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

3.1. Транспортування готового взуття здійснюється усіма видами транспорту відповідно до правил перевезень вантажів, які діють на даному виді транспорту і забезпечують збереження виробів від атмосферних впливів.

3.2. Взуття має зберігатися у складських приміщеннях при температурі не нижче +14 °С і не вище +25 °С, відносної вологості повітря 50 – 70 % і повинні бути захищені від прямих сонячних променів, атмосферних впливів, впливу пари, газів і хімічних речовин, які можуть завдати шкоди на відстані не менше 0,5 м від опалювальних пристроїв.

4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

4.1. Потрібно правильно підбирати взуття за розміром з урахуванням індивідуальних особливостей стопи таким чином, щоб було відчуття комфорту. Якщо взуття тісне або занадто вільне, то воно повинно бути замінено на взуття інших розмірів.

4.2. Очищати верх взуття від бруду та пилу сухою щіткою або ганчіркою та доглядати за взуттям згідно інструкції виробника.

4.3. Після зняття взуття з ноги слід вийняти вкладну устілку і просушити її окремо.

4.4. Щоденно взуття повинно бути очищене від забруднення без пошкодження матеріалу верху та низу, протерте та залишене у провітрюваному приміщенні в розкритому та розпрямленому вигляді.

4.5. Вологе взуття необхідно сушити, вийнявши вкладні устілки подалі від опалювальних приладів, джерел тепла (не ближче ніж 0,5 м до джерела тепла при температурі не більше 50°C).

5. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

5.1. Виробник гарантує відповідність якості взуття вимогам цієї технічної специфікації при дотриманні вказівок з експлуатації, умов транспортування та зберігання.

5.2. Гарантійний термін носки взуття становить – 12 місяців від дня видачі його в експлуатацію.

5.3. На протязі усього строку експлуатації предмет повинен бути стійким до впливу зовнішніх факторів, а також зберігати задовільний зовнішній вигляд без суттєвих змін початкової форми.

5.4. Гарантійний термін зберігання – 2 роки від дати виготовлення взуття при умові дотримання умов зберігання.

Учасник повинен врахувати умови та надати гарантійні листи:

1. Товар повинен бути новим, таким, що не було в експлуатації та **виготовленим у 2024 р.** (Учасник в складі тендерної пропозиції надає відповідний гарантійний лист).

2. Ціна на товар, який пропонується поставити, повинна бути з урахуванням ціни на тару, упаковку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства, щодо формування ціни на

відповідний товар.

3. Якість матеріалу капців повинна бути згідно з нормативною документацією зазначеною у ТС 13:2024 у частині вимог до товару «Капці» (Таблиці 2 п.1.3 розділу1 ТС 14:2024). (Учасник в складі тендерної пропозиції надає відповідний гарантійний лист)

4. Поставка товару повинна супроводжуватися копіями відповідних документів, передбачених для такого виду товарів (Учасник в складі тендерної пропозиції надає відповідний гарантійний лист).

5. Гарантійний лист у довільній формі за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі наявності), яким Учасник зобов'язується у разі явної, обґрунтованої (для виявлення якої спеціальні знання та навички не потрібні) невідповідності товару характеристикам визначеним Замовником у Додатку №4, провести експертизу у незалежній лабораторії, експертному центрі, *тощо* для підтвердження відповідності товару зазначеним характеристикам за свій рахунок або власними силами та за власний рахунок замінити його у строк до 5-ти робочих днів на відповідну кількість Товару належної якості. У разі явної невідповідності товару (наявність браку товару) - за власний рахунок замінити його у строк до 5-ти робочих днів на відповідну кількість Товару належної якості.

6. Гарантійний лист у довільній формі за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі наявності), яким Учасник повинен підтвердити відповідність товару, що пропонується ним до закупівлі, вимогам наказу МВС від 16.05.2024 №313 «Про затвердження Правил носіння предметів форменого одягу ліцеїстами ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання» та ТС 13:2024 у частині вимог до товару «Капці».

7. Гарантійний лист у довільній формі за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі наявності), яким Учасник повинен підтвердити:

- Виробник гарантує відповідність якості взуття вимогам цієї технічної специфікації при дотриманні вказівок з експлуатації, умов транспортування та зберігання.

- Гарантійний термін носки взуття становить не менше **12 місяців** від дня видачі його в експлуатацію.

- На протязі усього строку експлуатації предмет повинен бути стійким до впливу зовнішніх факторів, а також зберігати задовільний зовнішній вигляд без суттєвих змін початкової форми.

- Гарантійний термін зберігання – не менше ніж 2 роки від дати виготовлення взуття при умові дотримання умов зберігання.

8. Гарантійний лист виробника/ постачальника товару від виробника / *тощо*, у довільній формі за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі наявності), яким Учасник повинен підтвердити можливість поставки товару у обсягах та у строки, що зазначені у цій закупівлі, а саме:

До 20 серпня 2024 року

Капці -165 пар.

9. Невідповідність запропонованого учасником процедури закупівлі товару встановленим технічним, якісним та кількісним характеристикам або будь-яким іншим вимогам цього додатку до тендерної документації, розцінюється як невідповідність тендерної пропозиції умовам тендерної документації.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.

Фізична особа-підприємець Бондаренко Дмитро Анатолійович
РНОКПП 3427309110.

Дата та номер запису про проведення державної реєстрації
фізичної особи-підприємця 17.05.2016, 2 149 000 0000 007661.

23207 Вінницька область, Вінницький район, с. Сокиринці, вул. 1 травня, 71 тел (098) 132-44-52
dmitry.prreklama@gmail.com

№55 від 09.07.2024 р.

Цінова пропозиція на товар

№ п/п	Найменування товару	Нормативні вимоги	Одиниця виміру	Кі-сть	Ціна за одиницю, грн., без ПДВ
1	Костюм спортивний (куртка, фуфайка, штани)		компл	1	1900,00
2	Кросівки спортивні		пара	1	1000,00
3	Калці кімнатні		пара	1	185,00
4	Спідня білизна (труси, майка)		компл	1	310,00
5	Спідня білизна (труси, топ)		компл	1	370,00
6	Термобілизна (фуфайка та кальсони)		компл	1	500,00
7	Шкарпетки літні		пара	1	29,00
8	Шкарпетки зимові		пара	1	58,00
9	Рюкзак		шт	1	2150,00

(ФОП Бондаренко Д.А.)

МП

Фізична особа-підприємець
Коломієць Юрій Іванович



Інд.код. 2460710795
Р/р UA313348510000000026000248264
в АТ "ПУМБ", МФО 334851
тел. 380634708264
E-mail: jurist.kolomiec@gmail.com

вихідний № 18 10-2024

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ФОП Коломієць Ю.І. згідно запиту надає свою пропозицію щодо закупівлі Індивідуального обмундирування.

№ з/п	Найменування	Одиниця	Кількість	Вартість, грн
1	Костюм спортивний (куртка, фуфайка, штани)	комплект	1	1890,00
2	Кросівки спортивні	пар	1	870,00
3	Кабці (кімнатні із синтетичного матеріалу)	пар	1	145,00
4	Спідня білизна (труси, майка)	комплект	1	290,00
5	Спідня білизна (труси, топ)	комплект	1	335,00
6	Термобілизна (фуфайка, кальсони)	комплект	1	420,00
7	Шкарпетки літні	пар	1	26,00
8	Шкарпетки зимові	пар	1	45,00
9	Рюкзак	штук	1	1900,00

Товар, на який надається у комерційній пропозиції повністю відповідає усім вимогам замовника.

Фізична особа-підприємець



Коломієць Ю.І.

Додаток 1
до Договору про закупівлю _____
від «___» _____ 2024 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ


№ пор	Найменування товару	Од- міру	Кіль- кість	Ціна за одиноцю без ПДВ, грн	Сума без ПДВ, грн
1	Кросівки BSCITY DTU р.39 (артикул 22134939)	пар	1	917,00	917,00
2	Кросівки BSCITY DTU р.40 (артикул 22134940)	пар	1	917,00	917,00
3	Кросівки BSCITY DTU р.41 (артикул 22134941)	пар	2	917,00	1 834,00
4	Кросівки BSCITY DTU р.36 (артикул 22134936)	пар	2	1 106,00	2 212,00
5	Кросівки BSCITY DTU р.37 (артикул 22134937)	пар	2	1 106,00	2 212,00
6	Кросівки BSCITY DTU р.38 (артикул 22134938)	пар	3	1 106,00	3 318,00
				Разом:	11 410,00
				У тому числі ПДВ:	0,00

Сума специфікації становить 11 410,00 грн одинадцять тисяч чотиреста десяти гривень, 00 копійок, без ПДВ.

ЗАМОВНИК

Державний торговельно-економічний
університет

Проректор з науково-педагогічної та
адміністративно-господарської роботи


_____ КУ ШКОР

ПОСТАЧАЛЬНИК

Фізична особа-підприємець
Головни Олександр Васильович

ФОП


_____ Олександр ГОЛОВИЧ
М. П.

Шльопанці чоловічі Gipanis L-104A 42 Чорний (2000990569318S)



Виберіть колір



Розмір

42

Купити

