

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)

1	Назва предмета закупівлі	Перила для ганку код за ДК 021: 2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2024-08-05-005218-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2024 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	38 005,66 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

Найменування товару	Кількість 7,14 пог.м.	Lego steel (грн.)	ТОВ «СДС» (грн.)	Tehnum (грн.)	Середня вартість шт, (грн.)	Ціна закупівлі, грн.
Перила для ганку	1 шт	39 100,00	38 200,00	36 717,00	38 005,66	38 005,66

Очікувана вартість закупівлі – 38 005,66 грн з ПДВ.

7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.
---	---	--

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Перила для ганку

код за ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

№	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	Перила для ганку	м.пог.	7,14


Місце поставки товару:

- 49005 м. Дніпро, пр. Науки, 26, Дніпровський державний університет внутрішніх справ.

Увага! До вартості товару входить також монтаж, витратні матеріали, необхідні для монтажу та інші супутні витрати

Технічні, якісні та кількісні характеристики товару, що пропонуються учасником процедури закупівлі до постачання, повинні відповідати нижчезазначеним вимогам відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»:

Перила до сходів по Ганку 1



Ганок 1

Готова металева конструкція для інвалідів для підйому та спуску по сходах для маломобільних груп населення.

Призначення: для подолання височин і сходинок, полегшує підйом та спуск людей з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.

Дворівневий поручень закріплено на стійках по вказаних контурах на малюнку загальною довжиною – 7,14 пог.м.

Матеріал - нержавіюча сталь AISI304

Поручень дворівневий: труба нержавіюча д.42

Стойка: труба нержавіюча д.38



Перемички по сходах 2шт: труба нержавіюча д.12

Всі контури з розмірами вказані на малюнку вище


Місце розташування: зовнішнє

Загальні вимоги до Перил по сходах:

- марка сталі – Сталь нержавіюча AISI304;
- перша висота – 900 мм;
- друга висота – 700 мм;
- початок та кінець поручнів по двох рівнях закріплені з вильотом на 300мм за кордон початкової сходинки та на ганок
- леєри 2 шт.



- 1- Поручень верхній д.42
- 2- Стійка д.38
- 3- Леєр д.12
- 4- Відвід д.42
- 5- Гачок (носик) д.16 для тримання нижнього поручня
- 6- Дюбель 8x100
- 7- Носик (гачок) д.16 для тримання верхнього поручня
- 8- Фланець
- 9- Дюбелі
- 10- Кришка д.39/80 нержавіюча декоративна



Всі огорожі на об'єкті повинні відповідати існуючим державним будівельним нормам з питань будівництва та архітектури згідно інклюзивності будівель і споруд.

На підтвердження Учасник повинен надати заповнену таблицю щодо відповідності:

№ з/п	Назва та опис технічних вимог, які визначені Замовником	Назва, виробник та опис технічних вимог, які пропонуються Учасником (повинні містити чіткі цифрові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін.)

Характеристики товару повинні відповідати вимогам або бути кращими тих, які наведені в цьому додатку.

Учасник повинен врахувати умови та надати гарантійні листи:

1. Товар повинен бути новим (таким, що не було в експлуатації), не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені, у працездатному стані, поставлений у непошкодженій тарі виробника, що забезпечує безпеку транспортування і збереження якості

на протязі терміну придатності. Не повинен мати дефектів, що пов'язані з конструкцією, матеріалами або роботою по їх виготовленню. Строк виготовлення _____ рік (Учасник в складі тендерної пропозиції надає відповідний гарантійний лист з обов'язковим зазначенням строку виготовлення)

2. Ціна на товар, який пропонується поставити, повинна бути з урахуванням ціни на тару, упаковку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства, щодо формування ціни на відповідний товар. (Учасник в складі тендерної пропозиції надає відповідний гарантійний лист).

3. Гарантійний лист у довільній формі за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі наявності), яким Учасник зобов'язується у разі явної, обґрунтованої (для виявлення якої спеціальні знання та навички не потрібні) невідповідності товару характеристикам визначеним Замовником у **Додатку № 4**, за свій рахунок або власними силами та за власний рахунок замінити його у строк до 5-х робочих днів на відповідну кількість Товару належної якості.

4. Постачання товару здійснюється відповідно наданої Замовником заявки (усно або письмово) у робочі дні з 08.30 до 16.00 години.

Доставка проводиться за умови попереднього узгодження дати та часу поставки, **протягом 3 днів, з моменту отримання заявки (усної або письмової) орієнтовно з дати підписання договору.**

(Учасник в складі тендерної пропозиції надає відповідний гарантійний лист зі згодою поставки за зазначеними строками.)

5. Невідповідність характеристик, вказаних в пропозиції, умовам документації електронної закупівлі, а також не надання документів, що вимагалися Замовником у тендерній документації, дає право на відхилення пропозиції.

6. Увага! Рекомендуємо до початку торгів здійснити виїзд для ознайомлення з об'ємом та місцем надання послуг з монтажу. Огляд проводиться в присутності відповідальної особи замовника. За результатами огляду складається довідка за підписом представника замовника та представника учасника (у сканованому вигляді завантажується разом з тендерною документацією). Витрати на відвідування об'єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов'язані з ознайомлювальною поїздкою.

Огляд об'єкта Замовника проводиться щодня з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., крім суботи та неділі (для уточнення часу огляду об'єкту звертатися за телефоном 067 562 05 65 – Андрій Григор'єв). Учасник у складі тендерної документації має надати Довідку про огляд об'єкту засвідчену Замовником.

Зразок довідки

Інформаційна довідка щодо проведення огляду об'єкту

Інформуємо про те, що _____ (назва учасника, юридична адреса, уповноважена особа), здійснив огляд об'єкту (обстеження місця монтажу) перед подачею

пропозиції а також визначив його фактичну площу та об'єм. Підтверджуємо, що запропонована за результатом огляду цінова пропозиція буде надана за реальними цінами, за якими буде поставлено якісний товар та надані послуги монтажу, та не буде змінюватися при укладанні договору.


У випадку поставки неякісного товару договір буде розірвано.

Комерційна пропозиція

На ваш запит по ваших малюнках: огорожа з нержі згідно з ДБН по сходах пропонуємо виготовити та змонтувати:



Пандус з огорожею згідно вашого запиту

Перила до сходів по Ганку-1



Загальні вимоги до Перил по сходах:

- марка сталі — Сталь нержавіюча AISI304;
- перша висота — 900 мм;
- друга висота — 700 мм;
- початок та кінець поручнів по двох рівнях закріплені;
- з вильотом на 300мм за кордон початкової сходинки та на ганок;
- лесри 2 шт.



№ пп	Виготовлення, грн з ПДВ	Монтаж, грн з ПДВ	Сума, грн з ПДВ
Перила	29 030,00	9 170,00	38 200,00

З повагою, менеджер ТОВ «СДС»

Гнатюк Сергій

067-271-78-13



Украина г. Днепр
ул. 1-й Тупик Зоряний 5
096-003-0007, 066-003-0007
zakaz@legosteel.com.ua




исх. №22 от 03.07.2024

Коммерческое предложение

Изготовление и монтаж ограждения в двух уровнях

*Все цены представлены на изготовление и монтаж "под ключ" из
собственных материалов с учетом НДС*

Прошу Вас рассмотреть предложение на изготовление и монтаж
ограждений указанной длины 3,9м + 1,74м + 0,8м + 0,7м *7,14 м*



Изготовление	– 31 000 грн с НДС
Монтаж	– 8 100 грн с НДС
Итого	– 39 100,00 грн с НДС

Срок изготовления и монтажа 25 рабочих дней
Предоплата 70%

Все цены представлены на изготовление и монтаж "под ключ" из собственных
материалов с учетом НДС

КОНТ ТЕЛ 096-003-0007, 066-003-0007
legosteel.com.ua





TEHNUM

г. Днепр
ул. СУХАЧЕВСКАЯ, д. 36
ОКПО 42443007
р/с UA20 305299 00000 26006050378239
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО № 305299
ИНН 424430004670


т. (063-385-94-49)
e-mail: tehnum.pdp@gmail.com

Вих. № 65 от 02.07.2024

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Влаштування огорожі вхідної групи

Перила до сходів по Ганку 1



Загальна довжина – 7140

Кількість стійок – 11


- марка сталі – Сталь нержавіюча AISI304;
- перша висота поручня – 900 мм;
- друга висота поручня – 700 мм;
- початок та кінець поручнів по двох рівнях закріплені з вильотом на 300 мм за кордон початкової сходинки та на ганок
- леєри 2 шт
- конструкція повністю зварна

Виготовлення 28 430 грн з ПДВ, монтаж 8 287 грн. з ПДВ

Вартість пандуса з огорожею з нержавійки: 36'717,00 грн. з ПДВ

Термін виготовлення – 3 роб. дні.

З повагою Директор ТОВ «Технум»



Пирч Володимир

