

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Назва предмета закупівлі | Вогнегасники (вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5, вогнегасник порошковий (закачний) ВП-5 (з), вогнегасник порошковий (закачний) ВП-2 (з)) код за ДК 021: 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги (з особливостями) |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-02-25-006374-a |
| 4 | Розмір бюджетного призначення | Відповідно до кошторису на 2025 рік. |
| 5 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 658 010,00 грн з ПДВ |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). |

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

| № п/п | Найменування | Кіл шт | ТОВ «Холдинг пожежна безпека та НС» (грн.) | ТОВ «ТЕРМІНАЛ СКВ» (грн.) | ТОВ «НВП «КІТ-інжиніринг» (грн.) | Середня ціна за од. грн. | Середня вартість, грн. |
|-------|--|--------|--|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | Вогнегасник вуглекислотний марки ВВК-3,5 (в комплектації з розтрубом/соплом) | 218 | 1 615,00 | 1 670,00 | 1 700,00 | 1 661,67 | 362 243,33 |
| 2 | Вогнегасник порошковий (закачний) марки ВП-5 (з) (в комплектації з рукавом) | 380 | 715,00 | 760,00 | 790,00 | 755,00 | 286 900,00 |
| 3 | Вогнегасник порошковий (закачний) марки ВП-2 (з) | 20 | 405,00 | 455,00 | 470,00 | 443,33 | 8 866,67 |

| | | |
|--|---|--|
| Очікувана вартість закупівлі – 658 010,00 грн з ПДВ | | |
| 7 | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі. |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Вогнегасники (вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5, вогнегасник порошковий (закачний) ВП-5 (з), вогнегасник порошковий (закачний) ВП-2 (з))

код за ДК 021:2015 : 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «**або еквівалент**» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм ?призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).*

Технічні характеристики, обсяги, інші вимоги:

Закупівля порошкових та вуглекислотних вогнегасників здійснюється з метою виконання заходів підвищення протипожежного захисту будівель та території університету, підтримання експлуатаційної придатності протипожежних систем та обладнання згідно вимог підпунктів 3.6 – 3.9, пункту 3, розділу V «Правил пожежної безпеки в Україні», затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417, Наказу Міністерства освіти та науки України від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України».

Вимоги щодо підтримання належного протипожежного захисту об'єкта та території, працездатності первинних засобів пожежогасіння викладено у підпунктах 3.7 - 3.9, пункту 3, розділі V «Правил пожежної безпеки в Україні» затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 року № 1417, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за № 252/26697, які Учасник повинен врахувати під час підготовки пропозиції.

Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних нормативних документів (ДСТУ, ТУ, тощо), що має бути підтверджено у пропозиції шляхом надання сертифікатів відповідності, виданих органом з оцінки відповідності.

Технічні характеристики запропонованого товару повинні бути підтверджені у складі пропозиції Учасника сертифікатом якості (або паспортом), виданими виробником.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п | Найменування товару* | Технічні вимоги до товару | Од. вим. | Кільк. |
|-------|---|---|----------|--------|
| 1. | Вогнегасник вуглекислотний марки ВВК-3,5 (в комплектації з розтрубом/соплом) | Переносний, тип вогнегасника – вуглекислотний, Місткість – не менше 5 л, Діапазон температур експлуатації – від -20 до +50 °С Для гасіння пожеж класу – В, максимальна тривалість подачі вогнегасної речовини при температурі 20°С – не менше 16 с. | шт | 218 |
| 2. | Вогнегасник порошковий (закачний) марки ВП-5 (з) (в комплектації з рукавом) | Порошковий вогнегасник повинен бути призначений для гасіння твердих, рідких і газоподібних речовин (класу А, В, С), а також для гасіння загоряння електроустановок, що знаходяться під напругою до 1000В. Діапазон температур експлуатації – від -20 °С до +50 °С Мінімальна тривалість подачі вогнегасної речовини – не менше 9 с, з пристроєм для захисту від мимовільного спрацьовування. | шт | 380 |
| 3. | Вогнегасник порошковий (закачний) марки ВП-2 (з) | Порошковий вогнегасник повинен бути призначений для гасіння загоряння твердих, рідких і газоподібних речовин (класу А, В, С), а також для застосування для гасіння електроустановок, що знаходяться під напругою до 1000В. Діапазон температур експлуатації - від -20 °С до +50 °С; Мінімальна тривалість подачі вогнегасної речовини – не менше 6 с, з пристроєм для захисту від мимовільного спрацьовування. | шт | 20 |

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати заявленим технічним вимогам, встановленим у технічному завданні.

На підтвердження Учасник повинен надати заповнену таблицю щодо відповідності:

| № з/п | Найменування товару* | Технічні вимоги до товару | Од. вим. | Кількість | Виробник товару ** | Країна походження товару *** | Технічні характеристики запропонованого товару |
|-------|--|---|----------|-----------|--------------------|------------------------------|--|
| 1 | Вогнегасник вуглекислотний марки ВВК-3,5 (в комплектації з розтрубом/соплом) | Переносний, тип вогнегасника – вуглекислотний, Місткість – не менше 5 л, | шт | 218 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|----|-----|--|--|--|
| | соплом) | <p>Діапазон температур експлуатації – від -20 до +50 °С</p> <p>Для гасіння пожеж класу – В,</p> <p>максимальна тривалість подачі вогнегасної речовини при температурі 20°С – не менше 16 с.</p> | | | | | |
| 2 | Вогнегасник порошковий (закачний) марки ВП-5 (з) (в комплектації з рукавом) | <p>Порошковий вогнегасник повинен бути призначений для гасіння твердих, рідких і газоподібних речовин (класу А, В, С), а також для гасіння загоряння електроустановок, що знаходяться під напругою до 1000В.</p> <p>Діапазон температур експлуатації – від -20 °С до +50 °С</p> <p>Мінімальна тривалість подачі вогнегасної речовини – не менше 9 с, з пристроєм для захисту від мимовільного спрацьовування.</p> | шт | 380 | | | |
| 3 | Вогнегасник порошковий (закачний) марки ВП-2 (з) | <p>Порошковий вогнегасник повинен бути призначений для гасіння загоряння твердих, рідких і газоподібних речовин (класу А, В, С), а також для застосування для гасіння електроустановок,</p> | шт | 20 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | що знаходяться під напругою до 1000В. Діапазон температур експлуатації - від -20 °С до +50 °С; Мінімальна тривалість подачі вогнегасної речовини – не менше 6 с, з пристроєм для захисту від мимовільного спрацьовування. | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

Увага! Пропозиція повинна містити чіткі цифрові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін. Виключення – зазначення діапазону «від – до», числове значення напруги електроустановок «до В».

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.

Учасник повинен врахувати умови та надати гарантійні листи:

1. Доставка, розвантаження товару в приміщення складу Замовника, проводиться силами та за рахунок Постачальника (Учасника – переможця). Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Покупцю. Пакування товару повинно забезпечувати його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт. Транспортні витрати за рахунок Постачальника. Пункт постачання Товару: 49005, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Науки, 26. *(Про що необхідно надати гарантійний лист)*

2. Товар повинен постачатися новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень, з цілісними пломбами. Строк виготовлення (не раніше 2024 року), поставлений у непошкодженій тарі виробника, що забезпечує безпеку транспортування і збереження якості на протязі терміну придатності. Не повинні мати дефектів, що пов'язані з матеріалами або роботою по їх виготовленню. *(Про що необхідно надати гарантійний лист)*

3. Кожна одиниця товару при поставці супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: паспортом виробника (або сертифікатом якості) з відміткою ОТК виробника у відповідності до діючої програми забезпечення якості підприємства при поставці товару та інструкцією з експлуатації (наявність у маркуванні та в експлуатаційній документації відомостей про виробника, дату виготовлення (продажу) є обов'язковою); та сертифікатом відповідності, виданим органом з оцінки відповідності.

4. Предмет закупівлі (товар, тара, пакування, транспортування) не повинні завдавати шкоди навколишньому середовищу та повинні передбачати заходи щодо захисту довкілля *(Про що необхідно надати гарантійний лист та зазначити які саме).*

5. Строки поставки: **партиями (орієнтовно 2-4 партії), протягом 3 (трьох) днів**, з моменту отримання заявки (усної або письмової).

Увага! Учасник, у разі перемоги повинен прийняти до уваги, що у разі невиконання зазначених термінів виконання поставки після отримання заявки, до нього будуть застосовані оперативнo-господарські санкції, згідно п. 12 Договору (п.12 проекту Договору, наведеного у Додатку №7)

(Учасник в складі тендерної пропозиції надає відповідний гарантійний лист зі згодою поставки за зазначеними строками та згодою з застосуванням до нього санкцій у разі настання зазначених обставин.)

6. Гарантійний термін експлуатації становить _____ (_____) місяців (зазначається учасником гарантійний термін експлуатації, який повинен бути не менше 12 (дванадцяти) місяців). Протягом гарантійного терміну експлуатації учасник повинен гарантувати здійснення безкоштовної заміни обладнання (запчастин) для протипожежних заходів, що вийшли з ладу не з вини покупця. В разі виявлення Товару неналежної якості, Постачальник власними силами та за власний рахунок зобов'язан замінити його протягом 3-х робочих днів на відповідну кількість Товару належної якості, або за домовленістю сторін замінити його на інший Товар аналогічної якості. Гарантійний строк автоматично продовжується на кількість днів протягом яких Товар не міг використовуватися за призначенням. Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Постачальника. *(Про що необхідно надати гарантійний лист)*

7. Запропонований Учасником товар повинен відповідати вимогам наказу МВС України від 15.01.2018 №25, НАПБ Б.03.001 2018, *про що у складі пропозиції учасником надається гарантійний лист.*

8. Ціна на товар, який пропонується поставити, повинна бути з урахуванням ціни на тару, упаковку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

9. До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.

Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції, не відшкодовуються Замовником (в тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

10. Невідповідність характеристик, вказаних в пропозиції, умовам документації електронної закупівлі, а також не надання документів, що вимагалися Замовником у тендерній документації, дає право на відхилення пропозиції.

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід'ємною частиною (додатком).

2. Обґрунтування: Замовником могло бути застосовано використання найменувань окремих марок або посилання на конкретний процес, що характеризує продукт, чи на торгові марки, патенти, типи з метою спрощення процесу підготовки тендерних пропозицій, щоб дати учасникам розуміння, які товари цілком задовольняють потреби. У місцях наявності таких посилань вважається наявним вираз "або еквівалент", що дозволяє учасникам пропонувати аналогічний еквівалентний товар.

3. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

* або еквівалент (технічні, якісні та функціональні характеристики (показники) еквіваленту повинні відповідати характеристикам (показникам), встановленим Замовником в технічній специфікації до предмета закупівлі). Учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;

** зазначається учасником найменування виробника товару;

*** зазначається учасником країна походження товару. Визначення країни походження товару відповідно до Митного кодексу України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь, та/або Ісламської Республіки Іран не допускається.

4. Технічні характеристики запропонованого товару Учасником повинні бути чітко визначені та відповідати технічним вимогам до товару, встановленим Замовником.

Учасник підтверджує відповідність запропонованого товару технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам Замовника шляхом надання заповненого цього Додатку у стверджувальній формі із інформацією про запропонований товар, та інших документів, передбачених цим додатком.



0112.GROUP
FIRE PROTECTION

ТОВ «ХОЛДИНГ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА НС»

Юридична адреса: 49040, м. Дніпро, ж/м Тополя-2 б.37, к.102

Фактична адреса: м. Дніпро, вул. Костомарівська (Щорса), 8

Ліцензія: Серія АГ №595957 від 23.02.2012р.

(термін дії необмежений)

ЄДРПОУ 34588401

Вих. № 016/2301 від 23.01.2025 р.

Ректору ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Моргунову Олександр
Анатолійовичу

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «ХОЛДИНГ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА НС», направляє вам комерційну пропозицію стосовно постачання протипожежного обладнання, а саме:

| <u>Найменування</u> | <u>Ціна грн., з ПДВ</u> | <u>Од. вим. шт</u> | <u>Вартість з ПДВ</u> |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Вогнегасник ВП-2 (з) | 405,00 | 20 | 8100,00 |
| Вогнегасник ВП-5 (з) | 715,00 | 380 | 271700,00 |
| Вогнегасник ВВК-3.5 (ОУ-5) | 1615,00 | 218 | 352070,00 |
| Загальна вартість: | | | 631870,00 |

Умова оплати – 100% попередня оплата

Термін постачання на склад Виконавця – 10 робочих днів після отримання попередньої оплати

Сподіваємось на взаємовигідну та подальшу плідну співпрацю!

З повагою,
директор
ТОВ «ХОЛДИНГ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА НС»



Світлана ГОЛОВКІНА

Головний офіс: м.Дніпро
вул. Костомарівська (Щорса), 8
+38 (056) 790 03 00
+38 (067, 073) 567 22 12

Філія: м.Київ
вул. Костянтинівська, 10/19
+38 (067) 432 0112

www.0112.group
info@0112.group

Лист № 8 від 24.01.2025р.

**Ректору ДДУМВ
Моргунову Олександрю Анатолійовичу****Комерційна пропозиція**ТОВ «НВП «КІТ-інжиніринг», направляє вам комерційну пропозицію на
вогнегасники:

| <u>Найменування</u> | <u>Ціна грн., з ПДВ</u> | <u>ШТ</u> | <u>Загальна вартість</u> |
|---------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| Вогнегасник ВП-2 | 470,00 | 20 | 9400,00 |
| Вогнегасник ВП-5 | 790,00 | 380 | 300200,00 |
| Вогнегасник ВВК-3.5 | 1700,00 | 218 | 370600,00 |

Загальна вартість пропозиції – 670 200,00 (шістсот сімдесят тисяч двісті грн.)

Термін постачання – 14 робочих днів після отримання попередньої оплати

З повагою,
Директор ТОВ «НВП «КІТ-інжиніринг»

Ю. В. Журавльов

ТОВ «ТЕРМІНАЛ СКВ»

Юридична адреса: 49021, м. Дніпро, вул. Вишнева, 51

Ліцензія: Серія АЕ №184369 від 24.06.2010р.

(термін дії необмежений)

ЄДРПОУ 37070981

Ректору
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Моргунову Олександрю
Анатолійовичу

Комерційна пропозиція

ТОВ «ТЕРМІНАЛ СКВ» направляє вам комерційну пропозицію стосовно постачання протипожежного обладнання -

Вогнегасник порошковий (ВП – 2) – 455,00 грн за шт.

Вогнегасник порошковий (ВП – 5) – 760,00 грн за шт.

Вогнегасник вуглекислотний (ВВК-3,5) – 1670,00 грн за шт.

Термін постачання – 15 робочих днів після отримання попередньої оплати

З повагою,
директор ТОВ «Термінал СКВ»



Ігор КУЗЬМЕНКО