

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Штабелер гідравлічний код за ДК 021: 42410000-3 Підіймально - транспортувальне обладнання
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-02-26-004976-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2025 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	45 047,51 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

Найменування	Кіль. один. вимір.	Джерела інформації						Середня ціна (грн)	Ціна закупівлі
		ТОВ ВТК «УКВІПЛАСТ»	ТОВ ВТК «УКВІПЛАСТ»	ТОВ «Еліцентр К»	ТОВ «Еліцентр К»	https://spheravision.com.ua/	https://gtm-ukraine.com.ua/		
Ручний гідравлічний штабелер з розсувними вилами 2 т/1,6 м	1 шт	40900,00	39500,00	42610,00	41300,00	47025,00	45200,00	42755,84	42755,84
Загальна сума									42755,84

Очікувана вартість закупівлі – 45 047,51 грн з ПДВ

7	Технічні та якісні	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована
---	---------------------------	--

	характеристики предмета закупівлі	необхідність у закупівлі.
--	-----------------------------------	---------------------------

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Штабелер гідравлічний

код за ДК 021:2015 : 42410000-3 Підіймально - транспортувальне обладнання

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм ?призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

Технічні характеристики та обсяги:

№ з/п	Найменування	Од. вим.	Кіл.	Характеристики, встановлені Замовником (вимоги)
1	Штабелер гідравлічний 2000кг/ 1600мм	шт	1	Матеріал виготовлення штабелера повинен бути не гірше ніж сталь; Вантажопідйомність не менше 2000 кг; Тип підйому: ножний і ручний; Тип роботи: гідравлічний; Висота спущених вил не менше 90 мм; Висота підйому вил не менше 1600 мм; Довжина вила (мм): не менше 1150; Ширина однієї вили (мм): від 140 до 170; Зовнішня ширина вил (мм): 240-940 (повинні бути розсувні); Кількість коліс(шт): не менше 2 Кількість підвилочних роликів (шт): не менше 2;

				Спосіб опускання вил: контролюється за допомогою системи ножного Управління; Маса (кг): не менше 275.
--	--	--	--	--

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати заявленим технічним вимогам, встановленим у технічному завданні.

Характеристики товару повинні відповідати вимогам наведеним в таблиці вище, або бути кращими тих, які наведені в цьому додатку.

На підтвердження Учасник повинен надати заповнену таблицю щодо відповідності:

№ з/п	Назва та опис технічних вимог, які визначені Замовником	Назва, виробник та опис технічних вимог, які пропонуються Учасником (повинні містити чіткі цифрові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін.)

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.

Учасник повинен врахувати умови та надати гарантійні листи:

1. Доставка та розвантаження товару, в приміщення Замовника, проводиться силами та за рахунок Постачальника (Учасника – переможця). Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Покупцю. *(Про що необхідно надати гарантійний лист)*

2. Гарантійний лист у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (у разі наявності) –

у разі, якщо Постачальник (Учасник-переможець) не з м. Дніпро та / або планує здійснювати постачання за допомогою компаній – перевізників - доставка та розвантаження Товару буде здійснена безпосередньо в приміщення складу за кошти Постачальника.

Або

у разі, якщо Постачальник (Учасник-переможець) з м. Дніпро та / або планує здійснювати постачання за допомогою компаній – перевізників - доставка та розвантаження Товару буде здійснена безпосередньо в приміщення складу за кошти Постачальника.

3. **Вимоги до упаковки:** Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Транспортні витрати за рахунок Постачальника. Пункт постачання Товару: 49005, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Науки, 26.

3. **Вимоги до якості:** Якість Товару, який планується до постачання Учасником, відповідає вимогам відповідних діючих нормативних документів. Якість Товару, який планується до постачання Учасником, повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів. *(Про що необхідно надати гарантійний лист)*

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні, строк виготовлення _____ (**не раніше 2024 року**), у працездатному стані, поставлений у непошкодженій тарі виробника, що забезпечує безпеку транспортування і збереження якості на протязі терміну придатності. Не повинні мати дефектів, що пов'язані з конструкцією, матеріалами або роботою по їх виготовленню. Гарантійний строк на Товар становить _____ (**повинен становити не менше 2 років**) з дати прийняття товару Замовником.

Товар повинен бути з повною комплектацією. З товаром повинні поставлятися всі необхідні документи виробника, які повинні супроводжувати даний вид товару. *(Про що необхідно надати гарантійний лист)*

5. Протягом гарантійного строку Постачальник зобов'язується власними силами і за власний рахунок усувати виявлені Замовником дефекти та недоліки Товару. В разі виявлення Товару неналежної якості, Постачальник власними силами та за власний рахунок зобов'язан замінити його протягом 5-ти робочих днів на відповідну кількість Товару належної якості, або за домовленістю сторін замінити його на інший Товар аналогічної якості. Гарантійний строк автоматично продовжується на кількість днів протягом яких Товар не міг використовуватися за призначенням. **Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Постачальника.** *(Про що необхідно надати гарантійний лист)*

6. Ціна на товар, який пропонується поставити, повинна бути з урахуванням ціни на тару, упаковку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

7. До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції, не відшкодовуються Замовником (в тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

8. Постачання Товару здійснюється одноразово, відповідно наданої Замовником заявки (протягом **3 (трьох)** робочих днів, з моменту отримання заявки (усної або письмової) орієнтовно після підписання договору) у робочі дні з 08.30 до 16.00 години, крім суботи та неділі та супроводжується документами:

накладними та товарно-транспортними накладними із зазначенням всіх необхідних реквізитів для здійснення оплати за поставлений товар.


Доставка проводиться за умови попереднього узгодження об'єму, дати та часу поставки, не пізніше трьох робочих днів з моменту одержання заявки (письмової або телефонної). *(Про що необхідно надати гарантійний лист)*

9. **Невідповідність характеристик, вказаних в пропозиції, умовам документації електронної закупівлі, а також не надання документів, що вимагалися Замовником у тендерній документації, дає право на відхилення пропозиції.**



ТОВ ВТК УКРПЛАСТ
08154, Київська обл., м. Боярка,
вул. Білогорська 19-А, офіс 111

ЄДРПОУ 44820790
ІПН 448207910135
IBAN UA130529990000026007040129486
в АТ КБ ПРИВАТБАНК, м. Київ



Модель	СУГ 2016
Вантажопід'ємність, кг	2000
Центр навантаження, мм	600
Стандартна довжина вил, мм	1150
Висота спущених вил, мм	90
Висота підйому вил, мм	1600
Висота з піднятими вилами, мм	2030
Ширина вил, мм	170
Роздвижні вила	так
Радіус розвороту, мм	1400
Габаритна довжина, мм	1420
Габаритна ширина, мм	1380
Габаритна висота, мм	2030
Вага, кг	275

ШТАБЕЛЕР ГІДРАВЛІЧНИЙ 2000 кг/ 1600мм – виробник Vulkan

Чому купують цей штабелер?

- надійний насос з довгим сроком експлуатації
- конструкція з надміцної сталі
- штабелер активується за допомогою гідравличної ніжки разом з рукояткою, що дозволяє забезпечити легкий підйом
- тришарове фарбування у сушильній камері
- рульовий механізм з задніми самоорієнтованими колесами для більш легкого маневрування
- Регулювання ширини вил
- високоякісне автоматичне зварювання конструкції

Ціна, 2000 кг:

✓ 45591 грн. з ПДВ
✓ 40900 грн. з ПДВ

Гарантія 12 місяці

і післягарантійне
обслуговування

Умови оплати та
довставки: 100%
передоплата за
умовами DDP

ЄДРПОУ 44820790
ІПН 448207910135

Ціна узгоджена з менеджером
08.02.25

www.shtabeler.shop

Гідравлический насос

Україна, Київська обл., м. Боярка, вул. Білогорська 19-А, офіс 111
08154

менеджер



ТОВ ВТК УКРПЛАСТ


08154, Київська обл., м. Боярка,
вул. Білогорська 19-А, офіс 111

ЄДРПОУ 44820790

ІПН 448207910135

ІВАН 413052990000026007040129486

в АТ КБ ПРИВАТБАНК, м. Київ



Модель	СТУ 2016
Вантажопід'ємність, кг	2000
Центр навантаження, мм	600
Стандартна довжина вил, мм	1150
Висота спущених вил, мм	90
Висота підйому вил, мм	1600
Висота з піднятими вилами, мм	2030
Ширина вил, мм	170
Роздвигні вила	так
Радіус розвороту, мм	1400
Габаритна довжина, мм	1420
Габаритна ширина, мм	1380
Габаритна висота, мм	2030
Вага, кг	237

ПІДДАЖ СКЛАДІВЬКОЇ (НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ) ТЕХНІКІ

ШТАБЕЛЕР ГІДРАВЛІЧНИЙ

2000 кг/ 1600мм – виробник Metier

Чому купують цей штабелер?

- надійний насос з довгим сроком експлуатації
- конструкція з надміцної сталі
- штабелер активується за допомогою гідравличної ніжки разом з рукояткою, що дозволяє забезпечити легкий підйом
- тришарове фарбування у сушильній камері
- рульовий механізм з задніми самоорієнтованими колесами для більш легкого маневрування
- високоякісне автоматичне зварювання конструкції

Ціна, 2000 кг:

43852 грн з ПДВ

39500 грн з ПДВ

Гарантія 12 місяці

Підприємство
обслуговування

Умови оплати та

довставки: 100%

передоплата на

умовах DDP

Ціна узгоджена з менеджером

08.08.16

ТОВ ВТК УКРПЛАСТ
ЄДРПОУ 44820790

www.shtabeler.shop
Вісник Платформа для бізнесу

Місто: Київ, вул. Солом'яний
+38 06 74611111

менеджер

Рахунок 29027568428 від 04.02.2025

Продавець: ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"

адреса: 04128, м.Київ, вул. Берковецька,
Будинок
код за ЄДРПОУ 32490244, ІПН 324902426531

Ідентифікатор:
п/р UA86300335000000260082205501
у банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", м.Київ

увага! зворотню відправку документів
прохання робити на ім'я АТ "ЕПІЦЕНТР К"

Склад відвантаження товару
Епі.Дніпро 2 (Запорізьке шосе)
49041, Дніпро, Запорізьке шосе, 62-К

Консультації по замовленням

0-800-20-27-27 (дзвінки безкоштовні)
bezna@on.epicentrk.ua

З питань податкових

buh.bezna@on.epicentrk.ua
+38(050) 308-94-40

Акти звірки з інтернет-магазином

zvirkonline@on.epicentrk.ua
0-800-20-27-27

Заяви на повернення коштів

info@on.epicentrk.ua

Угода:

Платник: , Код за ЄДРПОУ

№	Артикул	Штрихкод	Код УКТЗЕД	Товар	Кількість	Ціна (без ПДВ)	Ціна (з ПДВ)	Сума (з ПДВ)
1	003142186	6900201402419	8427 90 00 00 Хлінші навантажувачі	Штабелер гідравлічний Matier 2000кг/1,6м (92323)	1 шт	35 508,33	42 610,00	42 610,00 ✓
2	000547623	6900201449551	8427 90 00 00 Хлінші навантажувачі	Штабелер гідравлічний Vulkan SYG-2016 37969	1 шт	34 416,67	41 300,00	41 300,00 ✓

Сума без ПДВ: 69 925,00
ПДВ: 13 985,00
Знижка:
Всього: 83 910,00

Код за найменувань 2 на суму 83 910,00
Сума: Вісімдесят три тисячі дев'яносто десять гривень 00 копійок

Складено:



УВАГА! В призначенні платежу, потрібно дослівно вказати: "згідно рах №29027568428 від 04.02.2025, Аполуптос Наталія, ЄДРПОУ: ". При неввірно заповненому призначенні, платіж не ідентифікується по контрагенту.

Шановні покупці, оплату здійснювати тільки з розрахунку:
один рахунок - одне платіжне доручення

У разі отримання цього рахунку означає згоду з умовами постачання товару. Товар відвантажено в разі отримання коштів на розрахунковий рахунок постачальника, яки надіслані оригінал банківської та документу яки засвідчує особу або печатки компанії і документу яки засвідчує суму. ТОВ "ЕПІЦЕНТР К" має статус платника податку на прибуток на загальних засадах за ставкою 18% згідно з законодавством.

Термін дії рахунку: три робочих дні, не враховуючи дня отримання рахунку.

Оцініть наш сервіс!



Розкажіть!

+380 (68) 482-36-40 +380 (50) 568-53-60



СФЕРА ВАГІВ

точність в деталях!

пошук по каталогу товарів



Сфера вагів - точність у деталях!


ГОЛОВНА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ > ПРО НАС КОНТАКТИ ДОСТАВКА І ОПЛАТА ПОСТАЧАЛЬНИКАМ

ОБМІН ТА ПОВЕРНЕННЯ > Товари та послуги > Складське обладнання > Штабелери Dneproves > Штабелер Dneproves KC-2B25, 2000 кг

Штабелер Dneproves KC-2B25, 2000 кг

День Годин Хвилин Секунди

2 4 1 2 1 3 5 2



€ В наявності!
Код: 02638

49 500 € 47 025 €

Ціна ситуаційна на 04.02.21
[Signature]

+380 (68) 482-36-40 >

Умови оплати та доставки

Графік роботи

Адреса та контакти

Умови повернення: повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця Детальніше

Можлива електронна оплата:

Характеристики Інформація для замовлення

Штабелер Dneproves KC-2B25, 2000 кг

Штабелер Dneproves KC-2B25 – це гідравлічне обладнання для підйому і переміщення вантажів до 2000 кг. Ідеально підходить для інтенсивного використання на складах, в логістичних центрах і виробничих приміщеннях, де важливі компактні розміри та висока маневреність.

Ключові характеристики

- Тип: гідравлічний
- Робоча довжина вил: 1000 мм
- Ширина вил: 140 мм
- Зовнішня ширина вил: 820 мм
- Робоча довжина ніжок: 890 мм
- Ширина ніжок: 100 мм
- Зовнішня ширина ніжок: 750 мм
- Внутрішня ширина ніжок: 550 мм
- Мінімальна висота: 75 мм

Переваги штабелера Dneproves KC-2B25

- Вантажопідйомність до 2000 кг для роботи з важкими вантажами.
- Міцна та надійна конструкція для тривалого використання.

Ціна
[Signature]


Гідравлічний штабелер GTM SFH2016E 2000 кг 1.6 М

0 вартість доставки в південні

код 92371

50-019 грн **45 200 грн**

В КОШИК



Купити в кредит
на сайті

Висота вил	270 мм
Ширина вил	115 мм
Висота до вил	1450x950x1980 мм
Висота до ручки	330-740 мм
Висота до колеса	450 мм
Китка	0-09 м
Всї характеристики	1.6 м

Доставка

Забрати з магазину - м.Кіев, Тер.-Львівська Нагірна 59а 04216

Виділення Нова Пошта - Київ