

## Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)

1	<b>Назва предмета закупівлі</b>	<b>Автоматичний вимикач, модульний контактор</b> код за ДК 021:2015: 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (ДК 021:2015: 31211310-4 Автоматичні вимикачі), (ДК 021:2015: 31211100-9 Комутаційні апарати)
2	<b>Вид процедури</b>	Відкриті торги (з особливостями)
3	<b>Ідентифікатор закупівлі</b>	UA-2025-03-13-011442-a
4	<b>Розмір бюджетного призначення</b>	Відповідно до кошторису на 2025 рік.
5	<b>Очікувана вартість предмета закупівлі</b>	152 765,37 грн з ПДВ
6	<b>Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі</b>	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена <b>примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275)</b> , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ п/п	Найменування	Кільк.шт,	Електромарка (інтернет сайт) грн.	Росан (інтернет сайт) грн.	Енерготрейд (інтернет сайт) грн.	Середня ціна за одиницю, грн.	Середня вартість, грн.
1	Контактор модульний 2р, 25А, 2NC, 220В	4	358,96	582,73	486,61	475,77	1903,07

№ п/п	Найменування	Кільк.шт,	VOLTA (інтернет сайт), грн.	Orion-ENERGO (інтернет сайт), грн.	DDBI (інтернет сайт), грн.	Середня ціна за одиницю, грн.	Середня вартість, грн.
2	Автоматичний вимикач ВА-72, 100А, 3Р, 380В, 30кА CNC	3	1987,49	1920,84	1959,33	1955,89	5867,67

№ п/п	Найменування	Кільк.,шт,	ЕЛЕКТРО КОНТРОЛЬ інтернет (сайт), грн.	VOLTA (інтернет сайт), грн.	ELECTROLEND(інтернет сайт), грн.	Середня ціна за одиницю,	Середня вартість, грн.
3	Автоматичний вимикач ВА-72, 160А, 3Р, 380А, 30кА CNC	3	2803,00	2826,44	2775,84	2801,76	8405,28
№ п/п	Найменування	Кільк.,шт	ЕЛЕКТРО КОНТРОЛЬ (інтернет сайт) грн.	ELSNAD (інтернет сайт) грн.	ELECTROLEND (інтернет сайт) грн.	Середня ціна за одиницю грн.	Середня вартість, грн.
4	Автоматичний вимикач ВА-72, 80А, 3Р, 380А, 30кА CNC	5	1971,00	1968,24	1951,91	1963,72	9818,60
№ п/п	Найменування	Кільк.,шт	ЕЛЕКТРО КОНТРОЛЬ інтернет сайт) грн.	NANOTEX (інтернет сайт) грн.	ELECTROLEND інтернет сайт) грн.	Середня ціна за одиницю	Середня вартість, грн.
5	Автоматичний вимикач ВА-73, 200А, 3Р, 380А, 40кА CNC	1	3286,00	3042,75	3257,84	3195,53	3195,53
№ п/п	Найменування	Кільк.,шт	Orion-ENERGO інтернет сайт) грн.	ELSNAD (інтернет сайт) грн.	VOLTA (інтернет сайт) грн.	Середня ціна за одиницю	Середня вартість, грн.
6	Автоматичний вимикач ВА-73, 250А, 3Р, 380А, 40кА CNC	2	3546,18	3633,68	3669,20	3616,35	7232,70
№ п/п	Найменування	Кільк.,шт,	EUROPROM TRADING (інтернет сайт) грн.	ELEKTRO MARKET (інтернет сайт) грн.	SOKOL (інтернет сайт) грн.	Середня ціна за одиницю, грн.	Середня вартість, грн.
7	Автоматичний вимикач 25А 1Р , "С" Easy9 Schneider Electric	30	134,00	154,00	153,97	147,32	4119,60
№ п/п	Найменування	Кільк.,шт,	Brain (інтернет сайт) грн.	ZYABKIN (інтернет сайт) грн.	EUROPROM TRADING (інтернет сайт) грн.	Середня ціна за одиницю, грн.	Середня вартість, грн.
8	Автоматичний	50	676,00	586,00	560,00	607,33	30366,67

	вимикач 32 А 3Р, "С", 4,5кА Easy9 Schneider Electric						
<b>№ п/п</b>	<b>Найменування</b>	<b>Кільк.,шт,</b>	<b>SOKOL (інтернет сайт) грн.</b>	<b>ELEKTROVOZ (інтернет сайт) грн.</b>	<b>Мастер кабель (інтернет сайт) грн.</b>	<b>Середня ціна за одиницю, грн.</b>	<b>Середня вартість, грн.</b>
9	Автоматичний вимикач 3Р 50А "С" 4.5 кА Easy9 Schneider Electric	50	798,06	850,00	717,00	788,35	39417,50
<b>№ п/п</b>	<b>Найменування</b>	<b>Кільк.,шт,</b>	<b>ЕПЦЕНТР (інтернет сайт) грн.</b>	<b>Ін Лайт (інтернет сайт) грн.</b>	<b>Life is On (інтернет сайт) грн.</b>	<b>Середня ціна за одиницю, грн.</b>	<b>Середня вартість, грн.</b>
10	Автоматичний вимикач 63 А 3Р «С» Resi9 Schneider Electric	45	936,00	935,68	935,68	935,79	42110,55
<b>№ п/п</b>	<b>Найменування</b>	<b>Кільк.,шт,</b>	<b>Електронроль (інтернет сайт) грн.</b>	<b>Капро (інтернет сайт) грн.</b>	<b>Elstoy (інтернет сайт) грн.</b>	<b>Середня ціна за одиницю, грн.</b>	<b>Середня вартість, грн.</b>
11	Автоматичний вимикач 6А	1	171,00	178,22	178,22	175,81	175,81
<b>№ п/п</b>	<b>Найменування</b>	<b>Кільк.,шт,</b>	<b>Orion-ENERGO (інтернет сайт) грн.</b>	<b>ELSNAD (інтернет сайт) грн.</b>	<b>VOLTA (інтернет сайт) грн.</b>	<b>Середня ціна за одиницю, грн.</b>	<b>Середня вартість, грн.</b>
12	Автоматичний вимикач 10А	1	153,00	160,18	144,00	152,39	152,39
Очікувана вартість закупівлі –грн. з ПДВ							
7	<b>Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі</b>	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.					

<b>№ п/п</b>	<b>Найменування товару</b>	<b>Технічні характеристики</b>	<b>Кількість, шт.</b>	<b>ПРОПОЗИЦІЯ УЧАСНИКА</b> <b>Найменування товару та основні характеристики товару, що пропонує Учасник</b>
1	Автоматичний вимикач ВА-72, 100А, 3Р, 380В, 30кА CNC Electric	• <b>Тип вимикача:</b> Корпусний автоматичний вимикач (литий корпус).	3	

	(або еквівалент)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Серія:</b> ВА-72.</li> <li>• <b>Номинальний струм:</b> 100 А.</li> <li>• <b>Кількість полюсів:</b> 3 (триполюсний).</li> <li>• <b>Номинальна напруга:</b> 380 В.</li> <li>• <b>Гранична комутаційна здатність (Icu):</b> Не менше 30 кА.</li> <li>• <b>Тип розчіплювача:</b> Тепловий та електромагнітний.</li> <li>• <b>Монтаж:</b> На панель</li> <li>• <b>Стандарт:</b> ДСТУ EN 60947-2</li> <li>• <b>Діапазон робочих температур:</b> від -25°C до +55°C.</li> <li>• <b>Ступінь захисту:</b> Не нижче IP20.</li> <li>• <b>Матеріал корпусу:</b> Вогнестійкий пластик або композит.</li> <li>• <b>Гарантія:</b> Не менше 12 місяців.</li> </ul>		
2	Автоматичний вимикач ВА-72, 160А, 3Р, 380В, 30кА CNC Electric (або еквівалент)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тип вимикача: <b>Корпусний автоматичний вимикач (литий корпус).</b></li> <li>• Серія: <b>ВА-72</b></li> <li>• <b>Номинальний струм:</b> 160 А.</li> <li>• <b>Кількість полюсів:</b> 3 (триполюсний).</li> <li>• <b>Номинальна напруга:</b> 380 В.</li> <li>• <b>Гранична комутаційна здатність (Icu):</b> Не менше 30 кА.</li> <li>• <b>Тип розчіплювача:</b> Тепловий та електромагнітний.</li> <li>• <b>Монтаж:</b> На панель</li> <li>• <b>Стандарт:</b> ДСТУ EN 60947-2</li> <li>• <b>Діапазон робочих температур:</b> від -25°C до +55°C.</li> <li>• <b>Ступінь захисту:</b> Не нижче IP20.</li> <li>• <b>Матеріал корпусу:</b> Вогнестійкий пластик або композит.</li> <li>• <b>Гарантія:</b> Не менше 12 місяців.</li> </ul>	3	
3	Автоматичний вимикач ВА-72, 80А, 3Р, 380В, 30кА CNC Electric (або еквівалент)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тип вимикача: <b>Корпусний автоматичний вимикач (литий корпус).</b></li> <li>• Серія: <b>ВА-72.</b></li> <li>• <b>Номинальний струм:</b> 80 А.</li> <li>• <b>Кількість полюсів:</b> 3 (триполюсний).</li> <li>• <b>Номинальна напруга:</b> 380 В.</li> <li>• <b>Гранична комутаційна здатність (Icu):</b> Не менше 30 кА.</li> <li>• <b>Тип розчіплювача:</b> Тепловий та електромагнітний.</li> <li>• <b>Монтаж:</b> На панель</li> <li>• <b>Стандарт:</b> ДСТУ EN 60947-2 або еквівалент.</li> <li>• <b>Діапазон робочих температур:</b> від -25°C до +55°C.</li> <li>• <b>Ступінь захисту:</b> Не нижче IP20.</li> <li>• <b>Матеріал корпусу:</b> Вогнестійкий пластик або композит.</li> <li>• <b>Гарантія:</b> Не менше 12 місяців.</li> </ul>	5	

4	<p>Автоматичний вимикач ВА-73, 200А, 3Р, 380В, 40кА CNC Electric (або еквівалент)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тип вимикача: <b>Корпусний автоматичний вимикач (литий корпус).</b></li> <li>• Серія: <b>ВА-72 або еквівалент.</b></li> <li>• Номінальний струм: <b>200 А.</b></li> <li>• Кількість полюсів: <b>3 (триполюсний).</b></li> <li>• Номінальна напруга: <b>380 В.</b></li> <li>• Гранична комутаційна здатність (I<sub>cu</sub>): <b>Не менше 25 кА.</b></li> <li>• Тип розчіплювача: <b>Тепловий та електромагнітний.</b></li> <li>• Монтаж: <b>На панель</b></li> <li>• Стандарт: <b>ДСТУ EN 60947-2</b></li> <li>• Діапазон робочих температур: <b>від -25°C до +55°C.</b></li> <li>• Ступінь захисту: <b>Не нижче IP20.</b></li> <li>• Матеріал корпусу: <b>Вогнестійкий пластик або композит.</b></li> <li>• Гарантія: <b>Не менше 12 місяців.</b></li> </ul>	1	
5	<p>Автоматичний вимикач ВА-73, 250А, 3Р, 380В, 40кА CNC Electric (або еквівалент)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тип вимикача: <b>Корпусний автоматичний вимикач (литий корпус).</b></li> <li>• Серія: <b>ВА-73</b></li> <li>• Номінальний струм: <b>250 А.</b></li> <li>• Кількість полюсів: <b>3 (триполюсний).</b></li> <li>• Номінальна напруга: <b>380 В.</b></li> <li>• Гранична комутаційна здатність (I<sub>cu</sub>): <b>Не менше 25 кА.</b></li> <li>• Тип розчіплювача: <b>Тепловий та електромагнітний.</b></li> <li>• Монтаж: <b>На панель</b></li> <li>• Стандарт: <b>ДСТУ EN 60947-2</b></li> <li>• Діапазон робочих температур: <b>від -25°C до +55°C.</b></li> <li>• Ступінь захисту: <b>Не нижче IP20.</b></li> <li>• Матеріал корпусу: <b>Вогнестійкий пластик або композит.</b></li> <li>• Гарантія: <b>Не менше 12 місяців.</b></li> </ul>	2	
6	<p>Автоматичний вимикач 25А 1Р Easy9 Schneider Electric (або еквівалент)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тип пристрою: <b>Автоматичний модульний вимикач</b></li> <li>• Серія: <b>Easy9</b></li> <li>• Номінальний струм (I<sub>n</sub>): <b>25 А</b></li> <li>• Кількість полюсів: <b>1Р (однополюсний)</b></li> <li>• Номінальна напруга (U<sub>e</sub>): <b>230/400 В</b></li> <li>• Гранична комутаційна здатність (I<sub>cu</sub>): <b>Не менше 4,5 кА</b></li> <li>• Характеристика спрацьовування: <b>С</b></li> <li>• Тип захисту: <b>Тепловий та електромагнітний розчіплювач</b></li> <li>• Монтаж: <b>На DIN-рейку 35 мм</b></li> <li>• Ступінь захисту корпусу: <b>IP20</b></li> <li>• Відповідність стандартам: <b>ДСТУ EN 60898-1</b></li> <li>• Робоча температура: <b>від -25°C до +55°C</b></li> <li>• Механічна зносостійкість: <b>Не</b></li> </ul>	30	

		<p><b>менше 10 000 циклів</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Гарантія: Гарантія: не менше 12 місяців</b></li> </ul>		
7	<p>Автоматичний вимикач 32А 3Р, 4,5кА Easy9 Schneider Electric (або еквівалент)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Тип пристрою: <b>Автоматичний модульний вимикач</b></li> <li>● Серія: <b>Easy9</b></li> <li>● Номінальний струм (In): <b>32 А</b></li> <li>● Кількість полюсів: <b>3 Р (триполюсний)</b></li> <li>● Номінальна напруга (Ue): <b>230/400 В</b></li> <li>● Гранична комутаційна здатність (Icu): <b>Не менше 4,5 кА</b></li> <li>● Характеристика спрацьовування: <b>С</b></li> <li>● Тип захисту: <b>Тепловий та електромагнітний розчіплювач</b></li> <li>● Монтаж: <b>На DIN-рейку 35 мм</b></li> <li>● Ступінь захисту корпусу: <b>IP20</b></li> <li>● Відповідність стандартам: <b>ДСТУ EN 60898-1</b></li> <li>● Робоча температура: <b>від -25°C до +55°C</b></li> <li>● Механічна зносостійкість: <b>Не менше 10 000 циклів</b></li> <li>● <b>Гарантія: Не менше 12 місяців</b></li> </ul>	50	
8	<p>Автоматичний вимикач 50А 3Р С 4.5 кА Easy9 Schneider Electric (або еквівалент)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Тип пристрою: <b>Автоматичний модульний вимикач</b></li> <li>● Серія: <b>Easy9</b></li> <li>● Номінальний струм (In): <b>50 А</b></li> <li>● Кількість полюсів: <b>3Р (триполюсний)</b></li> <li>● Номінальна напруга (Ue): <b>230/400 В</b></li> <li>● Гранична комутаційна здатність (Icu): <b>Не менше 4,5 кА</b></li> <li>● Характеристика спрацьовування: <b>С</b></li> <li>● Тип захисту: <b>Тепловий та електромагнітний розчіплювач</b></li> <li>● Монтаж: <b>На DIN-рейку 35 мм</b></li> <li>● Ступінь захисту корпусу: <b>IP20</b></li> <li>● Відповідність стандартам: <b>ДСТУ EN 60898-1</b></li> <li>● Робоча температура: <b>від -25°C до +55°C</b></li> <li>● Механічна зносостійкість: <b>Не менше 10 000 циклів</b></li> <li>● <b>Гарантія: Не менше 12 місяців</b></li> </ul>	50	
9	<p>Автоматичний вимикач 63 А 3Р Resi9 Schneider Electric (або еквівалент)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Тип пристрою: <b>Автоматичний модульний вимикач</b></li> <li>● Серія: <b>Resi9</b></li> <li>● Номінальний струм (In): <b>63 А</b></li> <li>● Кількість полюсів: <b>3Р (триполюсний)</b></li> <li>● Номінальна напруга (Ue): <b>230/400 В</b></li> <li>● Гранична комутаційна здатність (Icu): <b>Не менше 4,5 кА</b></li> <li>● Характеристика спрацьовування: <b>С</b></li> <li>● Тип захисту: <b>Тепловий та електромагнітний розчіплювач</b></li> <li>● Монтаж: <b>На DIN-рейку 35 мм</b></li> <li>● Ступінь захисту корпусу: <b>IP20</b></li> </ul>	45	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Відповідність стандартам: <b>ДСТУ EN 60898-1</b></li> <li>• Робоча температура: <b>від -25°C до +55°C</b></li> <li>• Механічна зносостійкість: <b>Не менше 10 000 циклів</b></li> <li>• Гарантія: <b>Не менше 12 місяців</b></li> </ul>		
<b>10</b>	Автоматичний вимикач 6 А 1Р С 4.5 kA Easy9 Schneider Electric (або еквівалент)	<p>Тип пристрою: <b>Автоматичний модульний вимикач</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Серія: <b>Easy9</b></li> <li>• Номінальний струм (In): <b>6 А</b></li> <li>• Кількість полюсів: <b>1 Р (однополюсний)</b></li> <li>• Номінальна напруга (Ue): <b>230/400 В</b></li> <li>• Гранична комутаційна здатність (Icu): <b>Не менше 4,5 кА</b></li> <li>• Характеристика спрацьовування: <b>С</b></li> <li>• Тип захисту: <b>Тепловий та електромагнітний розчіплювач</b></li> <li>• Монтаж: <b>На DIN-рейку 35 мм</b></li> <li>• Ступінь захисту корпусу: <b>IP20</b></li> <li>• Відповідність стандартам: <b>ДСТУ EN 60898-1</b></li> <li>• Робоча температура: <b>від -25°C до +55°C</b></li> <li>• Механічна зносостійкість: <b>Не менше 10 000 циклів</b></li> <li>• Гарантія: <b>Не менше 12 місяців</b></li> </ul>	1	
<b>11</b>	Автоматичний вимикач 10А 1Р С 4.5 kA Easy9 Schneider Electric (або еквівалент)	<p>Тип пристрою: <b>Автоматичний модульний вимикач</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Серія: <b>Easy9</b></li> <li>• Номінальний струм (In): <b>10А</b></li> <li>• Кількість полюсів: <b>1 Р (однополюсний)</b></li> <li>• Номінальна напруга (Ue): <b>230/400 В</b></li> <li>• Гранична комутаційна здатність (Icu): <b>Не менше 4,5 кА</b></li> <li>• Характеристика спрацьовування: <b>С</b></li> <li>• Тип захисту: <b>Тепловий та електромагнітний розчіплювач</b></li> <li>• Монтаж: <b>На DIN-рейку 35 мм</b></li> <li>• Ступінь захисту корпусу: <b>IP20</b></li> <li>• Відповідність стандартам: <b>ДСТУ EN 60898-1</b></li> <li>• Робоча температура: <b>від -25°C до +55°C</b></li> <li>• Механічна зносостійкість: <b>Не менше 10 000 циклів</b></li> <li>• Гарантія: <b>Не менше 12 місяців</b></li> </ul>	1	
<b>12</b>	Контактор модульний E.NEX 2р, 25А, 2NC, 220В (або еквівалент)	<p>Характеристики Модульний контактор e.ms.220.2.25.2NC, 2р, 25А, 2NC, 220В</p> <p>Артикул R005025</p> <p>Номінальний струм 25А</p> <p>Кількість полюсів 2р</p> <p>Основні контакти 2НЗ</p>	4	

		Котушка управління 230В АС Кількість займаних модулів 1 Управління Дистанційне Ступінь захисту IP20		
--	--	--	--	--

Контактор модульний 2р, 25А, 2NC, 220В

ЕЛЕКТРОМАРКЕТ

КАТАЛОГ ТОВАРІВ

Шукайте тут.

Код: 000025308

Будьте первым, кто оценит этот продукт

Навигация: 1 шт

Все про товар | Характеристики | Описание | Фото | Видеюки



Код: 000025308

358,96 грн

1 шт

Купити

**Инфо:**

- Ціна на сайті актуальна з ПДВ
- Мінімальна сума замовлення 500 грн
- E-mail: shop@zepg.com.ua

**Знайшли дешевше? Хочете знижку? Телефонуйте:**  
(098) 484-11-29 (099) 605-55-88 (093) 434-11-29

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід перегляду, показувати персоналізовану рекламу чи вміст і аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти всі», ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Налаштувати | Відхилити | Прийняти всі

[https://zepg.com.ua/ua/modulnyj-kontaktor-e-next-e-mc-220-2-25-2nc-2r-25a-2nc-220v/?gad\\_source=1&gclid=CjwKCAiAIPu9BhAJEiwA5NDSA\\_aqF2VCzfN9QHdWHBYX-WvgwXk-1ala-m4MUjOrEZRT1DANhqxklXoC0vcQAvD\\_BwE](https://zepg.com.ua/ua/modulnyj-kontaktor-e-next-e-mc-220-2-25-2nc-2r-25a-2nc-220v/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAIPu9BhAJEiwA5NDSA_aqF2VCzfN9QHdWHBYX-WvgwXk-1ala-m4MUjOrEZRT1DANhqxklXoC0vcQAvD_BwE)

ПРО НАС | ОПЛАТА ТА ДОСТАВКА | ГАРАНТІЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ | НОВИНИ | СТАТТІ | КОНТАКТИ

RU UA

**ROSAN** ТОВ

Тернопільське виробниче підприємство

(044)362-04-69

Київ (093)691-75-87 (066)354-66-50

Харків (067)572-21-72

Графік роботи:  
пн.-чт.: 9.00-18.00  
пт.: 9.00-17.00  
rosan.kiev@gmail.com

КАТАЛОГ ТОВАРІВ

Шукайте тут.

Вид | Реєстрація

Головна > Енергетика > Комутаційне обладнання > Контактори > Модульні контактори > Модульний контактор е.мс.220.2.25.2NC, 2р, 25А, 2NC, 220В



**Модульний контактор е.мс.220.2.25.2NC, 2р, 25А, 2NC, 220В**

**Короткий опис**

Артикул	p005025
Номинальний струм:	25А
Основні контакти:	2NC
Виробник:	E.NEXT

**Детальніше про товар**

Статус: Є в наявності

Ціна: **582.73 грн. с НДС / шт**

**Оплата:**

- Всі ціни вказані з ПДВ.
- Мін. сума замовлення 500 грн.
- Для замовлень до 500 грн. уточніть можливість відвантаження.

**Доставка:**

- Самовізіз з наших філій в м. Київ і Харків (за погодженням з менеджером).
- Транспортном нашої компанії.
- Новою поштою.

**Оформлення замовлення:**

- По телефону.
- Через кошук.
- Якщо не знайшли товар, що цікавить, або в замовленні багато позицій, специфікацію можна скинути на електронну пошту.

[https://380v.com.ua/ua/product/modulnii\\_kontaktor\\_emc2202252nc\\_2r\\_25a\\_2nc\\_220v](https://380v.com.ua/ua/product/modulnii_kontaktor_emc2202252nc_2r_25a_2nc_220v)

Авто. расч. - Google Таблиці | Купить Модульный контактор

energo-trade.in.ua/modulnyj-kontaktor-e.mc.220.2.25.2nc,-2r,-25a,-2nc,-220v?gad\_source=1&gclid=CjwKCAiAPu9BhAjEiwA5NDSA1XQsl\_g9jRm7FhTOmxRHnCMb6lhZWekul2tUd4RKPGIBN4RHsRk-hoC554QAvD\_BwE

Список категорій | Категорії | Бренди | Теги | Доставка | Повідомлення | Інформація

Технології



★★★★★ Відгуки: (0)

Виробник: E-NEXT  
 Модель: p005025  
 Артикул: e-p005025  
 Наявність: Є в наявності

**485.61 грн.** Знайти дешевше?

Купити в один клік  
 Введіть номер телефону і ми передзвонимо

Номер телефону

Основні характеристики Всі характеристики

Номинальна робоча напруга Ue, В:	AC 230
Кількість полюсів:	2
Артикул:	p005025
Гарантія, міс:	12
Зусилля затиску контактних зачіпок, Нм:	2

Кількість:

**ОПЛАТА**  
 Прямим способом

Поиск | Модуль | фін. укр.

[https://energo-trade.in.ua/modulnyj-kontaktor-e.mc.220.2.25.2nc,-2r,-25a,-2nc,-220v?gad\\_source=1&gclid=CjwKCAiAPu9BhAjEiwA5NDSA1XQsl\\_g9jRm7FhTOmxRHnCMb6lhZWekul2tUd4RKPGIBN4RHsRk-hoC554QAvD\\_BwE](https://energo-trade.in.ua/modulnyj-kontaktor-e.mc.220.2.25.2nc,-2r,-25a,-2nc,-220v?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAPu9BhAjEiwA5NDSA1XQsl_g9jRm7FhTOmxRHnCMb6lhZWekul2tUd4RKPGIBN4RHsRk-hoC554QAvD_BwE)

2

**VOLTA** Каталог товарів Послуги Компанія Питання-відповіді Блог Контакти

## Автоматичний вимикач ВА-72, 100А, ЗР, 380В, 30кА CNC

Головна Каталог Автоматика Автоматичні вимикачі Автоматичні вимикачі ВА-72, 100А, ЗР, 380В, 30кА CNC

Будьте завжди в курсі новизнок та акцій!  →

Автоматичний вимикач ВА 72, 100А, ЗР, 380В. Докладніше

1 987,49 грн /шт

✓ Терма-доставка у вантажівці

Купити всі 1 клім

Оплата частин

Шановні покупці! Найкращий момент замовлення у

Вітаємо! На жаль, зараз ми не можемо вийти на зв'язок. Залишіть, будь ласка, свої контакти і ми обов'язково зв'яжемося з Вами.

Відповісти на запитання

Завантажити паспорт

Відповісти на запитання

[https://www.volta.com.ua/catalog/item/avtomaticheskij\\_vyklyuchatel\\_va\\_72\\_100a\\_3r\\_380v\\_30ka\\_cnc/?srsrtid=AfmBOopvbHX1HsFjEpgygDfpAligfrijZ7jMA92ytbAwf\\_fVmUwMcHsq20](https://www.volta.com.ua/catalog/item/avtomaticheskij_vyklyuchatel_va_72_100a_3r_380v_30ka_cnc/?srsrtid=AfmBOopvbHX1HsFjEpgygDfpAligfrijZ7jMA92ytbAwf_fVmUwMcHsq20)

ЕНЕРГО

## Автоматичний вимикач CNC BA-72 100А ЗР 380В 30кА (Б00027619)

Вимикач 3-фазний, 3-полюсовий

1 920,84 з

Купити всі 1 клім

Оплата частин

Шановні покупці! Найкращий момент замовлення у

Вітаємо! На жаль, зараз ми не можемо вийти на зв'язок. Залишіть, будь ласка, свої контакти і ми обов'язково зв'яжемося з Вами.

Відповісти на запитання

Завантажити паспорт

<https://orion-energo.prom.ua/ua/p2176540941-avtomaticheskij-vyklyuchatel-cnc.html>

DDBI

## Автоматичний вимикач ВА-72 100А ЗР 380В 30кА 8-12п

Вимикач 3-фазний, 3-полюсовий

1 959.33 грн

Купити всі 1 клім

Оплата частин

Шановні покупці! Найкращий момент замовлення у

Вітаємо! На жаль, зараз ми не можемо вийти на зв'язок. Залишіть, будь ласка, свої контакти і ми обов'язково зв'яжемося з Вами.

Відповісти на запитання

Завантажити паспорт

<https://ddbi.com.ua/avtomatychnyi-vymykach-va-72-100a-3r-380v-30ka>

## 2. Автоматичний вимикач ВА-72, 160А, 3Р, 380А, 30кА CNC

Автоматичний вимикач CNC Electric / Автоматичні вимикачі CNC Electric / Автоматичні вимикачі CNC Electric VA-72

### Автоматичний вимикач CNC VA-72 160А 3Р 380В 30кА

Наявність: В наявності  
 Термін поставки: 2 днів  
 Гарантія: 12 місяців  
 Рейтинг:  
 Вид: силові  
 Виробник: CNC Electric

**2 803** грн з ПДВ x 1 **Купити**

Оп: 2523 грн (при сумі покупки від 40 000 грн, застосовується менеджерам в ручному режимі)

Технічні характеристики

- Номинальний струм In, А: 160
- Число полюсів: 3
- Номинальна робоча напруга, Ue ~50/60Hz, в: 415/690
- Номинальна напруга ізоляції, Ui ~50/60Hz, в: 800
- Номинальна напруга полюсів Uiptr, в: 8000
- Напруга тестування ізоляції (1 хвилина), 50/60Hz, в: 2500
- Уставка миттєвого відключення по струму к.з., xIn: 8-12 xIn
- Тип з комутаційної здатності: S
- Гранична здатність відключати Icu (АС 50/60Гц 240В), кА: 40
- Гранична здатність відключати Ics (АС 50/60Hz 380/400/415В), кА: 30
- Гранична здатність відключати Icu (АС 50/60Гц 660/690В), кА: 3

<https://electrocontrol.com.ua/ua/av/avtomaticheskii-vykluchatel-cnc-va-72-160a-3r-380v-30ka>

Автоматичний вимикач ВА-72, 160А, 3Р, 380В, 30кА CNC

Відгуки: Каталог - Доставка - Доставка товарів - Модернізація електрообладнання - Автоматичний вимикач ВА-72, 160А, 3Р, 380В, 30кА CNC

Будьте завжди в курсі новинок та акцій!  
 Введіть e-mail →

Артикул: 600031547

Автоматичний вимикач ВА-72, 160А, 3Р, 380В.  
 Докладніше ↓

**2 826,44** грн /шт

✓ Термін доставки уточнюйте

Уведіть:


Купити за 1 клік

«Оплата частин»  
 Шановні покупці! Над момент замовлення у

Вітаємо! На жаль, зараз ми не можемо вийти на зв'язок. Залишіть, будь ласка, свої контакти, і ми обов'язково зв'яжемося з Вами.

Залишити контакт

[https://www.volta.com.ua/catalog/item/avtomaticheskii\\_vykluchatel\\_va\\_72\\_160a\\_3r\\_380v\\_30ka\\_cn\\_c/?srsId=AfmBOopCrTikSznwc2vkM5xsG16wxqWymZtBUgnSdaj-7n8hRtJatbGf](https://www.volta.com.ua/catalog/item/avtomaticheskii_vykluchatel_va_72_160a_3r_380v_30ka_cn_c/?srsId=AfmBOopCrTikSznwc2vkM5xsG16wxqWymZtBUgnSdaj-7n8hRtJatbGf)



<https://electrolend.com.ua/p851169035-avtomaticheskij-vyklyuchatel-160a.html?srsltid=AfmBOooU6Yyjo0rf0wflOoYptj7MPYtHCMA57C8kAc2UgXQ-t4G5dNox>

Автоматичний вимикач CNC BA-72

electrocontrol.com.ua/ua/av/avtomaticheskii-vykluchatel-cnc-va-72-80a-3r-380v-30ka

**ЕЛЕКТРОКОНТРОЛЬ**  
ТОВ «ВП» НА ФАКТА ЕНЕРГОПРОМ

+38 (097) 648-30-48  
+9 до 17 ПН-ПТ

contact@electrocontrol.com.ua  
el\_c@ukr.net  
skype: elektro\_ukr  
Viber, WhatsApp, Telegram: +380667918319

Головна | Оплата і доставка | Гарантія та повернення | Статті | Контакти та документи | UA

Пошук (частини назви або артикулу)


0 товари 0 грн

Категорії

- Конденсаторні установки 0
- Електрощитове обладнання 13
- Конденсатори КРП 243
- Високовольтне обладнання 13
- Автоматичні вимикачі 5200
- Позитивні автоматичні вимикачі 213
- Вакуумні вимикачі 125
- Пристрої захисного відключення (ПЗВ) 730
- Автоматичні вимикачі захисту двигуна (АБЗД) 316
- Реле 310
- Контактори 2109
- Контактори для конденсаторів 60
- Трансформатори струму 0 ББ 127
- Трансформатори напруги 73
- Резервне / безперебійне живлення 23
- Акумулятори 110
- Генератори 220
- Стабілізатори напруги 223
- Зарядні станції для електромобілів 30
- Інвертори 50
- Перетворювачі частоти 364
- Пристрої плавного пуску 110

Автоматичні вимикачі / Автоматичні вимикачі CNC Electric / Автоматичні вимикачі CNC Electric BA-72

### Автоматичний вимикач CNC BA-72 80А 3Р 380В 30ка



Наявність: В наявності  
Термін поставки: 2 дні  
Гарантія: 12 місяців  
Рейтинг: ⚡⚡⚡⚡  
Вид: силові  
Виробник: CNC Electric

**1 971** грн з ПДВ x 1 **Купити**

Спів: 1,774 грн (при сумі покупки від 40 000 грн, застосовується менеджером в ручному режимі)  
Мінімальна сума замовлення 2500 грн

Технічні характеристики | Комплектуючі | Відгуки / Питання (0)

- Номінальний струм In, А: 80
- Число полюсів: 3
- Номінальна робоча напруга, Ue ~50/60Hz, в: 415/690
- Номінальна напруга ізоляції, Ui ~50/60Hz, в: 800
- Номінальна напруга ізоляції Uimp, в: 8000
- Напруга тестування ізоляції (1 хвилина), 50/60Hz, в: 2500
- Уставка миттєвого відключення по струму k<sub>13</sub>, xIn: B-12 xIn
- Тип з номінаційної здатності: S
- Гранична здатність відключати Icu (AC 50/60Гц 240в), кА: 40
- Гранична здатність відключати Ics (AC 50/60Гц 380/400/415в), кА: 30
- Гранична здатність відключати Icu (AC 50/60Гц 660/690в), кА: 7

Безкоштовний в'їзд | Найте

<https://electrocontrol.com.ua/ua/av/avtomaticheskii-vykluchatel-cnc-va-72-80a-3r-380v-30ka>

Автоматичний вимикач BA-72


elsnab.com.ua/uk/nizkovoltnaya-i-vysokovoltnaya-apparatura/avtomaticheskij-vykluchatel-va-72-80a-3r-380v-30ka-cnc

**ELSNAB**  
Електрообладнання

+38 (096) 166-27-60

Каталог товарів | Про компанію | Прес-центр | Доставка та оплата | Працьові листи | Статті | Контакти

Низьковольтна та високовольтна апаратура / Автоматичний вимикач BA-72, 80А, 3 пол., 380В, 30кА



### Автоматичний вимикач BA-72, 80А, 3 пол., 380В, 30кА

Виробник: CNC  
Модель: B00027618  
Наявність: Ніяк  
На складі

**1 968.24** грн

Купити з 4 копійки | У кошик

0 відгуків | Написати відгук

Спис | Відгуки (0)


Типи: Автоматичний вимикач BA-72, 80А, 3 пол., 380В, 30кА, B00027618, CNC, Низьковольтна та високовольтна апаратура

Відключити за 30 секунд?

29

biotel

<https://elsnab.com.ua/uk/nizkovoltnaya-i-vysokovoltnaya-apparatura/avtomaticheskij-vykluchatel-va-72-80a-3r-380v-30ka-cnc>



[https://electrolend.com.ua/p572928582-avtomaticheskij-vyklyuchatel-80a.html?srsId=AfmBOopzrYQsgnEcf9uGYMWRUCDxowQ\\_\\_pmwOI2Pj0uQEAWaB87vjZJ](https://electrolend.com.ua/p572928582-avtomaticheskij-vyklyuchatel-80a.html?srsId=AfmBOopzrYQsgnEcf9uGYMWRUCDxowQ__pmwOI2Pj0uQEAWaB87vjZJ)

5.

Автоматичний вимикач CNC B. x +

electrocontrol.com.ua/ua/av/avtomaticheskii-vykluchatel-cnc-va-73-200a-3r-380v-40ka

**ЕЛЕКТРОКОНТРОЛЬ**  
ТОВ НВП «НАФТАЕНЕРГОПРОМ»

+38 (097) 648-30-48 contact@electrocontrol.com.ua  
9 до 17 пн-пт el\_c@ukr.net  
skype: electro\_ukr  
Viber, WhatsApp, Telegram: +380667918319

Головна Оплата і доставка Гарантія та повернення Статті Контакти та документи UA - Пошук (введіть назву товару або артикул)

0 товарів - 0 грн

Категорії

- Конденсаторні установки
- Електроцитове обладнання
- Конденсатори КРП
- Висковольтне обладнання
- Автоматичні вимикачі
- Повітряні автоматичні вимикачі
- Вакуумні вимикачі
- Пристрої відхилення відхилення (ПВВ)
- Автоматичні вимикачі захисту двигуна (АВЗД)
- Реле
- Контактори
- Контактори для конденсаторів
- Трансформатори струму 0.66
- Трансформатори напруги
- Регулятори / безперервне живлення
- Акумулятори
- Генератори
- Стабілізатори напруги
- Зарядні станції для електромобілів
- Інвертори
- Перетворювачі частоти

Автоматичний вимикач / Автоматичні вимикачі CNC Electric / Автоматичні вимикачі CNC Electric VA-73 /

### Автоматичний вимикач CNC VA-73 200A 3P 380V 40kA



Наявність:	В наявності
Термін поставки:	2 дні
Гарантія:	12 місяців
Рейтинг:	
Вид:	скло
Виробник:	CNC Electric

**3 286** грн з ПДВ x 1 **Купити**

Сит: 2957 грн (при сумі покупок від 40 000 грн, застосовується менеджиром в ручному режимі)

Технічні характеристики Комплексує Види / Підстави (0)

- Номінальний струм In (40 ° C): 200
- Кількість полюсів: 3
- Номінальна робоча напруга, Ue ~50/60Гц, в: 415/690
- Номінальна напруга ізоляції, Ui ~50/60Гц, в: 800
- Номінальна напруга ізоляції Uimp, в: 8000
- Напруга тестування ізоляції (1 хвилина), 50/60Гц, в: 2500
- Уставка миттєвого відсічення по струму к.з., XIn: 8-12 xIn
- Тип в комутаційній здатності: S
- Гранична здатність відключати Icu (AC 50/60Гц 240в), kA: 50
- Гранична здатність відключати Ics (AC 50/60Гц 380/400/415в), kA: 40
- 60Гц 660/690в) kA 4

Складання сторінок: Тунель проєкти

Путин Найви 7:57 10.08 21.02.2025

<https://electrocontrol.com.ua/ua/av/avtomaticheskii-vykluchatel-cnc-va-73-200a-3r-380v-40ka>

Автоматичний вимикач BA-73 x +


nanoteh.in.ua/nizkovoltnoe-oborudovanie/avtomaticheskie-vykluchateli/avtomatichnij-vimikach-va-73-200a-3r-380v-40ka-cnc

**НАНОТЕХ**  
Інженерно-монтажна компанія

МЕНЮ ПРО НАС ДОСТАВКА І ОПЛАТА ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Низковольтне обладнання Промисловість та будівництво Автоматичні вимикачі VA-73, 200A, 3P, 380V, 40kA, CNC

### АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ ВА-73, 200А, 3Р, 380В, 40КА, CNC



Виробник: CNC  
Модель: 174156-09  
Артикул: 600027624

**НАЛИЧЕ НА СКЛАДІ**

Автоматичний вимикач ВА-73 в литому корпусі з термостійкого негорючого склопластикованого поліаміду призначений для установки.

**3 042.75ГРН.**

ЗНАЙТИ ДЕШЕВШЕ

1 КУПИТИ

100% гарантія на товар Шанс доставки по всій Україні

Висока якість товарів магазину Кваліфіковані менеджери підтримки


Turbo VPN 10:11 21.02.2025

<https://nanoteh.in.ua/nizkovoltnoe-oborudovanie/avtomaticheskie-vykluchateli/avtomatichnij-vimikach-va-73-200a-3r-380v-40ka-cnc>

Автоматический выключатель - 200А.html?srsltid=AfmBOoqMTvdJnNBn\_WkJO...  
ЕКСКЛУЗИВНІ ЗНИЖКИ ПО ПРОМОКОДУ В КОШИКУ ПРИ ЗАМОВЛЕННІ

Продукція > Низьковольтне, високовольтне обладнання > Силові автоматичні вимикачі > Силові автомати — CNC™ > Автоматичний вимикач ВА-73, 200А, 3Р, 380В, 40кА, С...

### Автоматичний вимикач ВА-73, 200А, 3Р, 380В, 40кА, CNC



30% Промокод: CNC30

✓ В наявності | Оптом і в роздріб  
Код: 3132  
**3 257,84 ₴**  
Показати оптові ціни

**КУПИТИ**

+380 (97) 658-62-31 (Київ) >  
Відділ продажів

[Умови оплати та доставки](#)  
[Графік роботи](#)  
[Адреса та контакти](#)  
[Умови повернення](#) повернення товару протягом 14 днів за домовленістю. Детальніше

Можлива електронна оплата: **VISA** **Приват24** **WAYFORPAY**

Опис | Характеристики | Інформація для замовлення

Автоматичні вимикачі в монолітному корпусі ВА-7, призначені для установки в лінійних і розподільних електромережах змінного

18:12 11.01.2015

[https://electrolend.com.ua/ua/p572928589-avtomaticheskij-vyklyuchatel-200a.html?srsltid=AfmBOoqMTvdJnNBn\\_WkJO...BAAtgy5e1yKCmF2-coZpxolpYSjvuAgNYtH](https://electrolend.com.ua/ua/p572928589-avtomaticheskij-vyklyuchatel-200a.html?srsltid=AfmBOoqMTvdJnNBn_WkJO...)





**EURO PROM TRADING** ПРИМІСЛОВА АВТОМАТИКА

Пошук

+38(067)3446344  
+38(060)8632012

Про нас | Оплата та доставка | Стан товару та гарантія | Об'єкт та пов'язані товари | Статті | Ремонт та сервіс

Комунікаційне обладнання > Автоматичні вимикачі (модуль)

**BMS411C25 автоматичний вимикач 25A 1P, "C", 4,5кА (2CDS641041R0254) ABB**

Артикул: 2CDS641041R0254  
 Виробник: ABB  
 MPN: BMS411C25  
 Наявність: Є в наявності

**134 ₪**

1

Шановні клієнти, уточніть будь-ласка актуальну ціну та наявність через Швидке замовлення, Зелит або по телефону (Viber, WhatsApp, Telegram). Ціна залежить від стану товару, кількості та терміну постачання. Ціни вказані без ПДВ. Ціна та наявність як правило умовні!

Великий склад в Україні та Європі  
 Доставка будь-якою службою  
 Оплата по рахунку з ПДВ  
 Гарантія до 24 місяців  
 Можливість торг

Опис | Відгуки | Питання-відповіді

Типовий  
 Стандарти  
 ІЕС: 60898-1  
 Характеристика спрацювання:  
 C  
 Номінальна робоча напруга:

[https://europromtrading.com.ua/bms411c25-abb?gclid=CjwKCAiAt4C-BhBcEiwA8Kp0CWae9lp6Vow0XA7jkj8ikdcjdyUMBCN7sYjkKMIXwYjTN17qDVpQABoCzQEQA\\_VD\\_BwE](https://europromtrading.com.ua/bms411c25-abb?gclid=CjwKCAiAt4C-BhBcEiwA8Kp0CWae9lp6Vow0XA7jkj8ikdcjdyUMBCN7sYjkKMIXwYjTN17qDVpQABoCzQEQA_VD_BwE)

МОДУЛЬНИЙ АВТОМАТИЧНИЙ ВИМІКАЧ

Увадлимаємий заблокований electro-market.com.ua/uk/ctproduct/avtomatichnii-vimikach-25a-4-5ka-1-polys-tip-z-ez9f34125-easy9-schneider...

Оплата: Бренди | Доставка по оплата | Гарантія та повернення | Акції | Новини | Статті | Знімки | Пальчик та відгуки | Сервіс | Контакти

**ELECTRO MARKET** Мериторгов (093) 303-93-77

Пошук

Вітання, неавторизовано - нузати свій профіль користувача

ОБЛАДНАННЯ | ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ | ЕЛЕКТРОПРИНТУКА | КАБЕЛІ, ПРОВОДИ | ВОСІДЛЯ МОНТАЖУ | ЦИФРОВЕ ОБЛАДНАННЯ | ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ | ТІПЛА ПІДЛОГА | ВІСЦІ

Машина електрообладнання > Електрообладнання > Низьковольтне обладнання > Автоматичні вимикачі > Автоматичний вимикач 25A 4,5кА 1 полюс тип 3 EZ9F34125 Easy9 Schneider Electric

**АВТОМАТИЧНИЙ ВИМІКАЧ 25A 4,5КА 1 ПОЛЮС ТИП 3 EZ9F34125 EASY9 SCHNEIDER ELECTRIC** Нові товари 12746

В наявності

**154 грн**

Знижка на ТМ Schneider Electric

Знижка	5%	10%	15%
Сума замовлення	от 1000 грн	3000-5000 грн	от 5000 грн

\*Знижка застосовується у вашому магазині промисловим PLE/SRL

Відмінне ціноутворення відомою ціною  
 Оригінальна продукція  
 Доступні способи оплати  
 Якісні гарантії

Номінальний струм: 25 А  
 Вимикачова здатність: 4,5 кА  
 Виробник: Schneider Electric

Розміри: 82x10x66,5 мм  
 Ступінь захисту: IP20  
 Усі характеристики

Доставка до: Мелітополь

[https://electro-market.com.ua/uk/ctproduct/avtomatichnii-vimikach-25a-4-5ka-1-polys-tip-z-ez9f34125-easy9-schneider-electric.html?gad\\_source=4&gclid=EAlaIqobChMirOaG1ObbiwMVURiiAx2GVTFkEAQYCCABEgI8d\\_D\\_BwE](https://electro-market.com.ua/uk/ctproduct/avtomatichnii-vimikach-25a-4-5ka-1-polys-tip-z-ez9f34125-easy9-schneider-electric.html?gad_source=4&gclid=EAlaIqobChMirOaG1ObbiwMVURiiAx2GVTFkEAQYCCABEgI8d_D_BwE)

30 років успішної роботи  
**SOKOL**

Пошук по каталогу

zakaz@sokol.energy  
067 444 02 20 050 544 02 20

Увійти

КАТАЛОГ

ГАРАНТІЯ ФАЙЛ ВІДСЛАННЯ НАШЕ ВИРОБНИЦТВО ДОСТАВКА І ОПЛАТА ОПТОВИМ ПОКУПАЧІМ ПОСТАЧАЛЬНИКАМ ПРО НАС КОНТАКТИ

Електрика та електрообладнання / Індивідуальне обладнання / Модуль автоматичного вимикача / Автоматичний вимикач 1P 25A C 4.5 kA Schneider Electric EZ9F34125

## Автоматичний вимикач 1P 25A C 4.5 kA Schneider Electric EZ9F34125

Автоматичний вимикач для захисту мереж від замикань та перевантажень через підключення великої кількості приладів від ТМ Schneider

Артикул	4.1.18802
Бренд	Schneider Electric
Серія	Eazy 9
Номинальний струм	25 А
Вимикаюча здатність	4.5 kA
Кількість полюсів	1P
Код крилий	C

**Ціна: 153,97 грн**

1

У Кошик

**Доставка по Києву, Дніпру та Україні**

- Символіз (Київ, Дніпро)
- Доставка кур'єром по Києву.
- Нова Понда

**Оплата**

- Накладений платіж (післяплата)
- Готівкою при самовивезенні/кур'єру
- Оплата на карту Visa/MasterCard
- Безготівкова оплата з ПДВ


**Обмін та повернення товару**

- Повернення/обмін товару
- Сертифікований товар
- Гарантія від виробника

[https://sokol.energy/uk/avtomaticheskij-vyklyuchatel-1p-25a-c-schneider-electric-ez9f34125.html?gad\\_source=4&gclid=EAIaIQobChMlR0aG1ObbiwMVURiiAx2GVTfkEAQYBCABEGLDZPD\\_BwE](https://sokol.energy/uk/avtomaticheskij-vyklyuchatel-1p-25a-c-schneider-electric-ez9f34125.html?gad_source=4&gclid=EAIaIQobChMlR0aG1ObbiwMVURiiAx2GVTfkEAQYBCABEGLDZPD_BwE)

[https://sokol.energy/uk/avtomaticheskij-vyklyuchatel-1p-25a-c-schneider-electric-ez9f34125.html?gad\\_source=4&gclid=EAIaIQobChMlR0aG1ObbiwMVURiiAx2GVTfkEAQYBCABEGLDZPD\\_BwE](https://sokol.energy/uk/avtomaticheskij-vyklyuchatel-1p-25a-c-schneider-electric-ez9f34125.html?gad_source=4&gclid=EAIaIQobChMlR0aG1ObbiwMVURiiAx2GVTfkEAQYBCABEGLDZPD_BwE)

## 7. Автоматичний вимикач Schneider Electric Easy9 3P 32A C (EZ9F34332)



brain Київ Магазины Програма лояльності Акції Рус Увійти

КАТАЛОГ ТОВАРІВ Знайти... Замовити дзвінок

Інтернет-магазин Brain > Товари для дому > Електрика > Автоматичні вимикачі > Автоматичні вимикачі Schneider Electric > Автоматичний вимикач Schneider Electric Easy9 3P 32A C (EZ9F34332)

### Автоматичний вимикач Schneider Electric Easy9 3P 32A C (EZ9F34332)

Код товару: 00892015




676 ГРН ✓  
Нова ціна:  
**583 ГРН**  
+19 бонусів

КУПИТИ  
КУПИТИ В КРЕДИТ

Оплата: Готівкою, Безготівково, VISA/Mastercard  
Обмін / повернення: Обмін / повернення товару протягом 14

[https://brain.com.ua/ukr/Avtomatichniy\\_vimikach\\_Schneider\\_Electric\\_Easy9\\_3P\\_32A\\_C\\_EZ9F34332-p1073176.html?utm\\_content=shopping&gad\\_source=1&gclid=CjwKCAiAt4C-BhBcEiwA8Kp0CeELm-jFByaJBjmwR4P3JmSFQb2sCGcQacGfcS-gjS6K81EiOXwqHxoCKzMQAvD\\_BwE](https://brain.com.ua/ukr/Avtomatichniy_vimikach_Schneider_Electric_Easy9_3P_32A_C_EZ9F34332-p1073176.html?utm_content=shopping&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAt4C-BhBcEiwA8Kp0CeELm-jFByaJBjmwR4P3JmSFQb2sCGcQacGfcS-gjS6K81EiOXwqHxoCKzMQAvD_BwE)



ZYABKIN КОНТАКТИ БРЕНДИ ТА СЕРТИФІКАТИ НОВИНИ ПРО КОМПАНІЮ ВІДСТЕЖЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

ОПЛАТА ТА ДОСТАВКА Пошук товарів

Головна / Каталог товарів / Низьковольтні та високовольтні обладнання / Автоматичні вимикачі та додаткові пристрої / Автоматичний вимикач EASY 9 3P 32A 4,5 кА "С" Schneider Electric (EZ9F34332)

### Автоматичний вимикач EASY 9 3P 32A 4,5 кА "С" Schneider Electric (EZ9F34332)

Schneider Electric  
Артикул: 060143064 Позначки: Лісплплата, Самовимк

586,00 ₴ / ШТ

✓ 1 в наявності  
ДОДАТИ В КОШИК

Додати до списку бажань Порівняйте

Безпечні платежі Швидка доставка Широкий асортимент  
Способи оплати без-смаєля від оператора Власний склад

https://zyabkin.ua/shop/avtomatichnii-vimikach-easy-9-3p-32a-45-ka-s-schneider-electric-ez9f34332/?gad\_source=4&gclid=EAlalQobChMIm7rhqe3biwMVfVGRBR3gpDkiEAQYCyABEgLSy\_D\_BwE

MODУЛЬНИЙ автоматичний вимикач 32 ампер

europromtrading.com.ua/ez9f34332-schneider?gclid=EAlalQobChMIm7rhqe3biwMVfVGRBR3gpDkiEAQYBSABEgJroFD\_BwE

Валюта Мова Особистий кабінет

**EURO PROM TRADING** ПРОДУКЦІЯ АВТОМАТИКА Пошук

+38(067)3446344  
+38(050)8832012

Про нас Оплата та доставка Стан товару та гарантія Об'єм та вивчення товару Статті Ремонт та сервіс

» Комутаційне обладнання » Автоматичні вимикачі (модульні)

**Автоматичний вимикач 32 ампер 3р, тип "C", 4.5kA Easy9 (EZ9F34332) Schneider Electric**

Артикул: EZ9F34332  
Виробник: Schneider Electric  
MPN: EZ9F34332  
Наявність: Є в наявності

**560 ₴**

1

Шановні клієнти, уточняйте будь-яка актуальну ціну та наявність через Швидке замовлення, Запит або по телефону (Viber, WhatsApp, Telegram). Ціна залежить від стану товару, кількості та терміну постачання. Ціни вказані без ПДВ. Ціна та наявність як правило умовні!

- Великий склад в Україні та Європі
- Доставка будь-якою службою
- Оплата по рахунку з ПДВ
- Гарантія до 24 місяців
- Можливий торг

Опис Відгуки 0 Питання-відповідь 0

Полюси: 3р  
Кількість захищених полюсів: 3  
[In] номінальний струм: 32 А

360 zip Навигу 7zip 10:23 24.02.2025

https://europromtrading.com.ua/ez9f34332-schneider?gclid=EAlalQobChMIm7rhqe3biwMVfVGRBR3gpDkiEAQYBSABEgJroFD\_BwE

30 років успішної роботи  
**SOKOL**

Пошук по каталогу

zakaz@sokol.energy  
067 444 02 20 050 544 02 20


Каталог

Гарантія Фінанс Баланс Наше виробництво Доставка Оплата Оптові покупки Послугам клієнтам Про нас Контакти

Увійти

Електрика та електротехніка / Наші спеціальні об'єкти / Модуль автоматичного вимикача / Автоматичний вимикач 3P 50A C 4.5 kA Schneider Electric EZ9F34350

## Автоматичний вимикач 3P 50A C 4.5 kA Schneider Electric EZ9F34350



Автоматичний вимикач для захисту мереж від замикань та перевантажень через підключення великої кількості приладів від TM Schneider

Артикул: 4.1.94373  
Бренд: Schneider Electric  
Серія: Easy 9  
Номинальний струм: 50 A  
Вимикаюча здатність: 4.5 kA  
Кількість полюсів: 3P  
Код кривий: C

**Ціна: 798,06 грн**

Доставка по Києву, Дніпру та Україні

- Самовивіз (Київ, Дніпро)
- Доставка кур'єром по Києву.
- Нова Пошта

Оплата

- Накладений платіж (післяплата)
- Готівкою при самовивезенні/кур'єру
- Сплата на картку Visa/MasterCard
- Безготівкова оплата з ПДВ

Обмін та повернення товару

- Повернення/обмін товару
- Сертифікований товар
- Гарантія від виробника

[https://sokol.energy/uk/avtomaticheskij-vyklyuchatel-3p-50a-c-schneider-electric-ez9f34350.html?gad\\_source=4&gclid=EAlaIqobChMI-5-e4PfbwMVYSGiAx2WTw1AEAQYCCABEGKlpvD\\_BwE](https://sokol.energy/uk/avtomaticheskij-vyklyuchatel-3p-50a-c-schneider-electric-ez9f34350.html?gad_source=4&gclid=EAlaIqobChMI-5-e4PfbwMVYSGiAx2WTw1AEAQYCCABEGKlpvD_BwE)

Блог Бренди Доставка Оплата Контакти

Рос Укр

Доброго дня, увійдіть в особистий кабінет

38 (044) 247 10 22

**ELEKTROVOZ**  
Твій надійний електрик


Каталог товарів

Що ви шукаєте?

Акції та спеціальності

Головна / Низьковольтне устаткування / Автоматичні вимикачі / Автоматичний вимикач Schneider Electric BA63 50A 3P C 1122B

## Автоматичний вимикач Schneider Electric BA63 50A 3P C 1122B



Артикул: 1122B

В наявності

Характеристика відключення C

**850,00 грн**

Додати в кошик

Шанс на змовлення

В поринчати

Знижки від офіційного представника

- від 1000 грн - 30% знижка
- від 3000 грн - 35% знижка
- від 5000 грн - 40% знижка

Знижки для постійних клієнтів

Мінімальна сума змовлення: 300 грн

Безготівкова оплата з ПДВ

Сертифікований товар

Гарантія від виробника 1 рік

[https://elektrovoz.com.ua/ua/avtomatichnij-vimikach-schneider-electric-va63-50a-3p-s-11228.html?utm\\_source=google&utm\\_medium=cpc&utm\\_id=21098978146&utm\\_campaign=lp\\_pmax\\_](https://elektrovoz.com.ua/ua/avtomatichnij-vimikach-schneider-electric-va63-50a-3p-s-11228.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_id=21098978146&utm_campaign=lp_pmax_)

feed-only&utm\_term=&utm\_content=&gad\_source=4&gclid=EAIaIQobChMI-5-e4PfbiwMVYSGiAx2WTw1AEAQYDSABEglpEPD\_BwE

МОДУЛЬНИЙ автоматичний вимикач... Купити Автоматичний вимикач...  
masterkabel.com.ua/shop/avtomatichnij-vimikach-schneider-electric-resi9-6ka-resi9-6ka-3p-50a-tip-c-r9f12350/?gad\_source=4&gclid=EAIaIQobChMI-5-e4PfbiwMVYSGiAx2WTw1AEAQYDSABEglpEPD\_BwE  
Тел (066) 788-64-63 Viber (096) 941-78-01 м. Харків, пр. Героїв Харкова, 199 UA RU

**МКмастер кабель**  
Пошук товарів...

Головна | Продукція | Про нас | Доставка | Оплата | Гарантія | Контакти 0.00 грн

Головна | Продукція | Низьковольтне обладнання | Автоматичні вимикачі | Автоматичний вимикач Schneider Electric Resi9 50A 3P тип C (R9F12350)

### Автоматичний вимикач Schneider Electric Resi9 50A 3P тип C (R9F12350)

717.00 грн.

Мінімальне замовлення 1000 грн

- 1 + **Додати в кошик**

**Зв'язатись по Viber**

**ДОСТАВКА**

- Нова Пошта
- Делівери
- Самовівіз

**ОПЛАТА**

- Післяплата
- Оплата на картку
- «Заборона на видачу» Делівери

Безплатний укр... 11:00 24.02.2025

https://masterkabel.com.ua/shop/avtomatichnij-vimikach-schneider-electric-resi9-6ka-resi9-6ka-3p-50a-tip-c-r9f12350/?gad\_source=4&gclid=EAIaIQobChMI-5-e4PfbiwMVYSGiAx2WTw1AEAQYAiABEglpEPD\_BwE

10

## 9. Автоматичний вимикач Schneider Electric 63 A 3P крива C 6кА Resi9 R9F12363

The screenshot shows the product page for the Schneider Electric 63 A 3P circuit breaker (Resi9 R9F12363) on the Epicentr website. The page features a large image of the circuit breaker on the left. On the right, there is a price tag of 936 UAH per unit, a 'КУПИТИ' (BUY) button, and a 'ВИГОДА!' (BENEFIT!) badge indicating a 9.36% discount. Below the price, there are options for payment and delivery, including 'Безкоштовна доставка в поштоматі Епіцентр' (Free delivery in Epicentr postmats) and 'Діють гуртові ціни' (Wholesale prices apply). A table shows nominal current ratings from 5 to 63 A, with 63 A selected. A 'В наявності' (In stock) badge and a 'КОД 30304250' are also visible.

<https://epicentr.ua/shop/avtomaticheskij-vyklyuchatel-schneider-electric-63-a-3p-krivaya-s-6ka-resi9-r9f12363.html>

The screenshot shows the product page for the Schneider Electric 63 A 3P circuit breaker (Resi9 R9F12363) on the In-Light website. The page features a large image of the circuit breaker on the left. On the right, there is a price tag of 935.68 UAH, a 'КУПИТИ' (BUY) button, and a 'Знайшли дешевше?' (Found cheaper?) badge. Below the price, there are options for payment and delivery, including 'Оплата товару' (Payment for goods) and 'Доставка товару' (Delivery of goods). A 'Виробник: SCHNEIDER ELECTRIC' (Manufacturer: SCHNEIDER ELECTRIC) and 'Артикул: R9F12363' (Article: R9F12363) are also visible.

<https://schneider.kiev.ua/avtomatichnij-vimikach-6ka-3p-63a-c-resi9-schneider-electric-r9f12363>

se.com/ua/uk/product/R9F12363/автоматичний-вимикач-resi9-63-а-3р-крива-с-6ка/

Life is On **Schneider** electric

Пошук продуктів, документів та інше

IMPACT Company

Продукти · Програмне забезпечення · Послуги · Рішення · Домовласник · Підтримка · Компанія

Крива відключення:  
 B  C



Виділіть зображення, щоб збільшити

Environmental Data

Environmental Data	Витокди вуглецю (kg CO2 eq.)	
Use Better	Пакет з вторинного картону	Так
Use Again	Повернення	No

Переглянути повні екологічні дані нижче

**935,68 UAH**

Поиск

<https://www.se.com/ua/uk/product/R9F12363/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%87-resi9-63-%D0%B0-3p-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%81-6%D0%BA%D0%B0/>

Автоматичний вимикач ВА  
19

Автоматичний вимикач Schneider Electric Easy9 1P 6A C 4,5ка EZ9F34106

Наявність: В наявності  
Термін поставки: 2 дні  
Гарантія: 12 місяців  
Рейтинг:  
Вид: модульний  
Виробник: Schneider Electric

171 грн з ПДВ x 1 **Купити**

Мінімальна сума замовлення 1500 грн

<https://electrocontrol.com.ua/ua/av/avtomaticheskii-vykluchatel-schneider-electric-easy9-1p-6a-c-45ka-ez9f34106>

Автоматичний вимикач 1P, 6A, х-ка. "С" EZ9 Schneider Electric

Строк поставки: Готовий до відправки

178.22грн

Купити в 1 клік

Код постачальника: EZ9F34106  
Бренд: Schneider Electric

**Доставка**

- Самовізд з магазину СР
- По Києву: 1-2 дні
- По Україні: за тарифами перевізника


**Оплата**

- Готівкою при отриманні
- Оплата банківською картою
- Приват 24
- Безготівковий розрахунок

**Захист споживача**

- Консультації професіоналів

[https://kapro-kyiv.com.ua/avtomatichniy\\_vimikach\\_1r\\_6a\\_h-ka\\_s\\_ez9\\_schneider\\_electric](https://kapro-kyiv.com.ua/avtomatichniy_vimikach_1r_6a_h-ka_s_ez9_schneider_electric)



<https://sokol.energy.uk/avtomaticheskij-vyklyuchatel-1p-6a-c-schneider-electric-ez9f34106.html>

12 Автоматичний вимикач 10А



<https://electrocontrol.com.ua/ua/av/avtomaticheskii-vykluchatel-schneider-electric-easy9-1p-10a-c-45ka-ez9f34110>



[https://kapro-kyiv.com.ua/avtomatichnyy\\_vimikach\\_1r\\_10a\\_h-ka\\_s\\_ez9\\_schneider\\_electric](https://kapro-kyiv.com.ua/avtomatichnyy_vimikach_1r_10a_h-ka_s_ez9_schneider_electric)



<https://elstroy.com.ua/schneider-electric/2302-avtomaticheskij-vykliuchatel-1r-10a-tip-s-45ka-ez9-schneider-electric.html>  
<https://elstroy.com.ua/schneider-electric/2302-avtomaticheskij-vykliuchatel-1r-10a-tip-s-45ka-ez9-schneider-electric.html>