

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Папір офсетний, конверт (плівка) для ламінування код за ДК 021: 2015: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-04-21-007083-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2025 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	23 879,00 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ з/п	Найменування	Кількість	ТОВ НВП «АСПЕКТ»	Інтернет магазин ТМ Апелъсин	Інтернет магазин КомандаОПТ	Середня ціна за од. грн	Середня вартість грн.	
1	Папір офсетний 250 г/м, 330 x 700 мм	3000 арк	4,92	8,72	6,79	6,81	20 430,00	
№ з/п	Найменування	Кількість	ТОВ НВП «АСПЕКТ»	Інтернет магазин LBS	Officetime. com. ua	Середня ціна за од. грн	Середня вартість грн.	
2	Конверт для ламінування 100мк, А3	200 шт	7,62	7,51	8,025	7,72	1 544,00	

3	Конверт для ламінування 100 мк, А4	300 шт	3,90	3,87	3,90	3,89	1 167,00		
4	Конверт для ламінування 100 мк, А5	300 шт	2,10	2,08	3,19	2,46	738,00		
	Всього середня вартість:					23 879,00			
Очікувана вартість закупівлі – 23 879,00 грн з ПДВ									
7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.							

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Папір офсетний, конверт (плівка) для ламінування

код за ДК 021:2015: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне

Запропонований Учасником товар має відповідати встановленим в Україні технічним та санітарним нормам та правилам. Товар повинен відповідати ДСТУ, ТУ, іншим вимогам нормативної документації та технічним регламентам країни виробника, вимогам національних стандартів, щодо забезпечення безпечності продукції, гармонізованих з відповідними європейськими та міжнародними стандартами.

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм ?призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником). Зазначені розміри в описі до кожного елемента слід читати з виразом «не менше ніж», якщо не вказане інше .

Технічні характеристики та обсяги:

№ з/п	Найменування	Од. вим.	Кіл.	Характеристики, встановлені Замовником (вимоги)
1	папір офсетний 250 г/м2	арку шів	3 000	Папір целюлозний білий, для роботи на професійній цифровій техніці, призначений для кольорового двостороннього друку, повинен бути стійким до вищипування при друці, некрейдований, формату 330 x 700 мм. Обрізаний край паперу повинен бути чистим та рівним. Папір не повинен містити внутрішні дефекти(складки, морщини, плями, залощеність). Повинен бути запакований у вологозахисну упаковку. Клас не нижче А або В+ Колір білий Білизна – не менше 160 CIE Яскравість не менше 96% Непрозорість не менше 92% Кількість аркушів в пачці – 100, 200 або 250 аркушів.
2	Конверт (плівка) для ламінування А3	шт.	200	Товщина конверту (плівки) 100 мікрон, глянцева поверхня. Призначений, щоб зробити зовнішній вигляд друкованої продукції більш привабливим, а термін її служби - більш тривалим, плівка є поліестерова (поліетилентерефталат - PET) з товщиною від 100 мікрон, для гарячого ламінування.
3	Конверт (плівка) для ламінування А4	шт.	300	Товщина конверту (плівки) 100 мікрон, глянцева поверхня. Призначений, щоб зробити зовнішній вигляд друкованої продукції більш привабливим, а термін її служби - більш тривалим, плівка є поліестерова (поліетилентерефталат - PET) з товщиною від 100 мікрон, для гарячого ламінування.
4	Конверт (плівка) для ламінування А5	шт.	300	Товщина конверту (плівки) 100 мікрон, глянцева поверхня. Призначений, щоб зробити зовнішній вигляд друкованої продукції більш привабливим, а термін її служби - більш тривалим, плівка є поліестерова (поліетилентерефталат - PET) з товщиною від 100 мікрон, для гарячого ламінування.

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати заявленим технічним вимогам, встановленим у технічному завданні.

Характеристики товару повинні відповідати вимогам наведеним в таблиці вище, або бути кращими тих, які наведені в цьому додатку.

На підтвердження Учасник повинен надати заповнену таблицю щодо відповідності:

№ з/п	Назва та опис технічних вимог, які визначені Замовником	Назва, виробник та опис технічних вимог, які пропонуються Учасником (повинні містити чіткі цифрові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін.)

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.

Учасник повинен врахувати умови та надати гарантійні листи:

1 Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.

1. Постачальник повинен поставити Товар відповідно до найменування і кількості, наведених у цьому завданні.

2. Доставка та розвантаження товару, в приміщення Замовника, проводиться силами та за рахунок Постачальника. Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Покупцю. (Про що необхідно надати гарантійний лист)

3. Вимоги до упаковки: Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва. Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Транспортні витрати за рахунок Постачальника.

Пункт постачання Товару: 49005, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Науки, 26, приміщення складу. Постачання продукції здійснюється відповідно до наданої Замовником заявки у робочі дні з 09.00 до 15.00 години, окрім суботи та неділі.

4. Товар повинен бути новим (таким, що не було в експлуатації), строк виготовлення не раніше 2024 р., про що необхідно надати гарантійний лист. В листі потрібно також указати, що при постачанні (у разі наявності), Учасник-переможець надає - документи виробника, які супроводжують товар.

5. Вимоги до якості: Якість Товару, який планується до постачання Учасником, відповідає вимогам відповідних діючих нормативних документів (технічним регламентам/вимогам, державним стандартам ДСТУ, ТУ, тощо) та екологічним і санітарно-гігієнічним нормам згідно законодавства України встановлених для кожного виду товару, і повинна бути підтверджена на момент постачання товару, сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (іншими документами), що підтверджують якість Товару. Якщо законодавством України не передбачена наявність вище вказаних документів, Учасник повинен надати інші документи, які підтверджують відповідність якості товару (копії додаються при постачанні Товару):

6. В разі виявлення Товару неналежної якості, Продавець власними силами та за власний рахунок зобов'язаний замінити його протягом 5-ти робочих днів на відповідну кількість Товару належної якості, або за домовленістю сторін замінити його на інший Товар аналогічної якості. Про що надати гарантійний лист.

7. Ціна на товар, який пропонується поставити, повинна бути з урахуванням ціни на тару, упаковку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

8. Строк постачання Товару – впродовж 3х робочих днів з моменту заявки Замовника, але не пізніше 01.12.2025 р.

9. Гарантійний лист у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (у разі наявності) –

у разі, якщо Постачальник (Учасник-переможець) не з м. Дніпро та / або планує здійснювати постачання за допомогою компаній – перевізників - доставка та розвантаження Товару буде здійснена безпосередньо в приміщення складу за кошти Постачальника.

Або

у разі, якщо Постачальник (Учасник-переможець) з м. Дніпро та / або планує здійснювати постачання за допомогою компаній – перевізників - доставка та розвантаження Товару буде здійснена безпосередньо в приміщення складу за кошти Постачальника.

10. У разі якщо Учасник не відповідає вимогам Замовника в частині технічних вимог або не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником - пропозиція відхиляється.



Пошук

🏠 / Офісна техніка та обладнання / Витратні матеріали та аксесуари / Плівка для ламинації / Плівка для ламінування / Buromax
/ ^Плівка для ламінування, 100 мкм, А5 (154x216 мм), глянцевої, 100 шт. в упаковці

ВСЕ ПРО ТОВАР ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТИВА

^Плівка для ламінування, 100 мкм, А5 (154x216 мм), глянцевої, 100 шт. в упаковці (BM.7754)

★★★★★

Код товару: 61692

НА СКЛАДІ



Максимум якості канцелярії

BM.7754

LAMINATING FILM

100µm

• ПЛІВКА ДЛЯ ЛАМІНУВАННЯ



Buromax (Китай)

319,10 €

212,00 € / 1 шт

ПРИДБАТИ

В 1 КЛІК

До
списку
бажаньДодати до
порівнянняЗапитання
та відгуки

Оплата

Безготівковий для юридичних, Безготівковий для фізичних осіб, Оплата при отриманні товару.



Гарантія

14 ДНІВ, обмін/повернення товару протягом 14 днів

undefined

З цим товаром купують

Доставка **Київ** ▾

🚚 Самовивіз

Забрати 17 лютого з 14:00

Безкоштовно

📦 Кур'єром

Доставка 18 лютого з 12:00 до 18:00

200 €

📍 Зі складу перевізника

Відправимо 17 лютого після 16:00

60 €

📍 Адресна доставка перевізником

Відправимо 17 лютого після 16:00

95 €

Глянцевая пленка для горячего ламинирования BUROMAX

• Належно захищає документи від зовнішніх впливів (влага, сонячних лучей, механічних пошкоджень, стирання тексту)



ГОЛОВНА



ПОШУК



ПРОФІЛЬ



БАЖАННЯ



КОШИК



Обладнання для друку та післядрукарської обробки
поліграфічної продукції

ГОЛОВНА

ТОВАРИ

ПОСЛУГИ

ПРО НАС

ВІДГУКИ

КОНТАКТИ

Товари та послуги > Все для ламінації > Плівка форматна для ламінації > Плівка для ламінування A5 (154x216) 100мкм, YULONG Anti-stat

МЕНЮ

Різографи Riso

Витратні матеріали Riso >

Дуплікатори >

3D-принтери

Принтери, сканери, МФУ >

Листопідбірне обладнання >

Різаки і гільйотини >

Нарізкач візиток

Палітурне обладнання >

Витратні матеріали для палітурки >

Округлювачі кутів

Ламіновальні >

Плівка для ламінування
(конвертна)

Плівка для ламінування (рулонна)

Фальцевально-склеюючі лінії

Стелери-фальцівники

Стелери, скоби

Машини перфораційно-бігувальні

Віскальне обладнання

Обладнання для встановлення
люверсів

Плоттери ріжучі

Свердлильне обладнання,
дириколи

Проволокошвейні машини

Обладнання для обробки
щоденників

ПЛІВКА ДЛЯ ЛАМІНУВАННЯ A5 (154x216) 100МКМ, YULONG ANTI-STATIC

В наявності | Код: 000012718

208 ₴

Мінімальна сума замовлення на сайті – 350 грн

Купити

+380 (44) 333-81-08

Умови оплати та доставкиГрафік роботиАдреса та контактиУмови повернення:

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Детальніше

Плівка для ламінування A5 154x216, товщина плівки 100 мікрон, Antistatic Для того, щоб зробити зовнішній вигляд друкованої продукції більш привабливим, а термін її служби - більш тривалим, в сучасному світі використовується плівка для ламінування, а звичніше - ламінація. Найбільш універсальним і, відповідно, поширеним типом плівки є поліестерова (поліетилентерефталат - PET) з товщиною від 42 до 250 мікрон. Примітна особливість поліестерової плівки - так звана кришталеве, завдяки якій зображення після ламінації виглядає, немов його накрили склом. Плівка для ламінування на основі поліестеру - багатшарова і містить, як правило, два або три шари: Шар поліестеру (PET), яка є основою і що додає плівці для ламінування жорсткість і пружність; Шар поліетилену (PE), службовця сполучною ланкою і «подушкою» при ламінуванні; Шар полімерного клею (EVA - етиленвінілацетат) - низкоплавкого (95-120 ° C) полімеру, який володіє властивостями адгезії. Відмінність плівки 2-х шарової від 3-х шарової. У двошарової, найпоширенішою плівці присутній в рівних частках 2 шари поліестер (поліетилентерефталат - PET) + шар полімерного клею (EVA - етиленвінілацетат). Глянцова плівка - бездоганно передає кольору, насиченість і яскравість. Однак, відблиски, що можуть виникати на глянцевої поверхні, заважають сприймати дрібні деталі зображень і невеликий текст. Антистатична плівка для ламінування - виключає прилипання пилу до ламінованих матеріалів, має глянсову поверхню і посилені антистатичні властивості. Пакетний формат зручний у роботі та може використовуватися навіть новачками. Листи для ламінування A5 легко укладаються між шарами плівки і за лічені секунди проходять через ламіновальник. Найчастіше невеликі листи формату A5 потрібно ламінувати для захисту: посвідчень; перепусток; офіційних документів; фотографій. При виборі плівки необхідно враховувати її щільність. Цей показник визначається літерами "мкм". Чим він вищий, тим товщі плівка і твердішою і міцнішою вийде ламінація. Показник щільності може змінюватись від 42 до 250 мкм. Тонкі плівки застосовують для фотографій, дипломів та сертифікатів. Щільна ламінація потрібна посвідченням та іншим документам, які перебувають у постійній експлуатації. Папір для ламінування A5 може бути будь-яким. Ламіновальник подолає офсетний папір, фотопапір, картон. В наявності є плівка для ламінування A5, купити яку можна оптом та в роздріб. До замовлення доступні антистатична, тришарова, матова та глянсова плівка.



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Пошук

🏠 / Офісна техніка та обладнання / Витратні матеріали та аксесуари / Плівка для ламінації / Плівка для ламінування / D&Art
/ Плівка для ламінування глянцева Antistatic 100мкм, А4, 100шт.

ВСЕ ПРО ТОВАР ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТИВА

Плівка для ламінування глянцева Antistatic 100мкм, А4, 100шт. (11201011208YA)

★★★★★ Код товару: 51241

В НАЯВНОСТІ



DA (Китай)

389,60 €

374,00 € / 1 пач

ПРИДБАТИ

В 1 КЛІК



До
списку
бажань



Додати до
порівняння



Запитання
та відгуки

Оплата

Безготівковий для юридичних, Безготівковий для фізичних осіб, Оплата при отриманні товару.

Гарантія

14 ДНІВ, обмін/повернення товару протягом 14 днів

undefined

З цим товаром купують

Доставка **Київ** ▾

🏠 Самовивіз

Забрати сьогодні в 18:00

Безкоштовно

📦 Кур'єром

Доставка 17 лютого з 12:00

200 €

📍 Зі складу перевізника

Відправимо завтра

📍 Адресна доставка перевізником

Відправимо завтра

Кристалльно прозора плівка **A4 (216x303 мм) DA Antistatic**.

Характеризується усилюваними антистатическими свойствами.

Предназначена для "горячего" ламинирования с целью защиты печатной продукции от внешних воздействий. Придаёт прочность и долговечность, делая цвета яркими и насыщенными.

Преимущества антистатических свойств:

- Облегчает позиционирование документа в конверте
- Листы конверта не слипаются между собой
- Минимизирует попадание пыли

Формат



Головна



Пошук



Профіль

A4



Бажаання



Кошик



Обладнання для друку та післядрукарської обробки
поліграфічної продукції

[ГОЛОВНА](#)[ТОВАРИ](#)[ПОСЛУГИ](#)[ПРО НАС](#)[ВІДГУКИ](#)[КОНТАКТИ](#)

Товари та послуги > Все для ламінації > Плівка форматна для ламінації > Плівка для ламінування А4 (216х303) 100мкм, YULONG Anti-stat

МЕНЮ

[Різографи Riso](#)[Витратні матеріали Riso](#)[Дуплікатори](#)[3D-принтери](#)[Принтери, сканери, МФУ](#)[Листопідбірне обладнання](#)[Різаки і гільйотини](#)[Нарізкач візиток](#)[Палітурне обладнання](#)[Витратні матеріали для палітурки](#)[Округлювачі кутів](#)[Ламіратори](#)[Плівка для ламінування
\(конвертна\)](#)[Плівка для ламінування \(рулонна\)](#)[Фальцевально-склеюючі лінії](#)[Степлери-фальцівники](#)[Степлери, скоби](#)[Машини перфораційно-бігувальні](#)[Вісикальне обладнання](#)[Обладнання для встановлення
люверсів](#)[Плоттери різучі](#)[Свердлильне обладнання,
дироколи](#)[Проволокошвейні машини](#)[Обладнання для обробки
щоденників](#)

ПЛІВКА ДЛЯ ЛАМІНУВАННЯ А4 (216Х303) 100МКМ, YULONG ANTI-STATIC

В наявності | Код: 000012704

387 ₴

Купити

+380 (44) 333-81-08

[Умови оплати та доставки](#)[Графік роботи](#)[Адреса та контакти](#)**Умови повернення:**

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

[Детальніше](#)

Плівка для ламінування А4 216х303, товщина плівки 100 мікрон. Для того щоб зробити зовнішній вигляд друкованої продукції більш привабливим, а термін її служби - більш тривалим, в сучасному світі використовується плівка для ламінування, а звичніше - ламінація. Найбільш універсальним і, відповідно, поширеним типом плівки є поліестерова (поліетилентерефталат - PET) з товщиною від 42 до 250 мікрон. Примітна особливість поліестерової плівки - так звана кристалево, завдяки якій зображення після ламінації виглядає, немов його накрили склом. Плівка для ламінування на основі поліестеру - багат шарова і містить, як правило, два або три шари: Шар поліестеру (PET), яка є основою і що додає плівці для ламінування жорсткість і пружність; Шар поліетилену (PE), службовця сполучною ланкою і «подушкою» при ламінуванні; Шар полімерного клею (EVA - етиленвінілацетат) - низкоплавкого (95-120 ° C) полімеру, який володіє властивостями адгезії. Відмінність плівки 2-х шарової від 3-х шарової. У двошарової, найпоширенішою плівці присутній в рівних частках 2 шари поліестер (поліетилентерефталат - PET) + шар полімерного клею (EVA - етиленвінілацетат). Плівка для ламінування глянцева - бездоганно передає кольору, насиченість і яскравість. Однак, відблиски, що можуть виникати на глянцевої поверхні, заважають сприймати дрібні деталі зображень і невеликий текст. Антистатическая плівка для ламінування - виключає прилипання пилу до ламіновані матеріали, має глянсову поверхню і посилені антистатичні властивості. Плівка для ламінування А4 100 мкм * наразі постачальником може постачатись коробка біла. Плівка для ламінування А4 Плівка для ламінування А4 100 мкм універсальна. Найбільш поширена товщина плівки - 42-250 мкм, тому якщо вам потрібен універсальний матеріал, рекомендуємо купити плівку для ламінування саме товщиною в 100 мікрон. Також у продажу є: плівка для ламінування А4 80 мкм; плівка для ламінування А4 125 мкм; плівка для ламінування А4 200 мкм. І багато інших видів форматної та рулонної плівки та паперу для ламінування. Коли потрібна плівка для ламінування А4, купити у Києві та інших містах України ви можете її на сайті All4Print з доставкою.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Поверхня

Глянцева



Пошук

🏠 / Офісна техніка та обладнання / Витратні матеріали та аксесуари / Плівка для ламінації / Плівка для ламінування / Axent
/ Плівка для ламінування 100 мкм, А3 (303х426 мм), 100 шт.

ВСЕ ПРО ТОВАР ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТИВА

Плівка для ламінування 100 мкм, А3 (303х426 мм), 100 шт. (2090-А)

★★★★★ Код товару: 61377

НА СКЛАДІ



Axent (Германия)

802,50 ₴

774,00 ₴ / 1 пач

ПРИДБАТИ

В 1 КЛІК



До
списку
бажань



Додати до
порівняння



Запитання
та відгуки



Оплата

Безготівковий для юридичних, Безготівковий для фізичних осіб, Оплата при отриманні товару.



Гарантія

14 ДНІВ, обмін/повернення товару протягом 14 днів

undefined

З цим товаром купують

Доставка **Київ** ▾

📦 Самовивіз

📦 Кур'єром

📦 Зі складу перепозичити

Забрати 17 лютого з 14:00

Доставка 18 лютого з 12:00 до 18:00

Відправимо 17 лютого після 16:00

Безкоштовно

200 ₴

02 87 8



ГОЛОВНА



ПОШУК



ПРОФІЛЬ



БАЖАННЯ



КОШИК



Обладнання для друку та післядрукарської обробки
поліграфічної продукції

[ГОЛОВНА](#)[ТОВАРИ](#)[ПОСЛУГИ](#)[ПРО НАС](#)[ВІДГУКИ](#)[КОНТАКТИ](#)

Товари та послуги > Все для ламінації > Плівка форматна для ламінації > Плівка для ламінування A3 (303x426) 100мкм, YULONG Anti-stat

МЕНЮ

[Різографи Riso](#)[Витратні матеріали Riso](#)[Дуплікатори](#)[3D-принтери](#)[Принтери, сканери, МФУ](#)[Листопідбірне обладнання](#)[Різаки і гільйотини](#)[Нарізчик візиток](#)[Палітурне обладнання](#)[Витратні матеріали для палітурки](#)[Округлювачі кутів](#)[Ламіратори](#)[Плівка для ламінування
\(конвертна\)](#)[Плівка для ламінування \(рулонна\)](#)[Фальцевально-склеюючі лінії](#)[Степлери-фальцієвники](#)[Степлери, скоби](#)[Машини перфораційно-бігувальні](#)[Вісікальне обладнання](#)[Обладнання для встановлення
люверсів](#)[Плоттери різучі](#)[Свердлильне обладнання,
дириколи](#)[Проволокошвейні машини](#)[Обладнання для обробки
щоденників](#)

ПЛІВКА ДЛЯ ЛАМІНУВАННЯ A3 (303x426) 100МКМ, YULONG ANTI-STATIC

В наявності | Код: 000012712

751 ₪

Купити

+380 (44) 333-81-08

[Умови оплати та доставки](#)

[Графік роботи](#)

[Адреса та контакти](#)

Умови повернення:

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

[Детальніше](#)

Плівка для ламінування Antistatic фабрики Yulong. Формат A3 303x426, товщина плівки 100 мікрон. Для того щоб зробити зовнішній вигляд друкованої продукції більш привабливим, а термін її служби - більш тривалим, в сучасному світі використовується плівка для ламінування, а звичніше - ламінація. Найбільш універсальним і, відповідно, поширеним типом плівки є поліестерова (поліетилентерефталат - PET) з товщиною від 42 до 250 мікрон. Примітна особливість поліестерової плівки - так звана кришталевість, завдяки якій зображення після ламінації виглядає, немов його накрили склом. Плівка для ламінування на основі поліестеру - багат шарова і містить, як правило, два або три шари: Шар поліестеру (PET), яка є основою і що додає плівці для ламінування жорсткість і пружність; Шар поліетилену (PE), службовця сполучною ланкою і «подушкою» при ламінуванні; Шар полімерного клею (EVA - етиленвінілацетат) - низкотемпературного (95-120 ° C) полімеру, який володіє властивостями адгезії. Відмінність плівки 2-х шарової від 3-х шарової. У двошарової, найпоширенішою плівці присутній в рівних частках 2 шари поліестер (поліетилентерефталат - PET) + шар полімерного клею (EVA - етиленвінілацетат). Глянцевий - бездоганно передає кольору, насиченість і яскравість. Однак, відблиски, що можуть виникати на глянцевому поверхні, заважають сприймати дрібні деталі зображень і невеликий текст. Антистатическая плівка для ламінування - виключає прилипання пилу до ламіновані матеріали, має глянсову поверхню і посилені антистатичні властивості.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Поверхня Глянцева

РОЗМІРИ

Формат A3

КОРИСТУВАЧЬКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір, мм 303x426

Головна → Каталог → Канцелярські товари → Папір офісний → Інші формати паперу → Папір, А2, 250 г/м2, 100 аркушів, офсет, Імаго Україна



Папір, А2, 250 г/м2, 100 аркушів, офсет, Імаго Україна

679.43 грн. (уп.)

Артикул: 0111940

— 1 —

Загальна сума: **679.43 грн.**

В КОШИК

ПОКУПКА В 1 КЛІК

ОПИС ТОВАРУ

Папір, А2, 250 г/м2, 100 аркушів, офсет, Імаго Україна



Каталог товарів

Про нас

Оплата та доставка

Блог

Контакти

Новинки Акційні пропозиції та ЗНИЖКИ



офісу

продукція для
офісу
бухгалтерська
документація

спеціальний
етикетки цінники



БАТМАН А2 250 Г/М KB 44347

Колір упаковки: БІЛА

В наявності

Варіанти

Кількість

Кількість упаковок

8.72 грн.

1

1

8.72 грн за 1 шт.

Додати в кошик



Артикул:

44347

Торгова марка

ROMUS

Штрихкод

2200002077385

Кількість в упаковці

100

Рахунок на оплату № 56-2 від 08 квітня 2025 р.

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
З ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ "АСПЕКТ"
П/р UA543052990000026009050248612, Банк ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305229
вул. Мандриківська буд. 340, кв.57, м.Дніпро, 49100, тел.: 0676307475,
код за ЄДРПОУ 13458290. ІПН 134582904632. № свід. 04225930

Покупець: ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (ДДУВС)

Договір: Договір купівлі-продажу № 204/15 від 15.09.2015 р.

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Папір офсетний 250г/м2 (330*700)	3 000	арк	4,10	12 300,00
2	Конвертна плівка ПЕТФ 100міс 303*426мм IamiMARK, 100 аркушів	200	шт	6,35	1 270,00
3	Конвертна плівка ПЕТФ 100міс 216*303мм IamiMARK, 100 аркушів	300	шт	3,25	975,00
4	Плівка IamiMARK A5, 100 (уп.)	300	шт	1,75	525,00

Всього: 15 070,00
Сума ПДВ: 3 014,00
Всього із ПДВ: 18 084,00

Всього найменувань 4, на суму 18084,00 грн.

Вісімнадцять тисяч вісімдесят чотири гривні 00 копійок

У т.ч. ПДВ: Три тисячі чотирнадцять гривні 00 копійок

Виписав(ла): _____