

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Клей термоплавкий код за ДК 021: 2015: 24910000-6 Клеї
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-04-22-010224-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2025 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	5 342,80 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ з/п	Найменування	Кількість	ТОВ НВП «АСПЕКТ», грн	Інтернет магазин Print star, грн	ТОВ «ПАПРВАН» грн	Середня ціна за од., грн	Середня вартість Закупівлі, грн
1	Клей термоплавкий Kiiltomelt K610 або аналог	10 кг	498,00	588,85	516,00	534,28	5 342,80

Очікувана вартість закупівлі – 5 342,80 грн з ПДВ

				Форма випуску: гранули, пластинки Кольори: напівпрозорий Упаковка по 10 кг.
--	--	--	--	--

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати заявленим технічним вимогам, встановленим у технічному завданні.

Характеристики товару повинні відповідати вимогам наведеним в таблиці вище, або бути кращими тих, які наведені в цьому додатку.

На підтвердження Учасник повинен надати заповнену таблицю щодо відповідності:

№ з/п	Назва та опис технічних вимог, які визначені Замовником	Назва, виробник та опис технічних вимог, які пропонуються Учасником (повинні містити чіткі цифрові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін.)

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.

Учасник повинен врахувати умови та надати гарантійні листи:

1 Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими. Постачальник повинен поставити Товар відповідно до найменування і кількості, наведених у цьому завданні.

2. Доставка та розвантаження товару, в приміщення Замовника, проводиться силами та за рахунок Постачальника. Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Покупцю. *(Про що необхідно надати гарантійний лист).*

3. Вимоги до упаковки: Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва. Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Транспортні витрати за рахунок Постачальника.

4. Постачання продукції здійснюється одноразово, відповідно наданої Замовником заявки (протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту отримання заявки (усної або письмової) орієнтовно після підписання договору) у робочі дні з 09.00 до 15.00 години, крім суботи та неділі та супроводжується документами:

накладними та товарно–транспортними накладними із зазначенням всіх необхідних реквізитів для здійснення оплати за поставлений товар.

Доставка проводиться за умови попереднього узгодження об'єму, дати та часу поставки, не пізніше трьох робочих днів з моменту одержання заявки (письмової або телефонної). *(Про що необхідно надати гарантійний лист)*

5. Товар повинен бути новим (таким, що не було в експлуатації), строк виготовлення не раніше 2024 р., про що необхідно надати гарантійний лист. В листі потрібно також указати, що при постачанні (у разі наявності), Учасник-переможець надає - документи виробника, які супроводжують товар. *(Про що необхідно надати гарантійний лист).*

6. Вимоги до якості: Якість Товару, який планується до постачання Учасником, відповідає вимогам відповідних діючих нормативних документів (технічним регламентам/вимогам, державним стандартам ДСТУ, ТУ, тощо) та екологічним і санітарно-гігієнічним нормам згідно законодавства України встановлених для кожного виду товару, і повинна бути підтверджена на момент постачання товару, сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (іншими документами), що підтверджують якість Товару. Якщо законодавством України не передбачена наявність вище вказаних документів, Учасник повинен надати інші документи, які підтверджують відповідність якості товару (копії додаються при постачанні Товару), *(Про що необхідно надати гарантійний лист).*

7. В разі виявлення Товару неналежної якості, Продавець власними силами та за власний рахунок зобов'язаний замінити його протягом 5-ти робочих днів на відповідну кількість Товару належної якості, або за домовленістю сторін замінити його на інший Товар аналогічної якості. *(Про що надати гарантійний лист).*

8. Ціна на товар, який пропонується поставити, повинна бути з урахуванням ціни на тару, упаковку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

9. Строк постачання Товару – впродовж 3х робочих днів з моменту заявки Замовника, але не пізніше 01.12.2025 р.

10. Гарантійний лист у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (у разі наявності) –

у разі, якщо Постачальник (Учасник-переможець) не з м. Дніпро та / або планує здійснювати постачання за допомогою компаній – перевізників - доставка та розвантаження Товару буде здійснена безпосередньо в приміщення складу за кошти Постачальника.

Або

у разі, якщо Постачальник (Учасник-переможець) з м. Дніпро та / або планує здійснювати постачання за допомогою компаній – перевізників - доставка та розвантаження Товару буде здійснена безпосередньо в приміщення складу за кошти Постачальника.

11. У разі якщо Учасник не відповідає вимогам Замовника в частині технічних вимог або не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником - пропозиція відхиляється.

Рахунок на оплату № 56-1 від 08 квітня 2025 р.

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
З ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ "АСПЕКТ"
П/р UA543052990000026009050248612, Банк ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305229
вул. Мандриківська буд. 340, кв.57, м.Дніпро, 49100, тел.: 0676307475,
код за ЄДРПОУ 13458290. ІПН 134582904632. № свід. 04225930

Покупець: ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (ДДУВС)

Договір: Договір купівлі-продажу № 204/15 від 15.09.2015 р.

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Клей Kiiltomelt K610,10kg	10	кг	415,00	4 150,00

Всього: 4 150,00
Сума ПДВ: 830,00
Всього із ПДВ: 4 980,00

Всього найменувань 1, на суму 4980,00 грн.
Чотири тисячі дев'ятсот вісімдесят гривень 00 копійок
У т.ч. ПДВ: вісімсот тридцять гривень 00 копійок

Виписав(ла): _____



[Графічна промисловість](#) /

Kiiltomelt K 610 (10 кг)

Клей-расплав

Термоплавкий клей

Особливі характеристики

- Застосовується для склеювання журналів, книг, брошур
- Напівпрозорий
- Екологічно безпечний - екомаркування Nordic Ecolabel (скандинавський лебідь)
- M1-надзвичайно мала емісія летких речовин у повітря

5 888,50 € / мішок

Показати оптові ціни

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: K-610



Рахунок на оплату № 48 від 08 квітня 2025 р.

Постачальник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Папірван"

п/р UA333808050000000026003513462 у банку АТ РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ,
Україна, 49000, Дніпро, пр.Сергія Нігояна, буд.52, оф.101 Тел.+38(067)656-93-04,
код за ЄДРПОУ 39464561, ІПН 394645604674

Покупець: ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (ДДУВС)

Договір:

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Папір офсетний 250г/м2 (330*700)	3 000	арк	4,30	12 900,00
2	Обкладинка прозора А3 180 мк	300	шт	8,60	2 580,00
3	Конвертна плівка 100міс 303*426мм	200	шт	6,50	1 300,00
4	Конвертна плівка 100міс 216*303мм	300	шт	3,50	1 050,00
5	Конвертна плівка 100міс А5	300	шт	1,90	570,00
6	Клей Kiiltomelt K610,10kg	10	кг	430,00	4 300,00
7	Папір кольоровий А4 160 г/м2 (250 арк.) green	6	пач	330,00	1 980,00
8	Матеріал палітурний дубльований	50	пог.м	100,00	5 000,00
9	Картон палітурний 2 мм (350х500)	150	арк	16,00	2 400,00

5160,0

Всього: 32 080,00

Сума ПДВ: 6 416,00

Всього із ПДВ: 38 496,00

Всього найменувань 9, на суму 38 496,00 грн.

Тридцять вісім тисяч чотириста дев'яносто шість гривень 00 копійок

У т.ч. ПДВ: Шість тисяч чотириста шістнадцять гривень 00 копійок



Виписав(ла):

Хоменко А.В. Директор



Kiiltomelt K 610

Термоплавкий клей



The product complies with Nordic Swan Ecolabel criteria for Printing companies and printed matter 041.

- Придатний для склеювання паперу з пігментним покриттям.
- Білий
- Екологічно безпечний - екомаркування Nordic Ecolabel (скандинавський лебідь)
- M1-надзвичайно мала емісія летких речовин

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Kiiltomelt K 610 застосовується для склеювання друкованих матеріалів на кшталт каталогів, журналів і брошур. Завдяки гарній адгезії до кромки цей клей також придатний для склеювання паперу з пігментним покриттям. Kiiltomelt K 610 може наноситися на наступних типах верстатів: Harris UB + XB, Jet-Binder, Comet Binder, Normbinder SF, Rotor-Binder, Pony P 3020 та Corona.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Рекомендовані методи нанесення – роликом або диском.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, наведена в цих характеристиках продукту, базується на результатах випробувань і практичному досвіді. Характеристики наведено для стандартних умов. Характеристики й результат відрізнятимуться за інших умов роботи. Крім того, на результат значною мірою впливають методи роботи. Наша система керування якістю гарантує високу якість наших продуктів. Оскільки компанія не може контролювати спосіб або умови використання продукту, вона не несе відповідальності за наслідки у випадку недотримання вимог до умов або неправильного використання. Отже, ми не несемо відповідальності за остаточний результат роботи. Користувач має перевірити продукт на придатність для певного застосування.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕКА

Уникайте контакту свіжого продукту зі шкірою. Використовуйте захисні рукавиці. Див. паспорт безпеки матеріалу. Відомості щодо утилізації продукту й пакування див. на сторінці www.kiilto.com.

ТИП/СПОЛУЧНА РЕЧОВИНА	EVAC
КОЛЬОРИ	Білий
ТОЧКА РОЗМ'ЯКШЕННЯ	87 °C (DIN 52011)
В'ЯЗКІСТЬ	5000 мПа·с, 160 °C, 100 с ⁻¹
ЧАС ВІДКРИТОЇ ВИТРИМКИ	Середньої тривалості
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ	160... 180 °C
РОЗМІРИ УПАКОВКИ	10 кг
ЗБЕРІГАННЯ	За умови зберігання в контейнері, що не відкривався, за макс. температури +40 °C, протягом 36 місяців