

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Профіль для підвісної стелі код за ДК 021:2015: 44330000-2 Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі
2	Вид процедури	Запит ціни пропозиції
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-05-15-013598-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2025 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	58 222,66 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Епіцентр, грн.	Нова лінія, грн.	Джерело 3, грн. (інтернет-сайт)	Середня ціна за одиницю, грн.	Середня вартість закупівлі, грн.
1	Профіль KRAFT Fortis T-24 3600x38x24 мм білий	шт	100	179,00	179,00	146,18 (novatorstroy)	168,06	16806,00
2	Профіль KRAFT Fortis T-24 1200x25x24 мм білий	шт	375	61,00	61,00	46,00 (novatorstroy)	56,00	21000,00
3	Профіль KRAFT Fortis T-24 600x25x24 мм білий	шт	350	30,00	30,00	23,00 (novatorstroy)	27,67	9683,33

4	Кутник пристінний KRAFT Fortis L 3000x19x24 мм білий		100	116,00	116,00	90,00 (novator stroy	107,33	10733,33
Очікувана вартість закупівлі – 58 222,66 грн з ПДВ.								
7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.						

ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ

код за ДК 021:2015: 44330000-2 Будівельні прутки, стрижні, дроти та профілі Профіль для підвісної стелі

Поставка (доставка, навантаження, розвантаження безпосередньо в приміщення складу) Товару здійснюється Продавцем у робочі дні з 09.00 до 15.00 години, протягом 3 (трьох) р. Запропонований Учасником товар має відповідати встановленим в Україні технічним та санітарним нормам та правилам. Товар повинен відповідати ДСТУ, ТУ, іншим вимогам нормативної документації та технічним регламентам країни виробника, вимогам національних стандартів, щодо забезпечення безпечності продукції, гармонізованих з відповідними європейськими та міжнародними стандартами.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим.

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.

1. Доставка та розвантаження товару, в приміщення Замовника, проводиться силами та за рахунок Постачальника.

2. Вимоги до упаковки: Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Транспортні витрати за рахунок Постачальника. Пункт постачання Товару: м. Дніпро, пр. Науки, 26.

3. Вимоги до якості: Якість Товару, який планується до постачання Учасником, відповідає вимогам відповідних діючих нормативних документів (технічним регламентам/вимогам, державним стандартам ДСТУ, ТУ, тощо) та екологічним і санітарно-гігієнічним нормам згідно законодавства України встановлених для кожного виду товару, і повинна бути підтверджена на момент постачання товару, сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (іншими документами), що підтверджують якість Товару. Якщо законодавством України не передбачена наявність вище вказаних документів, Учасник повинен надати інші документи, які підтверджують відповідність якості товару (копії додаються при постачанні Товару)

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.

4. Ціна на товар, який пропонується поставити, повинна бути з урахуванням ціни на тару, упаковку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на

транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

5. До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.

Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції, не відшкодовуються Замовником (в тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

6. Постачання продукції здійснюється одноразово, відповідно наданої Замовником заявки у робочі дні з 08.30 до 16.00 години, крім суботи та неділі та супроводжується документами: видатковими накладними (згідно специфікації договору) та товарно–транспортними накладними із зазначенням всіх необхідних реквізитів для здійснення оплати за поставлений товар.

Доставка проводиться за умови попереднього узгодження об'єму, дати та часу поставки, не пізніше трьох робочих днів з моменту одержання заявки (письмової або телефонної).

7. Невідповідність характеристик, вказаних в пропозиції, умовам документації електронної закупівлі, а також не надання документів, що вимагалися Замовником у тендерній документації, дає право на відхилення пропозиції.

Технічні вимоги

№ з/п	Найменування	Технічні вимоги	Од виміру	Кількість
1	Профіль KRAFT Fortis T-24 3600x38x24 мм білий <i>(або еквівалент)</i>	Колір:RAL 9003, білий Призначення: для підвісної стелі Вид профіля: несучий Профільна система:Kraft Fortis білий Тип монтажу: стельовий Несуча здатність: не менше 12 кг/кв.м Ширина: 24 мм Довжина: 3600 мм Вага: не більше 1,09 кг Клас пожежної безпеки A1 (НГ) – негорючі. Передбачені пожежні компенсатори, які заважають швидкому обваленню стелі під час пожежі	шт	100
2	Профіль KRAFT Fortis T-24 1200x25x24 мм білий <i>(або еквівалент)</i>	Колір:RAL 9003, білий Призначення: для підвісної стелі Вид профіля: поперечний Профільна система: Kraft Fortis білий Тип монтажу: стельовий Несуча здатність: не менше 12 кг/кв.м Ширина: 24 мм Довжина: 1200 мм Вага: не більше 0,288 кг Клас пожежної безпеки A1 (НГ) – негорючі.	шт	375
3	Профіль KRAFT Fortis T-24 600x25x24 мм білий <i>(або еквівалент)</i>	Колір:RAL 9003, білий Призначення:для підвісної стелі Вид профіля: поперечний Профільна система: Kraft Fortis білий Тип монтажу:стельовий Несуча здатність: не менше 12 кг/кв.м Ширина: 24 мм Довжина: 600 мм Вага: не більше 0,144 кг Клас пожежної безпеки A1 (НГ) – негорючі	шт	350
4	Кутник пристінний KRAFT Fortis L 3000x19x24 мм білий <i>(або еквівалент)</i>	Колір:RAL 9003, білий Призначення: для підвісної стелі Вид профіля: кутник Профільна система: Kraft Fortis білий Тип монтажу: стіновий Несуча здатність: не менше 12 кг/кв.м Ширина:19 мм Довжина: 2500 мм Вага:не більше 0,4 кг Клас пожежної безпеки A1 (НГ) – негорючі	шт	100

<https://www.leroymerlin.ua/p/plyta-stelova-amf-ecomin-filigran-600kh600kh13-mm-12352193> (109,00)

Профіль KRAFT Fortis T-24 3600x38x24 мм білий- 100 шт

ЕПІЦЕНТР®

Дніпро
Дніпровський район, сел. Сло...

ІНФОРМАЦІЯ

вигода!

Увійти

Кошик

Каталог > Будівництво та ремонт > Оздоблювальні матеріали > Підвісна стеля > Профіль для підвісної стелі > Kraft > Профіль KRAFT Fortis T-24 3600x38x24 мм білий

Профіль KRAFT Fortis T-24 3600x38x24 мм білий

Основна інформація Опис Характеристики Всі запитання та відгуки (4) Наявність товару в магазинах (140)

АКЦІЯ -5%

Готовий до відправки

КОД 90715088

Безкоштовна доставка

сВідновлення

Зроблено в У > іі

Довжина:

600 1200 3000 3600

179 -8.95 ₴

170.05 ₴/шт.

КУПИТИ

У бажання

До порівняння

Дніпро >

САМОВІВІЗ З ТОЧКИ ВИДАЧІ

<https://epicentrk.ua/ua/shop/profil-kraft-fortis-t-24-3600x38x24mm-belyy.html> (179,00)

НОВА ЛІНІЯ®

Інформація

Самовивіз
Дніпро, вул. Стартова 9-а

Зв'язатися з нами

КАТАЛОГ

що шукаєте?

УАІRU

Нова Лінія > Оздоблювальні матеріали > Стелі > Профіль для підвісної стелі > Kraft > Профіль KRAFT Fortis T-24 3600x38x24 мм білий

Профіль KRAFT Fortis T-24 3600x38x24 мм білий

Залишити відгук

Артикул (код): 90715088

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЯВНІСТЬ ТОВАРУ В МАГАЗИНАХ

ВІДГУКИ (0)

сВідновлення

На залишку: Дніпро, вул. Стартова 9-а

179 ₴


170.05 ₴

Придбати

<https://www.nl.ua/ua/profil-kraft-fortis-t-24-3600h38h24-mm-bilii.html> (179,00)

Профіль Kraft Fortis T-24 головний білий (3600x38x24)

Головна — Стельові системи — Профіль стельовий — Профіль Kraft Fortis T-24 головний білий (3600x38x24)



Ваш регіон: **Харків**
 Склад постачальника: **В наявності**
 Логістичний хаб: **В наявності**
 вул. В. Панасівська 67а: **Немає в наявності**
 пр-т Героїв Харкова 137: **В наявності**

146,18 грн.

КУПИТИ

<https://novatorstroy.com/ua/profil-kraft-fortis-t-24-glavnyy-belyy-3600kh38kh24/?srsltid=AfmBOoqjxe9Y9my07et4Lt0OhnNPiZ8I5upcOmWPOdqWaRQP6wJ1ZCd9>
 (146,18)

Профіль KRAFT Fortis T-24 1200x25x24 мм білий- 375 шт.

ЕПІЦЕНТР

Дніпро Дніпровський район, сел. Сла...

КАТАЛОГ ТОВАРІВ

Пошук

Вигода!

Увійти

Кошик

Каталог > Будівництво та ремонт > Оздоблювальні матеріали > Підвісна стеля > Профіль для підвісної стелі > Kraft > Профіль KRAFT Fortis T-24 1200x25x24 мм білий

Профіль KRAFT Fortis T-24 1200x25x24 мм білий

Основна інформація Опис Характеристики Всі запитання та відгуки (4) Наявність товару в магазинах (170)

АКЦІЯ -5%

Готовий до відправки

Безкоштовна доставка

сВідновлення

Зроблено в У > ІІ

Код 90715089

Довжина:

600 1200 3000 3600

61 ₴ -3.05 ₴

57.95 €/шт.

КУПИТИ

У бажання

До порівняння

Дніпро >

САМОВИВІЗ З ТОЧКИ ВИДАЧІ

<https://epicentrk.ua/ua/shop/profil-kraft-fortis-t-24-1200x25x24mm-belyy.html> (61,00)

НОВА ЛІНІЯ

Інформація

Самовивіз Дніпро, вул. Стартова 9-а

Зв'язатися з нами

КАТАЛОГ

що шукаєте?

UAIRU

Нова Лінія > Оздоблювальні матеріали > Стелі > Профіль для підвісної стелі > Kraft > Профіль KRAFT Fortis T-24 1200x25x24 мм білий

Профіль KRAFT Fortis T-24 1200x25x24 мм білий

Залишити відгук

Артикул (код): 90715089

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЯВНІСТЬ ТОВАРУ В МАГАЗИНАХ

ВІДГУКИ (0)

сВідновлення

На залишку: Дніпро, вул. Стартова 9-а

61 ₴ -3.05 ₴

57.95 €/шт.

Придбати

<https://www.nl.ua/ua/profil-kraft-fortis-t-24-1200h25h24-mm-bilii.html> (61,00)

novatorstroy.com.ua/profil-kraft-fortis-poperechnyy-t-24-25x24x1200-mm-belyy/

Профіль Kraft Fortis поперечний Т-24 25x24x1200 мм білий

Головна — Стельові системи — Профіль Kraft Fortis поперечний Т-24 25x24x1200 мм білий



Написати відгук. **KRAFT**

сВідновлення

Артикул: 22987

Профіль Kraft Fortis поперечний Т-24 25x24x1200 мм білий у Харкові:

Стельові системи | Профіль стельовий

Kraft Fortis – це універсальна система Т-подібних профілів, яка задовольняє всі вимоги до стандартних підвісних стель.

Ваш регіон: **Харків**

Склад постачальника: **В наявності**
 Логістичний хаб: **В наявності**
 вул. В. Панасівська 67а: **Немає в наявності**
 пр-т Героїв Харкова 137: **В наявності**

46 грн.

Купити

<https://novatorstroy.com.ua/profil-kraft-fortis-poperechnyy-t-24-25x24x1200-mm-belyy/> (46,00)

Профіль KRAFT Fortis Т-24 600x25x24 мм білий- 350 шт

epicentrk.ua/ua/shop/profil-kraft-fortis-t-24-600x25x24mm-belyy.html

ЕПІЦЕНТР

КАТАЛОГ ТОВАРІВ

Пошук

Вигода!

Увійти

Кошик

Каталог > Будівництво та ремонт > Оздоблювальні матеріали > Підвісна стеля > Профіль для підвісної стелі > Kraft > Профіль KRAFT Fortis Т-24 600x25x24 мм білий

Профіль KRAFT Fortis Т-24 600x25x24 мм білий

Основна інформація | Опис | Характеристики | Всі запитання та відгуки (4)

АКЦІЯ -5%

Наявність товару в магазинах (170)

Готовий до відправки

Безкоштовна доставка

сВідновлення

Зроблено в У

Код 90715090

Довжина:

600 1200 3000 3600

90 -1.50 zł

28.50 € /шт.

КУПИТИ

У бажання

До порівняння

Дніпро >

САМОВИВІЗ З ТОЧКИ ВИДАЧІ

<https://epicentrk.ua/ua/shop/profil-kraft-fortis-t-24-600x25x24mm-belyy.html> (30,00)

nl.ua/ua/profil-kraft-fortis-t-24-600h25h24-mm-bilii.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=22351300469&utm_term=&utm_content=&gad...

НОВА ЛІНІЯ

Інформація

Самовивіз
Дніпро, вул. Стартова 9-а

Зв'язатися з нами

КАТАЛОГ

що шукаєте?

UAIRU

Нова Лінія > Оздоблювальні матеріали > Стелі > Профіль для підвісної стелі > Kraft > Профіль KRAFT Fortis Т-24 600x25x24мм білий

Профіль KRAFT Fortis Т-24 600x25x24мм білий

Залишити відгук

Артикул (код): 90715090

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | НАЯВНІСТЬ ТОВАРУ В МАГАЗИНАХ | ВІДГУКИ (0)

сВідновлення

На залишку: Дніпро, вул. Стартова 9-а

30 zł

28.50 € /шт.

Придбати

https://www.nl.ua/ua/profil-kraft-fortis-t-24-600h25h24-mm-bilii.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=22351300469&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gad_campaignid=22344875445&gbraid=0AAAAADpqTXUOC6THkm8AlGQyAv0gg_x

[gW&gclid=CjwKCAjw_pDBBhBMEiwAmY02NruZcx0tnSXKY61-ol1MwsEiae-MbBBYjfmwbsWwQp57HmIg5HDgbxoCMUMQAvD_BwE](https://novatorstroy.com.ua/profil-kraft-fortis-poperechnyy-t-24-25x24x600-mm-belyy/) (30,00)

<https://novatorstroy.com.ua/profil-kraft-fortis-poperechnyy-t-24-25x24x600-mm-belyy/> (23,00)

Кутник пристінний KRAFT Fortis L 3000x19x24 мм білий- 100 шт

<https://epicentrk.ua/ua/shop/ugolok-pristenny-kraft-l-3000x19x24mm-belyy.html> (116,00)

<https://www.nl.ua/ua/profil-pristinnii-kraft-l-19h24h3000-mm-bilii.html> (116,00)

novatorstroy.com.ua/profil-kraft-fortis-pristenny-ugol-3000-mm-belyy/

Каталог | Бренди | Акції | Клієнтам | Постачальникам | Де купити | Про нас | Компанія | Контакти

Профіль Kraft Fortis пристінний кут (3000 мм) білий

Головна — Стельові системи — Профіль Kraft Fortis пристінний кут (3000 мм) білий

❤️ 🗨️ ⭐⭐⭐⭐⭐ Написати відгук **KRAFT**

🏠 **дів** **єВідновлення**

Артикул: 23247

Профіль Kraft Fortis пристінний кут (3000 мм) білий у Харкові:
[Стельові системи](#) [Профіль стельовий](#)

Kraft Fortis – це універсальна система Т-подібних профілів, яка задовольняє всі вимоги до стандартних підвісних стель.

Ваш регіон: **Харків** -
Склад постачальника: **В наявності**
Логістичний хаб: **В наявності**
вул. В. Панасівська 67а: **Немає в наявності**
пр-т Героїв Харкова 137: **Залишилось 10**

90 грн.

мін. 1



<https://novatorstroy.com.ua/profil-kraft-fortis-pristenny-ugol-3000-mm-belyy/> (90,00)

<https://epicentrk.ua/ua/shop/sterzhen-zakreplyayushchiy-l-250-.html> (5,00)