

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі**

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	<b>Назва предмета закупівлі</b>	<b>Вікна металопластикові, двері вхідні металопластикові, склопакети та комплекти віконної фурнітури (в комплекті: опора мікроліфта-блокіратора, мікроліфт-блокіратор, ножиці, нижня петля стулки, опора верхньої петлі, опора нижньої петлі в зборі, петля ножиць, декоративна накладка нижньої петлі біла, декоративна накладка опори верхньої петлі, декоративна накладка петлі ножиць, декоративна накладка опори нижньої петлі довга, декоративна накладка опори нижньої петлі мала, привід, запірна пластина, середній запір) (ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації проти України)</b>  код за ДК 021: 2015: 44220000-8 Столярні вироби
2	<b>Вид процедури</b>	Відкриті торги (з особливостями)
3	<b>Ідентифікатор закупівлі</b>	UA-2025-05-02-011776-a
4	<b>Розмір бюджетного призначення</b>	Відповідно до кошторису на 2025 рік.
5	<b>Очікувана вартість предмета закупівлі</b>	<b>722 572,29 грн з ПДВ</b>
6	<b>Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі</b>	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена <b>примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275)</b> , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ з/п	Найменування	Кількість	ПП «АКС-СТРОЙ ТЕХНОЛОГІЯ», грн.	ФОП Лобода В.П., грн.	ПП СБМ-21, грн.	Середня вартість закупівлі, грн.
1	Вікна металопластикові, двері вхідні металопластикові, склопакети та комплекти віконної фурнітури (в комплекті: опора мікроліфта-блокіратора, мікроліфт-блокіратор, ножиці, нижня петля стулки, опора верхньої петлі, опора нижньої петлі в	1	725 793,51	683 376,00	758547,36	<b>722 572,29</b>

зборі, петля ножиць, декоративна накладка нижньої петлі біла, декоративна накладка опори верхньої петлі, декоративна накладка петлі ножиць, декоративна накладка опори нижньої петлі довга, декоративна накладка опори нижньої петлі мала, привід, запірна пластина, середній запір)					
--	--	--	--	--	--

**Очікувана вартість закупівлі – 722 572,29 грн з ПДВ**

7	<b>Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі</b>	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.
---	---	--

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

### ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

**Вікна металопластикові, двері вхідні металопластикові, склопакети та комплекти віконної фурнітури (в комплекті: опора мікроліфта-блокіратора, мікроліфт-блокіратор, ножиці, нижня петля стулки, опора верхньої петлі, опора нижньої петлі в зборі, петля ножиць, декоративна накладка нижньої петлі біла, декоративна накладка опори верхньої петлі, декоративна накладка петлі ножиць, декоративна накладка опори нижньої петлі довга, декоративна накладка опори нижньої петлі мала, привід, запірна пластина, середній запір) (ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації проти України)**



**код за ДК 021:2015: 44220000-8 Столярні вироби**



**Місце поставки товару:** 49005 м. Дніпро, пр. Науки, 26, Дніпровський державний університет внутрішніх справ



*Запропонований Учасником товар має відповідати встановленим в Україні технічним та санітарним нормам та правилам. Товар повинен відповідати вимогам нормативної документації та технічним регламентам країни виробника, вимогам національних стандартів, щодо забезпечення безпечності продукції, гармонізованих з відповідними європейськими та міжнародними стандартами.*



*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).*



**Увага! До вартості товару входить демонтаж пошкодженого вікна/склопакета/дверей, підготовка отвору, монтаж, а також інші супутні витрати необхідні для здійснення монтажу.**


	Найменування предмета закупівлі	Технічні вимоги	Одиниці виміру	
1	<p><b>Вікно металопластикове 1340*2260</b></p> 	<p>Тип: вікно</p> <p>Профіль: білий</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steko 7S (або еквівалент)</li> <li>- товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,7мм;</li> <li>- армування профілю – оцинкований метал товщиною не менше 1,2 мм</li> <li>- монтажна ширина профілю не менше 70мм</li> </ul> <p>Заповнення:Склопакет Склопакет</p> <p>4іx16_Arx4x14_Arx4і</p> <p>скло прозоре поліроване, товщина скла не менше 4мм;</p> <p>Фурнітура</p> <p>П/В ВІК AXOR К-3\мікроцілинне (або еквівалент)</p> <p>Розширювач 60мм 7S білий</p> <p>Армування П-1,5мм 30*40*30</p>	шт	10
2	<p><b>Склопакет 2201x721</b></p> 	<p>Заповнення: Склопакет</p> <p>Склопакет 4і*16*Ar4і товщина склопакету не менше 24мм, скло прозоре поліроване, товщина скла не менше 4мм;</p>	шт	41
3	<p><b>Вікно металопластикове 1370*2260</b></p>	<p>Тип: вікно</p> <p>Профіль: білий</p>		

		<p>- Steko 7S (або еквівалент)</p> <p>- товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,7мм;</p> <p>- армування профілю – оцинкований метал товщиною не менше 1,2 мм</p> <p>- монтажна ширина профілю не менше 70мм</p> <p>Заповнення:Склопакет Склопакет</p> <p>4ix16_Arx4x14_Arx4i</p> <p>скло прозоре поліроване, товщина скла не менше 4мм;</p> <p>Фурнітура</p> <p>П/В ВІК АХОР К-3\мікрощілинне (або еквівалент)</p> <p>Розширювач 60мм 7S білий</p> <p>Армування П-1,5мм 30*40*30</p>	шт	7
4	<p><b>Вікно металопластикове 1380*2260</b></p> 	<p>Тип: вікно</p> <p>Профіль: білий</p> <p>- Steko 7S (або еквівалент)</p> <p>- товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,7мм;</p> <p>- армування профілю – оцинкований метал товщиною не менше 1,2 мм</p> <p>- монтажна ширина профілю не менше 70мм</p> <p>Заповнення:Склопакет Склопакет</p> <p>4ix16_Arx4x14_Arx4i</p> <p>скло прозоре поліроване, товщина скла не менше 4мм;</p> <p>Фурнітура</p> <p>П/В ВІК АХОР К-3\мікрощілинне (або еквівалент)</p> <p>Розширювач 60мм 7S білий</p> <p>Армування П-1,5мм 30*40*30</p>	шт	1
		Тип: вікно		

5	<p><b>Вікно металопластикове 1360*2260</b></p> 	<p>Профіль: білий</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steko 7S (або еквівалент)</li> <li>- товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,7мм;</li> <li>- армування профілю – оцинкований метал товщиною не менше 1,2 мм</li> <li>- монтажна ширина профілю не менше 70мм</li> </ul> <p>Заповнення:Склопакет Склопакет</p> <p>4ix16_Arx4x14_Arx4i</p> <p>скло прозоре поліроване, товщина скла не менше 4мм;</p> <p>Фурнітура:</p> <p>П/В ВІК AXOR К-3\мікрощілинне (або еквівалент)</p> <p>Розширювач 60мм 7S білий</p> <p>Армування П-1,5мм 30*40*30</p>	шт	2
6	<p><b>Вікно металопластикове 1360*2240</b></p> 	<p>Тип: вікно</p> <p>Профіль: білий</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steko 7S</li> <li>- товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,7мм;</li> <li>- армування профілю – оцинкований метал товщиною не менше 1,2 мм</li> <li>- монтажна ширина профілю не менше 70мм</li> </ul> <p>Заповнення:Склопакет Склопакет</p> <p>4ix16_Arx4x14_Arx4i</p> <p>скло прозоре поліроване, товщина скла не менше 4мм;</p> <p>Фурнітура</p> <p>П/В ВІК AXOR К-3\мікрощілинне</p>	шт	1

		Розширювач 60мм 7S білий Армування П-1,5мм 30*40*30		
7	<p><b>Вікно металопластикове 1340*2250</b></p> 	<p>Тип: вікно</p> <p>Профіль: білий</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steko 7S (або еквівалент)</li> <li>- товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,7мм;</li> <li>- армування профілю – оцинкований метал товщиною не менше 1,2 мм</li> <li>- монтажна ширина профілю не менше 70мм</li> </ul> <p>Заповнення:Склопакет Склопакет 4ix16_Arx4x14_Arx4i</p> <p>скло прозоре поліроване, товщина скла не менше 4мм;</p> <p>Фурнітура</p> <p>П/В ВІК АХОР К-3\мікрощілинне (або еквівалент)</p> <p>Розширювач 60мм 7S білий</p> <p>Армування П-1,5мм 30*40*30</p>	шт	4
8	<p><b>Вікно металопластикове 1320*2250</b></p> 	<p>Тип: вікно</p> <p>Профіль: білий</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steko 7S (або еквівалент)</li> <li>- товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,7мм;</li> <li>- армування профілю – оцинкований метал товщиною не менше 1,2 мм</li> <li>- монтажна ширина профілю не менше 70мм</li> </ul> <p>Заповнення:Склопакет Склопакет 4ix16_Arx4x14_Arx4i</p> <p>скло прозоре поліроване, товщина скла не менше 4мм;</p> <p>Фурнітура</p>	шт	1

		<p>П/В ВІК АХОР К-3\мікрощілинне (або еквівалент)</p> <p>Розширювач 60мм 7S білий</p> <p>Армування П-1,5мм 30*40*30</p>		
9	<p><b>Вікно металопластикове 1250*2250</b></p> 	<p>Тип: вікно</p> <p>Профіль: білий</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steko 7S (або еквівалент)</li> <li>- товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,7мм;</li> <li>- армування профілю – оцинкований метал товщиною не менше 1,2 мм</li> <li>- монтажна ширина профілю не менше 70мм</li> </ul> <p>Заповнення:Склопакет Склопакет</p> <p>4ix16_Arx4x14_Arx4i</p> <p>скло прозоре поліроване, товщина скла не менше 4мм;</p> <p>Фурнітура</p> <p>П/В ВІК АХОР К-3\ мікрощілинне (або еквівалент)</p> <p>Розширювач 60мм 7S білий</p> <p>Армування П-1,5мм 30*40*30</p>	шт	5
10	<p><b>Вікно металопластикове 1270*2080</b></p> 	<p>Тип: вікно</p> <p>Профіль: білий</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steko 7S (або еквівалент)</li> <li>- товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,7мм;</li> <li>- армування профілю – оцинкований метал товщиною не менше 1,2 мм</li> <li>- монтажна ширина профілю не менше 70мм</li> </ul> <p>Заповнення:Склопакет Склопакет</p> <p>4ix16_Arx4x14_Arx4i</p> <p>скло прозоре поліроване, товщина скла не менше 4мм;</p>	шт	2

		<p>Фурнітура</p> <p>П/В ВІК АХОР К-3\ мікрощілинне (або еквівалент)</p> <p>Розширювач 60мм 7S білий</p> <p>Армування П-1,5мм 30*40*30</p>		
11	<p><b>Двері входні металопдастикові 1450*2300</b></p> 	<p>Тип: двері входні</p> <p>Профіль: білий</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steko 7S (або еквівалент)</li> <li>- товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,7мм;</li> <li>- армування профілю – оцинкований метал товщиною не менше 1,5 мм</li> <li>- монтажна ширина профілю не менше 70мм</li> </ul> <p>Заповнення:Склопакет Склопакет 4іx16_Arx4x14_Arx4і</p> <p>скло прозоре поліроване, товщина скла не менше 4мм;</p> <p>Фурнітура</p> <p>АХОР штульпова стулка (Dr.Nahn)</p> <p>Довідник GEZE TS-2000 (або еквівалент) білий</p>	шт	1
11	<p><b>Комплект віконної фурнітури АХОР</b> (або еквівалент)</p>	<p>До комплекту входить:</p> <p>Опора мікроліфта-блокіратора АХОР (або еквівалент)</p> <p>Мікроліфт-блокіратор АХОР (або еквівалент)</p> <p>Ножиці АХОР 601 L-650 (або еквівалент)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Нижня петля стулки АХОР (або еквівалент)</li> <li>- Опора верхньої петлі, штифт АХОР (або еквівалент)</li> <li>- Опора нижньої петлі в зборі АХОР (або еквівалент)</li> <li>- Петля ножиць 12/20-13 АХОР (або еквівалент)</li> <li>- Декоративна накладка нижньої петлі біла АХОР (або еквівалент)</li> </ul>	КОМПЛ.	16

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Декоративна накладка опори верхньої петлі біла AXOR (або еквівалент)</li> <li>- Декоративна накладка петлі ножиць біла AXOR (або еквівалент)</li> <li>- Декоративна накладка опори нижньої петлі довга біла AXOR (або еквівалент)</li> <li>- Декоративна накладка опори нижньої петлі мала біла AXOR (або еквівалент)</li> <li>- Привід AXOR 1231-1710 L = 1410/ 2 ML (або еквівалент)</li> <li>- Запірна пластина 12/20- 13 зворотня пластина універсальна AXOR (або еквівалент)</li> <li>- Середній запір AXOR 1250-1730 L=1130. 2 ML (або еквівалент)</li> </ul>		
--	--	--	--	--

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням також надійності та якості, рівню екологічної безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю з посиланням на певні технічні і якісні характеристики.

#### Технічні характеристики, кількість та габаритні розміри (Пропозиція Учасника)

№	Найменування предмета закупівлі	Технічні вимоги (повинні містити конкретну назву виробника (марку, модель, тощо) та чіткі цифрові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін.)	Одиниці виміру	Кількість
1				
2				

**Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.**

#### Примітки:

Всі розміри, вказані у специфікації, є приблизними, проведення замірів на місці встановлення для Учасника є **обов'язковим**.

Для підтвердження можливості постачання товару та здійснення замірів, учасники можуть здійснити огляд об'єкту на якому необхідно встановити товари. Акт огляду об'єкту підготовлюється в довільній формі Учасником та має містити підпис керівника або

уповноваженого представника Учасника та підпис керівника або уповноваженого представника Замовника. Акт огляду об'єкту може бути наданий в складі тендерної пропозиції.

**Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.**

**Учасник повинен врахувати умови та надати гарантійні листи:**

**1. Доставка та розвантаження товару:** Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг (вартість яких включається у ціну за одиницю виміру товару):

- уточнюючі заміри кожного віконного прорізу;
- доставка товару до місця призначення (за адресою об'єкта), включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та монтажні послуг;
- демонтаж пошкодженого вікна/склопакета/дверей;
- монтаж металопластикових конструкцій на об'єкті у місці поставки.

Усі заходи проводиться силами та за рахунок Постачальника.

*(У складі пропозиції необхідно надати гарантійний лист з погодженням)*

**2. Вимоги до упаковки:** Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Транспортні витрати за рахунок Постачальника.

*(У складі пропозиції надати гарантійний лист)*

4. Надати гарантійний лист у довільній формі про те, що - гарантійний строк на Товар становить \_\_\_\_\_ міс. (повинна становити не менше 36 місяців) з дати прийняття товару Замовником. Товар буде новим (таким, що не було в експлуатації), строк виготовлення \_\_\_\_\_ р. (повинен бути не раніше 2025 року). В листі потрібно також вказати, що при постачанні, Учасник-переможець надасть всі необхідні документи виробника, які супроводжують товар.

5. Відповідність запропонованого учасником процедури закупівлі товару встановленим технічним, якісним та кількісним характеристикам або будь-яким іншим вимогам цього додатку до тендерної документації підтверджується шляхом надання листа згоди в довільній формі.

6. Поставка (доставка, навантаження, розвантаження, монтаж) Товару здійснюється Продавцем у робочі дні з 09.00 до 15.00 години, протягом **14 (чотирнадцяти)** календарних днів, з моменту отримання заявки (усної або письмової), орієнтовно з дати підписання договору, але не пізніше 01.12.2025 р.

Увага! Учасник, у разі перемоги повинен прийняти до уваги, що у разі невиконання зазначених термінів виконання поставки після отримання заявки, до нього будуть застосовані оперативно-господарські санкції, згідно п. 12 Договору (п.12 проекту Договору, наведеного у **Додатку №7**)

*(Учасник в складі тендерної пропозиції надає відповідний гарантійний лист зі згодою поставки за зазначеними строками та згодою з застосуванням до нього санкцій у разі настання зазначених обставин.)*

7. Для підтвердження якісних характеристик учасники в складі пропозиції повинні надати копії наступних документів (завірені підписом уповноваженої особи та печаткою виробника, із зазначенням ідентифікатору закупівлі, а також назву учасника якому надаються ці документи, у разі якщо учасник не є виробником):

- Протокол випробування, виданий випробувальною лабораторією, на склопакети клеєні будівельного призначення виданих на ім'я виробника

- Протокол випробування, виданий випробувальною лабораторією, на блоки віконні та дверні з полівінілхлоридних профілів виданих на ім'я виробника

- Протокол випробування, виданий випробувальною лабораторією, на блоки віконний із полівінілхлоридного профілю виданих на ім'я виробника

- Сертифікат відповідності на блоки віконні та дверні з полівінілхлоридного профілю

- Сертифікат відповідності на склопакети клеєні будівельного призначення.

8. Всі розміри, вказані у специфікації, є приблизними, проведення замірів на місці встановлення для Учасника **є обов'язковим**. (У складі пропозиції надати лист зі згодою зазначеної вимоги)

**9. Невідповідність характеристик, вказаних в пропозиції, умовам документації електронної закупівлі, а також не надання документів, що вимагалися Замовником у тендерній документації, дає право на відхилення пропозиції.**

# ПП «АКС-СТРОЙТЕХНОЛОГІЯ»

51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 3  
р/р 26004924857791 в АБ "Укргазбанк" м.Київ МФО320478, ЄДРПО 36151238,  
Инн. 361512304101,  
Ел.пошта АКС\_300@ukr.net

Вих 202.02 від 21.05.2025 р.

	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Ціна , грн.	Вартість,грн.
1	Вікно металопалстикове 1340*2260	шт	10	16663,84	166638,38
2	Скопакет 2201*721	шт	41	2889,00	118449,00
3	Вікно металопалстикове 1370*2260	шт	7	16548,15	115873,05
4	Вікно металопалстикове 1380*2260	шт	1	17638,34	17638,34
5	Вікно металопалстикове 1360*2260	шт	2	16280,23	32560,46
6	Вікно металопалстикове 1360*2240	шт	1	16001,72	16001,72
7	Вікно металопалстикове 1340*2250	шт	4	15640,73	62562,90
8	Вікно металопалстикове 1320*2250	шт	1	15105,73	15105,73
9	Вікно металопалстикове 1250*2250	шт	5	15288,64	76443,21
10	Вікно металопалстикове 1270*2080	шт	2	15306,46	30612,91
11	Двері вхідні металоплатсикові 1450*2300	шт	1	48263,84	48263,84
12	Комплет вікінної фурнітури AXOR	шт	16	1605,00	25680,00
Разом вартість послуг та матеріалів					725793,51
Разом з урахуванням Єдиного податку					725793,51

Директор ПП "АКС - Стройтехнологія"



Картавих Г.Д.



ПП «СПЕЦБУДМОНТАЖ-21»  
49017, м. Дніпро,  
вул. Академіка Лазаряна, 10, оф 80  
ЄДРПОУ 32417358  
e-mail: spetsbud-2117@ukr.net

49101, м. Дніпро,  
просп. Богдана Хмельницького, 38А  
Головний бухгалтер :+380959087417  
Головний інженер: +380675664468

вих. №71/01 від 21.05.2025 р.

### КОММЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Ціна , грн.	Вартість,грн.
1	Вікно металопалстикове 1340*2260	шт	10	17286,78	172867,85
2	Скопакет 2201*721	шт	41	2997,00	122877,00
3	Вікно металопалстикове 1370*2260	шт	7	17969,82	125788,76
4	Вікно металопалстикове 1380*2260	шт	1	18297,72	18297,72
5	Вікно металопалстикове 1360*2260	шт	2	16888,84	33777,68
6	Вікно металопалстикове 1360*2240	шт	1	16599,92	16599,92
7	Вікно металопалстикове 1340*2250	шт	4	16225,43	64901,70
8	Вікно металопалстикове 1320*2250	шт	1	15670,43	15670,43
9	Вікно металопалстикове 1250*2250	шт	5	15860,18	79300,90
10	Вікно металопалстикове 1270*2080	шт	2	15878,66	31757,32
11	Двері вхідні металоплатикові 1450*2300	шт	1	50068,09	50068,09
12	Комплет вікніної фурнітури AXOR	шт	16	1665,00	26640,00
Разом вартість послуг та матеріалів					758547,36
Разом з урахуванням Єдиного податку					758547,36

Директор ПП «Спецбудмонтаж-21»



Тельнов Олексій

Травень

**ФОП Лобода В.П**

Україна, 49020, м.Дніпро, вул.Коханівська 77

Комерційна пропозиція

	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Ціна , грн.	Вартість,грн.
1	Вікно металопалстикове 1340*2260	шт	10	15573,68	155736,80
2	Скопакет 2201*721	шт	41	2700,00	110700,00
3	Вікно металопалстикове 1370*2260	шт	7	16189,03	113323,21
4	Вікно металопалстикове 1380*2260	шт	1	16484,43	16484,43
5	Вікно металопалстикове 1360*2260	шт	2	15215,17	30430,34
6	Вікно металопалстикове 1360*2240	шт	1	14954,88	14954,88
7	Вікно металопалстикове 1340*2250	шт	4	14617,50	58470,00
8	Вікно металопалстикове 1320*2250	шт	1	14117,50	14117,50
9	Вікно металопалстикове 1250*2250	шт	5	14288,45	71442,25
10	Вікно металопалстикове 1270*2080	шт	2	14305,10	28610,20
11	Двері вхідні металоплатикові 1450*2300	шт	1	45106,39	45106,39
12	Комплет вікніної фурнітури AXOR	шт	16	1500,00	24000,00
	Разом вартість послуг та матеріалів				683376,00
	Разом з урахуванням Єдиного податку				683376,00

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ



В.П Лобода