

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Автобуси для перевезення учнів Дніпровського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Олександра ГОСТИЩЕВА Дніпровського державного університету внутрішніх справ код за ДК 021: 2015: 34120000-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-05-07-013632-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2025 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	13 509 999,99 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ з/п	Найменування	Кількість	AVTOGRAD, грн.	ТОВ «АВТО-БАС», грн.	ПрАт «ІСУЗУ-АТАМАН Україна», грн.	Середня ціна за одиницю, грн.	Середня вартість закупівлі, грн.
1	Автобуси для перевезення	3 шт	4 500 000,00	4 520 000,00	4 490 000,00	4 503 333,33	13 509 999,99

Очікувана вартість закупівлі – 13 509 999,99 грн з ПДВ

7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.
---	---	--

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Автобуси для перевезення учнів Дніпровського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Олександра ГОСТИЩЕВА Дніпровського державного університету внутрішніх справ

код за ДК 021:2015 : 34120000-4 Мототransпортні засоби для перевезення 10 і більше осіб

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля автотransпортного засобу з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням помірних експлуатаційних витрат, що досить важливо при наявному фінансуванні, а також надійність, технологічність, високий рівень безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю автотransпортного засобу з певними технічними і якісними характеристиками.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — за для покращення умов навчання здобувачів освіти (діти військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, інших працівників органів сектору безпеки і оборони (зокрема звільнених з військової служби, служби цивільного захисту, служби в поліції), насамперед діти тих, що загинули (померли) чи зникли безвісти, стали особами з інвалідністю внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва) під час виконання службових обов'язків, пов'язаних із їх безпосередньою участю в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України; що брали та беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України; учасників бойових дій органів сектору безпеки і оборони, які придатні за станом здоров'я і закінчили 9 клас закладу загальної середньої освіти в рік вступу.), забезпечуючи їм якісну освіту та формуючи нове покоління героїв майбутнього, Враховуючи цей новий формат освіти, який поєднує високий рівень навчання з патріотичним вихованням, з метою створення належних умов для організації навчально – виховного процесу, забезпечення перевезення ліцеїстів для участі у всеукраїнських та регіональних заходах і змаганнях, екскурсійного забезпечення, транспортування до числених локацій академії: навчальних полігонів, спортивних та оздоровчих баз за межами м. Дніпро, музеїв, виставок тощо.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

1. Технічні, якісні характеристики та обсяги закупівлі:

Кількість автобусів – 3 шт.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	
Призначення	Приміські та міжміські перевезення пасажирів
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Колісна формула	4х2
Довжина/ширина/висота з урахуванням кондиціонера, мм	Орієнтовно 8220/2320/2700
Повна маса, кг	Орієнтовно 8850
Споряджена маса, кг	Орієнтовно 5840
Об'єм багажних відсіків, м3	Не менше 2,7
ДВИГУН	
Виробник	ISUZU (Японія) (або еквівалент)
Робочий об'єм, л	5,193
Потужність двигуна, кВт (л.с.)	Не менше 114 (154)
Тип	дизель
Розміщення	спереду, продольне
Система охолодження	рідинна
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	
Виробник	ISUZU (Японія) (або еквівалент)
Тип	механічна, синхронізована
ШАСІ	
Передній міст	ISUZU, Японія (або еквівалент)
Задній міст	ISUZU, Японія (або еквівалент)
РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ	
Виробник, модель	ISUZU, Японія (або еквівалент)
Підсилювач керма	+
ПІДВІСКА	
Передня підвіска	Залежна, ресорна
Задня підвіска	Залежна, пневморесорна
Шини/Диски	Не гірше 6х17,5; 215/75R17.5
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА	

Робоча гальмівна система	Гідравлічна з вакуумним підсилювачем, двоконтурна з дисковими гальмами на передній осі і задньому мосту
Стояночна гальмівна система	З колодковим гальмом, що діє на трансмісію. Привід механічний
Допоміжна гальмівна система	Газодинамічна на вихлопному тракті
Запасна гальмівна система	Кожен з контурів робочої гальмівної системи
КУЗОВ	
Тип	несучий, вагонного типу
Кількість дверей для пасажирів	Одні службові одностулкові двері та одні запасні одностулкові двері на правій стороні кузова, двері водія на лівій стороні кузова.
Ширина дверних проїомів (загальна), мм	Не менше 760
САЛОН	
Характеристика салону	
Повна пасажиромісткість, пас	
Місць для сидіння	Не менше 30
Висота салону, мм	1900
Наявність системи кондиціонування місця водія	так
Наявність системи кондиціонування салону	так
Система опалення	автономний опалювач, ввімкнений до системи охолодження
Система вентиляції	припливно-витяжна, обладнана кондиціонером робочого місця водія з функцією обігріву
Тип сидінь	Сидіння м'які з підлокітниками і розкладними спинками з реміннями безпеки
Обладнання	багажні полички в салоні автобуса для перевезення ручної поклажі
	аптечкою медичною автомобільною
	вогнегасником ВП-5 (з) (ДСТУ 3675-98) – 2 шт
	знак аварійної зупинки; повно розмірне запасне колесо; дві противідкатні опори.
Колір	Білий

2. Учасник повинен врахувати умови та надати гарантійні листи:

2.1. **Вимоги до якості:** Автобус повинен бути у виконанні, передбаченому нормативно-технічною документацією виробника і готовим до експлуатації, повинен відповідати вимогам нормативно-правових актів України щодо допуску транспортних засобів до експлуатації.

До автобусу, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника: копії або оригінали відповідних сертифікатів та /або/ паспорт, сервісну книжку, необхідні експлуатаційні документи (настанову по експлуатації або інший документ), а також весь перелік документів необхідних для реєстрації автобусу в сервісному центрі МВС. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

Автобус повинен постачатись у комплекті з запасним колесом та автокомплектom (сумка, вогнегасник, аптечка, трос, рукавички, знак аварійної зупинки). *(за цим підпунктом надати гарантійний лист у складі пропозиції)*

2.2. Постачальник повинен мати сертифіковану станцію або станцію технічного обслуговування в м. Дніпро та/або Дніпропетровській області.

2.3. У випадку, якщо товар не підлягає обов'язковій сертифікації на території України, постачальник, під час поставки товару, надає замовнику про це письмове підтвердження органу з сертифікації.

2.4. З метою дотримання законодавства з питань економічної конкуренції, учасник може запропонувати замовнику еквівалент (аналог) пасажирського автобусу за умови повної відповідності технічних характеристик такого еквіваленту вимогам цієї тендерної документації, або з характеристиками, що якісно переважають визначені цим додатком. Необхідність зазначення марки, моделі, виробника в технічних вимогах до предмету закупівлі пов'язана з метою забезпечення унеможливлення виникнення проблем технічного характеру та пов'язаних з економічністю експлуатації, обслуговуванням та ремонту даної техніки. Крім того, техніка повинна бути економічною, не вибагливою в експлуатації та стійкою до зовнішніх чинників зносу. А також, враховуючи незадовільний стан доріг, мати можливість здійснювати рух по дорогах будь-якого стану покриття. У разі подання тендерної пропозиції, що не відповідає зазначеним вимогам, пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає вимогам Замовника. *(надати гарантійний лист у складі пропозиції з погодженням зазначених вимог)*

2.5. Не приймаються пропозиції на Товар, який вироблений в країні(ах), до якої(их) застосовуються санкції (персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи).

2.4. Учасник визначає ціну Товару з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені учасником

2.5. **Строк поставки товару:** протягом 90 (дев'яноста) календарних днів з моменту отримання заявки (усної або письмової), але не пізніше 15.09.2025 року. **Місце поставки (передачі) товару:** 49005, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Науки, 26, **за рахунок Учасника.**

Увага! Учасник, у разі перемоги повинен прийняти до уваги, що у разі невиконання зазначених термінів виконання поставки після отримання заявки, до нього будуть застосовані оперативно-господарські санкції, згідно п. 12 Договору (п.12 проєкту Договору, наведеного у **Додатку №7**)

(Учасник в складі тендерної пропозиції надає відповідний гарантійний лист зі згодою поставки за зазначеними строками, місця поставки та згодою з застосуванням до нього санкцій у разі настання зазначених обставин.)

2.6. Товар повинен бути новим (таким, що не був у користуванні, тест-драйві та не експлуатувався на виставках), технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації, рік випуску автобусу _____ рік (**виготовлений не раніше 2025 року**), у зібраному і справному стані, без механічних пошкоджень і слідів корозії. (про що надати гарантійний лист у складі пропозиції)

2.7. Учасник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не перебуває у розшуку, під заборонаю відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження.

2.8. Гарантійний термін - _____ (повинен бути не менш 2-х років або досягнення 100 тис. км пробігу, залежно від того, що настане раніше) з дати підписання накладної за Договором про закупівлю. (про що надати гарантійний лист у складі пропозиції)

2.9. Учасник зобов'язаний надавати тендерну пропозицію на участь у даних відкритих торгах, згідно умов якої передбачається постачання замовнику пасажирських автобусів, технічні та якісні характеристики якого повинні відповідати вимогам, визначеним даним додатком, або бути кращими, ніж передбачено цим додатком.

Учасник у складі пропозиції має надати порівняльну таблицю, де повинно бути надано порівняння технічних характеристик, назва товару, виробник та опис технічних вимог, які пропонуються Учасником (повинні містити чіткі цифрові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін.

№ з/п	Назва та опис технічних вимог, які визначені Замовником	Зазначається назва товару/ торгівельна марка та/або виробник, а також технічні характеристики товару, що пропонується до постачання

3. Ступінь локалізації виробництва

3.1. Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту або додатковим переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (у разі його затвердження), виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону.

3.2. Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

3.3. У разі якщо вартість оголошеного замовником предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, надається гарантійний лист, яким учасник

гарантує, що ступінь локалізації товару, визначеного підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, що є предметом закупівлі, *дорівнює чи перевищує* ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, а також містить інформацію про включення такого товару до Переліку (зазначити ID, назву виробника товару, назву товару, марку/ модель товару).

3.4. Вимога щодо надання гарантійного листа не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України "Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі", **що підтверджується сертифікатом про походження товару (надається у складі тендерної пропозиції), про що надається лист-пояснення.**

3.5. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням містить інформацію про включення такого товару до Переліку (зазначити ID, назву виробника товару, назву товару, марку/ модель товару).

Замовник також самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/page/localisation>.

Якщо під час перевірки наданої учасником інформації щодо наявності запропонованого товару в переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, що формує та веде Уповноважений орган, буде встановлено, що відповідний ступінь локалізації виробництва товарів не підтверджено виробником, або підтверджено не виробником товару всупереч положенням порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою КМУ від 02.08.2022 № 861, пропозиція учасника буде визнана такою, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого ч. 3 ст. 22 Закону, та буде відхилена замовником відповідно до абзацу п'ятого підпункту 2 п. 44 Особливостей.

Примітка: учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи (послуги), запропоновані на відкриті торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. Витрати учасника пов'язанні з підготовкою та поданням тендерної пропозиції не відшкодовуються (у тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).



ТОВ «АВТО-БАС»

03151 Україна, м. Київ, , пр-т Повітрофлотський 72, оф.52

тел.: +38 (044) 465-67-19, +38 (067) 333-48-87

E-mail: a.sviderok@avtobus.net.ua, info@avtobus.net.ua,

www.avtobus.net.ua

02.05.2025

ТОВ «АГРОТРЕЙД-2000»

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Автомобільна компанія ТОВ «АВТО-БАС», пропонуємо Вам міжміський автобус марки «АТАМАН», модель А09216 клас2 (Євро-5).

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	
Призначення	Приміські та міжміські перевезення пасажирів
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Колісна формула	4x2
Довжина/ширина/висота з урахуванням кондиціонера, мм	8220/2320/2700
Повна маса, кг	8850
Споряджена маса, кг	5840
Об'єм багажних відсіків, м3	2,7
ДВИГУН	
Виробник	ISUZU (Японія)
Робочий об'єм, л	5,193
Потужність двигуна, кВт (л.с.)	114 (154)
Тип	дизель
Розміщення	спереду, продольне
Система охолодження	рідинна
Передпусковий підігрівач	HYDRONIK або WEBASTO
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	
Виробник	ISUZU (Японія)
Тип	механічна, синхронізована
ШАСІ	
Передній міст	ISUZU, Японія
Задній міст	ISUZU, Японія
РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ	
Виробник, модель	ISUZU, Японія
Підсилювач керма	+
ПІДВІСКА	
Передня підвіска	Залежна, ресорна
Задня підвіска	Залежна, пневморесорна
Шини/Диски	6x17,5; 215/75R17.5
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА	
Робоча гальмівна система	Гідравлічна з вакуумним підсилювачем, двоконтурна з дисковими гальмами на передній осі і задньому мосту

Стояночна гальмівна система	З колодковим гальмом, що діє на трансмісію. Привід механічний
Допоміжна гальмівна система	Газодинамічна на вихлопному тракті
Запасна гальмівна система	Кожен з контурів робочої гальмівної системи
КУЗОВ	
Тип	несучий, вагонного типу
Кількість дверей для пасажирів	Одні службові одностулкові двері та одні запасні одностулкові двері на правій стороні кузова, двері водія на лівій стороні кузова.
Ширина дверних проїомів (загальна), мм	760
САЛОН	
Характеристика салону	
Повна пасажиромісткість, пас	
Місце для сидіння	30
Висота салону, мм	1900
Наявність системи кондиціонування місця водія	так
Наявність системи кондиціонування салону	так
Система опалення	автономний опалювач, ввімкнений до системи охолодження
Система вентиляції	припливно-витяжна, обладнана кондиціонером робочого місця водія з функцією обігріву
Тип сидінь	Сидіння з підлокітниками і розкладними спинками з реміннями безпеки
Обладнання	багажні полицки в салоні автобуса для перевезення ручної поклажі
	аптечкою медичною автомобільною
	вогнегасником ВП-5 (з) (ДСТУ 3675-98) – 2 шт
	знак аварійної зупинки; повно розмірне запасне колесо; дві противідкатні опори.
Колір	Білий



Умови гарантії: 100 000 км. пробігу або 24 місяці.

Вартість автобуса складає: 4 520 000,00 грн. з ПДВ.

Рік виробництва автобуса 2025 р.

Вих. № 230
« 02 » травня 2025 р.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ


Керівнику підприємства

Даною пропозицією повідомляємо про можливість поставки приміського/міжміського автобуса АТАМАН А09216 клас ІІ, виробленого на заводі АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС».

Автобуси виготовлені на базі машинокомплекту фірми ISUZU (Японія). До складу машинокомплекту входять: турбодизельний двигун, механічна 6-ти ступенева КПП, кермове управління з гідропідсилювачем, задній міст, які зарекомендували себе як надійні та невибагливі в обслуговуванні агрегати.



Схема розташування сидінь А09216



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	
Призначення	міжміський
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Колісна формула	4x2
Довжина/ширина/висота, мм	8220/2320/2700
Колісна база, мм	4395
Повна маса, кг	8850
Шини	215/75 R17.5
ДВИГУН	
Виробник	ISUZU
Потужність двигуна, к.с.	154
Об'єм, м3	5,193
Тип	Дизель, чотиритактний з турбонадувом та проміжним охолодженням
Екологічний клас	ЄВРО-5
Кількість циліндрів	4, рядне
Паливо	Дизельне
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	
Виробник	ISUZU
Тип	механічна, синхронізована
Кількість передач	6 + задній хід



AVTOGRAD
2007

ТОВ «АВТОГРАД-2007»
18008, м. Черкаси,
вул. Смілянська, 127
Тел/факс: +38(0472)31-54-07

Система живлення		з примусовою подачею палива
Система запалювання		від стиснення
Повітряний фільтр		з сухим паперовим елементом
Зчеплення	однодискове, сухе, фрикційне з гідравличним приводом та підсилювачем	
ПІДВІСКА		
Передня	залежна, ресорна зі стабілізатором передньої стійкості та двома телескопічними амортизаторами двосторонньої дії	
Задня	залежна, пневморесорна, з двома пружними елементами, з двома телескопічними амортизаторами двосторонньої дії та двома регуляторами положення кузова	
РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ		
Виробник, модель		ISUZU інтегрованого типу
Підсилювач керма		наявний
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА		
Робоча гальмівна система	Гідравлічна з вакуумним підсилювачем, двоконтурна з дисковими гальмами на передній вісі та задньому мосту	
Стояночна гальмівна система	з колодочним гальмівним механізмом, що діє на трансмісію. Привод механічний	
Допоміжна гальмівна система	газодинамічна на випускному тракті двигуна	
Запасна гальмівна система		суміщена з кожним контуром робочої гальмівної системи
ABS		I Категорії
КУЗОВ		
Тип	суцільнометалевий, зварний, вагонного типу	
Кількість дверей	одні службові з правого боку одностулкові з пневмоприводом, виносні одні аварійні одностулкові двері на петлях з ручним відкриттям по правому борту двері водія з лівого боку на петлях з ручним відкриттям	
САЛОН		
Загальна кількість пасажирів		38
Місць для сидіння		30 + 1 (місце водія)
Тип сидінь	м'які з підлокітниками, розкладні спинки, сидіння водія з підресорюванням.	
Опалення	Автономне з опалювачами в салоні автобуса	
КОМПЛЕКТАЦІЯ		
Дзеркала заднього виду		З електропідігрівачем
Система курсової стійкості		EVSC
Система бортової діагностики		OBD
Антипробуксовочна система		ASR

Система кондиціювання

Кількість дверей

робочого місця водія + кондиціонер салону

1 пневматичні виносні з пневмоприводом,

1 механічні аварійні



AVTOGRAD
2007

ТОВ «АВТОГРАД-2007»
18008, м. Черкаси,
вул. Смілянська, 127
Тел/факс: +38(0472)31-54-07

Гарантійний строк експлуатації 24 місяці або 100 тис. км.

Вартість автобуса АТАМАН А09216 в стандартному виконанні – 4 500 000,00 грн. з ПДВ.

Сподіваємось на плідну співпрацю та готові надати Вам будь-яку додаткову інформацію.


З повагою

Директор ТОВ «АВТОГРАД-2007»

Тел.: +380679102938



Дмитро МАЙДАНИК



ATAMAN

Дякуємо Вам за проявлений інтерес до нашої продукції і хочемо звернути Вашу увагу на міжміські автобуси, вироблені на заводі АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС». Автобуси виготовляються на базі машинокомплекта NPR-75 (Е-5) фірми ISUZU (Японія). До складу машинокомплекта, який наразі зарекомендував себе надійним і невибагливим в обслуговуванні, входять: турбодизель, механічна 6-ступенева КПП, рульове управління, задній міст.



A09216 (EURO-5)

Призначення Автобусу	Автобуси для перевезення пасажирів у міжміському (приміському) сполученні	
Кількість місць для сидіння	30	
Загальна Пасажиромісткість	38	
Довжина/Ширина/Висота, мм	8220/2320/2700	
Двигун	ISUZU 4HK1-E5NC "EURO-5" дизель, common rail, з турбонадувом	
	Робочий об'єм, л 5.193	
	Максимальна потужність, кВт (к.с.)/хв. ⁻¹	114 (154)/2600
	Максимальний крутний момент, Нм/хв. ⁻¹	419/1600-2600
Коробка передач	ISUZU MYY6S, механічна, 6-ступінчаста	
Рульове управління	3 гідропідсилювачем	
Підвіска коліс	Передня	Ресорна
	Задня	Пневморесорна
Система кондиціонування салону та робочого місця водія	+	
Система опалення	Рідинна, комбінована від автономного обігрівача, сполученого з системою охолодження двигуна і опалювачів конвекторного типу, встановлених в пасажирському салоні	
Сидіння	М'які, з високими спинками облицьовані тканиною, з підлокітниками та розкладними спинками	
Колір	Білий	
Гальмівна система	Робоча гальмівна система	Гідравлічна з вакуумним підсилювачем, двоконтурна з дисковими гальмами на передній осі і задньому мосту. ABS - Категорії I

	Стояночна	З колodковим гальмом, що діє на трансмісію. Привід механічний
	Допоміжна	Газодинамічна на вихлопному тракті
	Запасна гальмівна система	Кожен з контурів робочої гальмівної системи
	Зовнішній радіус повороту по передньому бамперу, м, не більше	12,5
Показники маневреності та економічності	Максимальна швидкість при повному завантаженні, км/год (з обмежувачем швидкості)	90
	Контрольні витрати палива при повному завантаженні з постійною швидкістю 60 км/год, від л/100 км	14,5
	Система курсової стійкості	EVSC
Додаткові системи	Система бортової діагностики	OBD
	Антипробуксовочна система	ASR
Додаткова інформація		
Гарантійний строк	24 місяці, або 100 000 км (що настане раніше)	
Рік випуску	2025	
Термін поставки	90 днів після підписання Договору	
Вартість за одиницю, грн з ПДВ	4 490 000,00	

*Ми сподіваємося на інтерес з Вашого боку
та готові надати Вам будь-яку додаткову інформацію*

Дякуємо Вам за вибір!



ПрАТ "ІСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА"

📍 м. Київ, 04073, вул. Сирецька, 9

☎ +38 (044) 351-75-56

🌐 isuzu.com.ua