

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Послуги з поточного ремонту корпусу №1 літ. А-6 приміщення №1008 (109), 1007 (109) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп.Науки, 26 в м.Дніпро код за ДК 021: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-06-12-011003-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2025 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	843 930,27 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ п/п	Найменування	Кільк. послуг	ТОВ «ІНТЕРГРАД- СОЛЮШЕН»	ТОВ «ЕКО- ІНДУСТРІЯ»	ПП «БРАНДМАУЕР»	Середня вартість, грн.
1	Послуги з поточного ремонту корпусу №1 літ. А-6 приміщення №1008 (109), 1007 (109)	1	842 457,20	815 421,28	873 912,32	843 930,27

Очікувана вартість закупівлі – 843 930,27 грн з ПДВ.

7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.
---	--	--

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Послуги з поточного ремонту корпусу №1 літ. А-6 приміщення №1008 (109), 1007 (109) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп.Науки, 26 в м.Дніпро

код за ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Середня очікувана вартість послуг складає - 843 930,27 грн

Послуги надаються у 2025 році.

Договірна ціна визначається згідно Кошторисних норм України «НАСТАНОВА з визначення вартості будівництва» згідно наказу № 281 від 01.11.2021р.

Договірна ціна є динамічною.

Необхідний перелік послуг та об'єми:

Увага! Підрядник має приступити до надання послуг не пізніше 10 днів з дати отримання повідомлення (усного або письмового) від Замовника про готовність об'єкта до надання послуг та надати послуги протягом 30 робочих днів.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
	СТІНИ			
1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	4,28	
2	(Демонтаж) коробів пластикових	м	106	
3	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	4	
	ПІДЛОГА			
4	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	45,04	
5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	63,18	
6	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	63,18	
	ПРОРІЗИ			
7	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	шт	2	
8	Знімання дверних полотен	м2	4,11	
9	Знімання наличників	м	5,6	
10	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	7,2	
	ЕЛЕКТРИКА			
11	Демонтаж щитків	шт	1	
12	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	44	
13	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	12	
14	(Демонтаж) кондиціонерів	шт	1	
	Розділ №2. Оздоблювальні роботи			
	СТІНИ			
15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	83,93	

16	Плити звукоізоляційні мінераловатні Техноблок Стандарт НГ 40 кг/м3 товщ. 20 мм // або аналог	м2	86,45	
17	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	258	
18	Шурупи самонарізні	шт	1427	
19	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0, 5 мм	м	73,02	
20	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0, 5 мм	м	151,07	
21	Підвіс П-образний універсальний 60x250	шт	151	
22	Стрічка армуюча Knauf Kurt для швів	пм	72,18	
23	Гіпсокартон Knauf 2500x1200x12,5 мм	м2	88,13	

1	2	3	4	5
24	Шпаклівка Фюгенфюллер УКОСИ	кг	26,35	
25	Улаштування обшивки віконних та дверних укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	6,78	
26	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	23,72	
27	Плити звукоізоляційні мінераловатні Техноблок Стандарт НГ 40 кг/м3 товщ. 20 мм // або аналог	м2	6,98	
28	Дюбелі 6х60 мм	шт	19	
29	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	81	
30	Шурупи 3,5*9,5	шт	113	
31	Шурупи самонарізні	шт	311	
32	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0,5 мм	м	22,58	
33	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм	м	31,05	
34	Підвіс П-образний універсальний 60х250	шт	31	
35	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм НІШИ РАДІАТОРІВ	м2	7,12	
36	Улаштування обшивки віконних та дверних укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	1,45	
37	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	11,31	
38	Плити звукоізоляційні мінераловатні Техноблок Стандарт НГ 40 кг/м3 товщ. 20 мм // або аналог	м2	1,49	
39	Дюбелі 6х60 мм	шт	4	
40	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	17	
41	Шурупи 3,5*9,5	шт	24	
42	Шурупи самонарізні	шт	66	
43	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0,5 мм	м	4,83	
44	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм	м	6,64	
45	Підвіс П-образний універсальний 60х250	шт	17	
46	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	1,52	
47	Обклеювання ніш радіаторів (відбиваюча ізоляція)	м2	3,84	
48	Відбиваюча ізоляція за радіатори АЛЮФОМ® - 600 мм	м2	4,032	
	Опорядження			
49	Шпаклювання стін та укосів шпаклівкою модифікованою цементною	м2	89,53	
50	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	17,91	
51	Гіпсова шпаклівка FINISH	кг	107,44	
52	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською для оздоблення "під мармур"	м2	89,53	
53	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	17,91	
54	Венеціанська штукатурка моделювальна Feidal Venedigputz 10 кг	кг	67,15	Расход 0,25кг/м2 на 1 шар, наноситься в три шари
55	Фарба інтер'єрна латексна (кольорована) ПІДЛОГА	кг	26,86	
56	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші	м2	63,18	

57	товщиною 50 мм Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини	м2	63,18	
58	стяжок цементних з напівсухої суміші	кг	8845,2	
59	Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА 25 кг	м2	63,18	
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із			
	сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт			
60	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	402,03	
61	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	25,11	
62	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	262	

1	2	3	4	5
63	Плитка Zeus Ceramica Capri Grey ZRXC18BR 60x60	м2	63,09	
64	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші СТЕЛЯ	м2	2,252	
65	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	16,56	
66	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0, 5 мм	м	14,9	
67	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0, 5 мм	м	42,23	
68	Дюбелі 6x40 мм мет.	шт	12	
69	Дюбелі 6x40 мм	шт	28	
70	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	258	
71	Підвіс	шт	12	
72	Тяга підвісу	шт	12	
73	З'єднувач однорівневий BauGut «Краб» для CD профілю	шт	28	
74	З'єднувач поздовжній INDUSTRY для профілю CD 60	шт	5	
75	Звукоізоляційна стрічка Knauf дихтунсгбанд 30 мм 30 м	пм	14,9	
76	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	9,94	
77	Гіпсокартон Knauf 2500x1200x12,5 мм	м2	10,44	
78	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	3,55	
79	Саморізи 3,5x25 мм	шт	209	
80	Стрічка армуюча Knauf Kurt для швів	пм	9,84	
81	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами	м2	6,62	
82	Гіпсокартон Knauf 2500x1200x12,5 мм	м2	6,95	
83	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	2,1	
84	Саморізи 3,5x25 мм	шт	344	
85	Стрічка армуюча Knauf Kurt для швів	пм	5,83	
86	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	33,12	
87	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	16,56	
88	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,31	
89	Гіпсова шпаклівка FINISH	кг	19,87	
90	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	16,56	
91	Гіпсова шпаклівка FINISH	кг	19,87	
92	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16,56	
93	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka інтер'єрна Mattlatex мат білий 10 л 14 кг або аналог	кг	11,43	
94	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	53,6	
95	Профіль KRAFT Fortis T-24 3600x38x24 мм білий	м	50,92	
96	Профіль KRAFT Fortis T-24 1200x25x24 мм білий	м	101,84	
97	Профіль KRAFT Fortis T-24 600x25x24 мм білий	м	50,92	
98	Кутник пристінний KRAFT L 3000x19x24 мм	м	57,89	
99	Підвіс пружинний Метелик INDUSTRY	шт	43	
100	Стрижень з загином L=250, 4 мм INDUSTRY	шт	43	
101	Стрижень закріплювальний L=250, 4 мм INDUSTRY	шт	43	

102	Дюбелі 6х40 мм	шт	118	
103	Дюбелі клин 6х40 мм	шт	70	
104	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	53,6	
105	Плита підвісної стелі Armstrong KCS Plain (Плейн) Board 600х600х15 мм або аналог	м2	56,28	
Розділ №3. Прорізи				
106	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни (шпон), 2250*900	блок	1	

1	2	3	4	5
107	Блоки дверні внутрішні шпоніровані щитової конструкції однополюсні з глухим полотном 2250*900 в комплекті (інд. виготовлення)	шт	1	
108	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	8	
109	Підвіконня пластик 500 мм	м	8	
	Розділ №4. Електроосвітлення			
110	Монтаж світильників, які встановлюються в підвісних стелях	шт	12	
111	Світильник світлодіодний 50 Вт 6400 або аналог	шт	12	
112	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій	шт	2	
	проводці, 2-клавішних			
113	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозатискні контакти без підсвітки білий	шт	2	
114	Коробка установочна ПР101 збірна d60мм	шт	2	
115	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	3	
116	Розетка із заземленням Schneider Electric Asfora 16 A 250 В зі шторками білий	шт	3	
117	Коробка установочна	шт	3	
118	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [штепсельних розеток] до 3 (h=600мм)	шт	21	
119	Розетка із заземленням Schneider Electric Asfora 16 A 250 В зі шторками білий	шт	42	
120	Розетка комп'ютерна подвійна Schneider Electric Asfora RJ45+RJ45	шт	21	
121	Коробка установочна	шт	63	
122	Рамка тримісна Schneider Electric Asfora горизонтальна білий	шт	21	
123	Установлення розподільних коробок	шт	6	
124	Коробка розподільча E.NEXT e.db.pro.100.100.50u ПВХ	шт	6	
125	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (кабінет)	шафа	1	
126	Щиток пластиковий Hager на 12 модулів	шт	1	
127	Шина нульова на ізоляторі на Din-рейку CD 6x9/12, жовтий	шт	1	
128	Шина нульова на ізоляторі на Din-рейку CD 6x9/12, блакитний	шт	1	
129	Шина з'єднувальна штиркова НС-103 3р 63А	шт	1	
130	Наконечник мідний луджений GC 35/8	шт	5	
131	Клема-розгалужувач латунна SV35 з кришкою	шт	2	
132	Трубка термоусаджувальна з клесвим шаром 3:1 HST-AL-3-1 39/13.5 чорний	шт	1	
133	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
134	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 16A	шт	8	

	або аналог			
135	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 1P 25A	шт	2	
	або аналог			
136	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
137	Автоматичний вимикач Schneider Electric EASY 9 3P 32AP або аналог	шт	1	
138	Автоматичний вимикач Schneider Electric 63 А 3P крива С 6кА Resi9 або аналог	шт	1	
139	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	200	
140	Трубка гофрованою. сіра типу ТГП-ЕТ 15/20	м	202	
141	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	200	
142	Кабель негорючий моноліт Одескабель ВВГ 5х4,0 мідь	м	30,6	
143	Кабель силовий багатожильний ПВС 3х2,5 мідь	м	102	
144	Кабель силовий багатожильний ПВС 3х1,5 мідь	м	71,4	

1	2	3	4	5
145	Стяжка для кабелю Expert 3.6x200 мм 100 шт. білий	упак.	3	Поставка Замовник а
146	Площадка під гвинт для стяжки кабельної біла 16x22 (100шт)	упак.	3	
147	Дюбель швидкого монтажу політел.гриб 6x40 (100шт)	упак.	3	
Розділ №5. Опалення				
148	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	7,32	
149	Комплект підключення для радіаторів сталевих	комплект	4	
150	Установлення екрану для радіаторів з вивіренням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	грати	4	
151	Екран для радіатору decopaneli Роял 600x1200 мм Білий	шт	4	
Розділ №6. Кондиціювання				
152	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	
153	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	
154	Кондиціонер спліт-система Samsung AR24BXHQASINUA:-зовнішній блок;внутрішній блок.	компл.	1	
155	Прокладання трубопроводів діаметром 25 мм	м	5	
156	Труба поліпропіленова(дренаж) ф25x3,5	м	5	
157	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	-5	
158	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	5	
159	Ізоляція для поліпропіленової труби товщ. 13 мм J28 Thermoflex	м	5	
160	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	10	
161	Мідний трубопровід д15,88 в ізоляції	м	5	
162	Мідний трубопровід д9,52 в ізоляції	м	5	
ІНШІ РОБОТИ				
163	Перенесення вантажів вручну, штучні спідручні вантажі, маса 1 шт до 20 кг, відстань до 20 м	т	6,8	
164	Навантаження сміття вручну на автоскид	т	6,8	
165	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	6,8	

**Примітка: Якщо у ТЕХНІЧНІЙ СПЕЦИФІКАЦІЇ цієї тендерної документації є посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент».*

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта

господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз **«або еквівалент»**.

1. Учасник - переможець Підрядник має приступити до виконання робіт не пізніше 10 днів з дати отримання повідомлення (усного або письмового) від Замовника про готовність об'єкта до надання послуг та надати послуги протягом 30 робочих днів.

(Надати в складі пропозиції гарантійний лист з підтвердженням дотримання термінів).

2. Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, встановленим замовником у цьому додатку, а саме такі документи, як:

2.1. Кошторисну документацію, яка має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 або в інших програмних комплексах, які розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) (ДСТУ) та має включати: договірну ціну з пояснювальною запискою, розрахунками, локальними кошторисами, відомостями ресурсів, загальновиробничі та адміністративні витрати, розроблені відповідно до «Кошторисних норм. Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.

- електронні файли у форматах MS Excel або Open Office (експортовані з ПЗ для роботи з кошторисами будівництва «АВК-5», «Кошторис XXI», тощо);

- електронні файли у форматах PDF що містять власноручний підпис відповідальної особи;

- електронні файли у форматі обміну кошторисною документацією (IBS, IMS, IMD та ін.);

- інформацію про ціни на матеріальні ресурси за формою, наведеною у **Додатку №11** тендерної документації, у форматах: MS Excel або Open Office (експортовані з ПЗ для роботи з кошторисами будівництва «АВК-5», «Кошторис XXI», тощо), PDF що містять власноручний підпис відповідальної особи, у форматі обміну кошторисною документацією (IBS, IMS, IMD та ін.).


Інформація про ціни на матеріальні ресурси, обов'язково має містити таку інформацію: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.

Увага! Якщо Учасник розробляє документації в іншому програмному комплексі, такий комплекс повинен мати взаємодію з в програмним комплексом АВК-5 (наявним у Замовника) в частині передачі (зчитування) кошторисної документації та розрахунків для Замовника.

3. Учасник має право відвідати та оглянути об'єкт, де передбачається виконання обсягів робіт згідно тендерної документації. Рекомендуємо скористатися цим правом. Витрати на відвідування об'єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов'язані з ознайомлювальною поїздкою. Огляд об'єкта Замовника може буди здійснено щодня з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., крім суботи та неділі (для уточнення часу огляду об'єкту звертатися за телефоном 067 925 76 07 – Лариса Анатоліївна).

У разі, якщо Учасник здійснив огляд об'єкта - у складі тендерної документації він надає Довідку про огляд об'єкту засвідчену Замовником.

У разі не надання довідки огляду об'єкту - у складі пропозиції Учасник дає згоду на виконання зазначеного переліку та обсягів робіт у технічному завданні та відмовляється в подальшому від бідь яких змін в частині збільшення обсягів ремонтних послуг.



Integral
Solution
Ukraine

ТОВ «ІНТЕГРАЛ СОЛЮШЕН УКРАЇНА»

Юридична адреса: 49055, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.
Новокримська, буд. 1, кв 8.

Поштова адреса: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Новокримська, буд. 1, кв 8,

ЄДРПОУ № 44736437, тел.: (096) 008-72-68, e-mail:

№ 46/06 від 06.06.2025 р.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Компанія ТОВ «ІНТЕГРАЛ-СОЛЮШЕН» пропонує виконати роботи по поточному ремонту корпусу № 1 літ. А-6 приміщення № 1008(109), 1007(109) на Вашому об'єкті:

Найменування	Вартість з ПДВ, грн.
Вартість матеріалів та робіт	<u>842457,20</u>

З повагою,
Директор
ТОВ «ІНТЕГРАЛ-СОЛЮШЕН»



Рябошапка О.Ю.

BRANDMAUER



п/р UA 473052990000026000050609108 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, ЄДРПОУ 45498792,
ІПН 454987904634 Юридична адреса: , Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро,
вул. Івана Шулика буд.6, кв.14 т. 063-977-18-69 (офіс), т.0 686515798 (директор)

Вих. 65/25 від «06» червня 2025р.

Керівнику підприємства

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БРАНДМАУЕР» пропонує виконати ремонт корпусу № 1 літ. А-6 приміщення № 1008(109), 1007(109) на Вашому об'єкті за адресою просп. Науки, 26 у м. Дніпро вартість матеріалів та робіт становить 873912,32 гривень, у т.ч. ПДВ -145652,05 гривень.

З повагою,
Директор ПП «БРАНДМАУЕР»



Ліпінський А.В.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-ІНДУСТРІЯ"

р/р UA783052990000026004050578053 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 ЄДРПОУ 42802557

Юр. адр.: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу Слобожанське,
вулиця Теплична, будинок 27г, приміщення 12, 13

№ 144/06 від 06 червня 2025 року


Проректору Дніпровського
державного університету
внутрішніх справ

С.В. Мельнику

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «ЕКО – ІНДУСТРІЯ» пропонує виконувати роботи по поточному ремонту корпусу № 1 літ. А-6 приміщення № 1008(109), 1007(109) на Вашому об'єкті за адресою просп. Науки, 26 у м. Дніпро, вартість матеріалів та робіт становить 815421,28 гривень (вісімсот п'ятнадцять тисяч чотириста двадцять одна гривня 28 копійок), у т.ч. ПДВ-135903,55грн., а саме матеріали 414277,32 гривень, роботи 401143,96 гривень.

З повагою,
В.о. директора ТОВ «ЕКО-ІНДУСТРІЯ»



Мельник Д.І.