

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Бури, свердла код за ДК 021: 2015: 44510000-8- Знаряддя
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-06-20-007248-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2025 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	42 394,48 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ п/п	Найменування	Кількість, шт.	ТОВ "БУД-ТОРГ-ІНВЕСТ", грн.	ТОВ «Атлант буд схід», грн.	ФОП Ступін Ю. О., грн.	Середня ціна за одиницю, грн.	Середня вартість, грн.
1	Бур по бетону SDS-PLUS S4 6-110 мм. арт.№ 206-110	50	76,73	66,72	78,90	74,12	3705,83
2	Бур по бетону SDS-PLUS S4 6-160 мм. арт.№ 206-160	20	87,11	75,74	89,20	84,02	1680,33
3	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 6x210 мм "MAXIDRILL"	10	115,52	100,45	118,00	111,32	1113,23
4	Бур по бетону SDS-PLUS S4 8-160 мм. арт.№ 208-160	20	96,99	84,34	98,50	93,28	1865,53

5	Бур по бетону SDS-PLUS S4 8-210 мм. арт.№ 208-210	10	122,56	106,57	125,60	118,24	1182,43
6	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 10x400 мм "MAXIDRILL"	5	274,8	238,96	278,60	264,12	1320,60
7	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 10x460 мм "MAXIDRILL"	5	293,52	255,23	295,00	281,25	1406,25
8	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 10x600 мм "MAXIDRILL"	5	454,52	395,23	470,00	439,92	2199,58
9	Бур по бетону SDS-PLUS S4 12x400 мм арт. N 212-400	5	277,38	241,2	290,00	269,53	1347,63
10	Бур по бетону SDS-PLUS S4 14x600 мм арт. № 214-600	4	570,72	496,27	570,00	545,66	2182,65
11	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 16x600 мм "MAXIDRILL"	5	633,37	550,75	650,00	611,37	3056,87
12	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 16x800 мм "MAXIDRILL"	4	763,8	664,18	765,80	731,26	2925,04
13	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 18x600 мм "MAXIDRILL"	5	705,45	613,44	709,00	675,96	3379,82
14	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 18x800 мм "MAXIDRILL"	5	731,35	877,62	735,50	781,49	3907,45
15	Пилка лобзикова з Т-хвостовиком Дерево T101B тонкий проп. 5шт	10	229,11	274,93	265,00	256,35	2563,47
16	Свердло по металлу S&R 1,0x12x34мм MEISTER HSS бл	10	16,05	19,26	21,00	18,77	187,70
17	Свердло по металлу S&R 2.0x24x49мм MEISTER HSS бл.	10	18,53	22,24	23,00	21,26	212,57
18	Свердло по металлу S&R 3.0x33x61мм MEISTER HSS бл	20	22,27	26,72	28,00	25,66	513,27
19	Свердло по металлу S&R 4.0x43x75мм MEISTER HSS бл.	20	29,78	35,74	35,00	33,51	670,13
20	Свердло по металлу ц/х 5.0x52x86мм	20	38,68	46,42	45,00	43,37	867,33

	MEISTER HSS бл.						
21	Свердло по металу ц/х 6.0x57x93мм MEISTER HSS бл.	20	57,47	68,96	70,00	65,48	1309,53
22	Свердло по металу ц/х 8.0x75x117мм MEISTER HS	10	102,24	122,69	120,00	114,98	1149,77
23	Свердло по металу ц/х 10.0x87x133мм MEISTER H	5	232,83	279,40	280,50	264,24	1321,22
24	Свердло по металу S&R MEISTER 12.0x101x151мм	5	257,47	308,96	310,00	292,14	1460,72
25	Балеринка з решіткою VOREL Ø20-94 мм	2	385,58	462,70	450,00	432,76	865,52
	Всього						42 394,48

Очікувана вартість закупівлі – 42 394,48 грн з ПДВ

7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.
---	---	--

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Бури, свердла

код ДК 021:2015: 44510000-8- Знаряддя

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

Місце поставки товару:

- 49005 м. Дніпро, пр. Науки, 26, Дніпровський державний університет внутрішніх справ.

1. Обсяги та предмет закупівлі:

№	Найменування предмета закупівлі	Технічні вимоги	Од. виміру	Кільк
1	Бур по бетону SDS-PLUS S4 6-110 мм. арт.№ 206-110 <i>(або еквівалент)</i>	Вид: бур Призначення: бетон камінь цегла Діаметр: 6 Довжина робоча: 50 мм Довжина загальна: 110 мм Тип хвостовика: SDS-plus Форма твердосплавної напайки: 2 грані Двоканальна спіраль стандартної форми Сталь корпусу: 40CrMo (S4) - легована швидкорізальна сталь з додатковим загартуванням Твердосплавна напайка: 2 грані карбід вольфраму YG8C з твердістю HRC 89-90, Кут заточування робочої кромки: 135 °	шт	50
2	Бур по бетону SDS-PLUS S4 6-160 мм. арт.№ 206-160 <i>(або еквівалент)</i>	Вид: бур Призначення: бетон камінь цегла Діаметр: 6 Довжина робоча: 100 мм Довжина загальна: 160 мм Тип хвостовика: SDS-plus Форма твердосплавної напайки: 2 грані Двоканальна спіраль стандартної форми Сталь корпусу: 40CrMo (S4) - легована швидкорізальна сталь з додатковим загартуванням Твердосплавна напайка: 2 грані карбід вольфраму YG8C з твердістю HRC 89-90, Кут заточування робочої кромки: 135 °	шт	20
3	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 6x210 мм "MAXIDRILL" <i>(або еквівалент)</i>	Тип хвостовика: SDS-PLUS Діаметр: 6 мм Довжина: 210 мм Робоча довжина: 160 мм Матеріал хвостовика: сталь Cr40 Наконечник: напайка з карбіду вольфраму з твердістю 86–88 HRC Спіраль: тип S4 з декількома канавками для швидкого й ефективного видалення пилу. Покриття: антикорозійне, що підвищує зносостійкість і стійкість до вологи. Стандарт якості: DIN8035	шт	10
4	Бур по бетону SDS-PLUS S4 8-160 мм. арт.№ 208-160 <i>(або еквівалент)</i>	Тип хвостовика: SDS-PLUS — Діаметр: 8 мм Загальна довжина: 160 мм Робоча довжина: 100 м Матеріал хвостовика: сталь 40CrMo — легована сталь Ріжуча частина: напаяна твердосплавною пластиною	шт	20

		YG8C з твердістю HRC 89–90 Спіраль: S4 — чотириканавкова Покриття: антикорозійне — захищає від корозії та знижує знос. Призначення: буріння отворів у бетоні, цеглі, камені, клінкері, мармурі, керамічній плитці та інших твердих матеріалах		
5	Бур по бетону SDS-PLUS S4 8-210 мм. арт.№ 208-210 (або еквівалент)	Тип хвостовика: SDS-PLUS — Діаметр: 8 мм Загальна довжина: 210 мм Робоча довжина: 150 мм Матеріал хвостовика: сталь 40CrMo — легована сталь Ріжуча частина: напаяна твердосплавною пластиною YG8C з твердістю HRC 89–90 Спіраль: двоканавкова стандартної форми Покриття: антикорозійне Призначення: буріння отворів у бетоні, цеглі, камені, клінкері, мармурі, керамічній плитці та інших твердих матеріалах	шт	10
6	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 10x400 мм "MAXIDRILL" (або еквівалент)	Тип хвостовика: SDS-PLUS — Діаметр: 10 мм Загальна довжина: 400 мм Робоча довжина: 300 мм Матеріал хвостовика: сталь 40CrMo — легована сталь Ріжуча частина: напаяна твердосплавною пластиною YG8C з твердістю HRC 89–90 Спіраль: тип S4 з чотирма канавками Покриття: антикорозійне Призначення: буріння отворів у бетоні, цеглі, камені, клінкері, мармурі, керамічній плитці та інших твердих матеріалах	шт	5
7	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 10x460 мм "MAXIDRILL" (або еквівалент)	Тип хвостовика: SDS-PLUS — Діаметр: 10 мм Загальна довжина: 460 мм Робоча довжина: 400 мм Матеріал хвостовика: сталь 40CrMo — легована сталь Ріжуча частина: напаяна твердосплавною пластиною YG8C з твердістю HRC 89–90 Спіраль: тип S4 з чотирма канавками Покриття: антикорозійне Призначення: буріння отворів у бетоні, цеглі, камені, клінкері, мармурі, керамічній плитці та інших твердих матеріалах	шт	5
8	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 10x600 мм "MAXIDRILL" (або еквівалент)	Тип хвостовика: SDS-PLUS — Діаметр: 10 мм Загальна довжина: 600 мм Робоча довжина: 500 мм Матеріал хвостовика: сталь 40CrMo — легована сталь Ріжуча частина: напаяна твердосплавною пластиною YG8C з твердістю HRC 89–90	шт	5

		Спіраль: тип S4 з чотирма канавками Покриття: антикорозійне Призначення: буріння отворів у бетоні, цеглі, камені, клінкері, мармурі, керамічній плитці та інших твердих матеріалах		
9	Бур по бетону SDS-PLUS S4 12x400 мм арт. N 212-400 (або еквівалент)	Тип хвостовика: SDS-PLUS — Діаметр: 12 мм Загальна довжина: 400 мм Робоча довжина: 300 мм Матеріал хвостовика: сталь 40CrMo — легована сталь Ріжуча частина: напаяна твердосплавною пластиною YG8C з твердістю HRC 89–90 Спіраль: тип S4 з чотирма канавками Покриття: антикорозійне Призначення: буріння отворів у бетоні, цеглі, камені, клінкері, мармурі, керамічній плитці та інших твердих матеріалах	шт	5
10	Бур по бетону SDS-PLUS S4 14x600 мм арт. № 214-600 (або еквівалент)	Тип хвостовика: SDS-PLUS — Діаметр: 14 мм Загальна довжина: 600 мм Робоча довжина: 540 мм Матеріал хвостовика: сталь 40CrMo — легована сталь Ріжуча частина: напаяна твердосплавною пластиною YG8C з твердістю HRC 89–90 Спіраль: тип S4 з чотирма канавками Покриття: антикорозійне Призначення: буріння отворів у бетоні, цеглі, камені, клінкері, мармурі, керамічній плитці та інших твердих матеріалах	шт	4
11	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 16x600 мм "MAXIDRILL" (або еквівалент)	Тип хвостовика: SDS-PLUS — Діаметр: 16 мм Загальна довжина: 600 мм Робоча довжина: 540 мм Матеріал хвостовика: сталь 40CrMo — легована сталь Ріжуча частина: напаяна твердосплавною пластиною YG8C з твердістю HRC 89–90 Спіраль: тип S4 з чотирма канавками Покриття: антикорозійне Призначення: буріння отворів у бетоні, цеглі, камені, клінкері, мармурі, керамічній плитці та інших твердих матеріалах Кут заточування робочої кромки: 130 °	шт	5
12	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 16x800 мм "MAXIDRILL" (або еквівалент)	Тип хвостовика: SDS-PLUS — Діаметр: 16 мм Загальна довжина: 800 мм Робоча довжина: 750 мм Матеріал хвостовика: сталь 40CrMo — легована сталь Ріжуча частина: напаяна твердосплавною пластиною YG8C з твердістю HRC 89–90	шт	4

		Спіраль: тип S4 з чотирма канавками Покриття: антикорозійне Призначення: буріння отворів у бетоні, цеглі, камені, клінкері, мармурі, керамічній плитці та інших твердих матеріалах		
13	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 18x600 мм "MAXIDRILL" (або еквівалент)	Тип хвостовика: SDS-PLUS — Діаметр: 18 мм Загальна довжина: 600 мм Робоча довжина: 540 мм Матеріал хвостовика: сталь 40CrMo — легована сталь Ріжуча частина: напаяна твердосплавною пластиною YG8C з твердістю HRC 89–90 Спіраль: тип S4 з чотирма канавками Покриття: антикорозійне Призначення: буріння отворів у бетоні, цеглі, камені, клінкері, мармурі, керамічній плитці та інших твердих матеріалах	шт	5
14	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 18x800 мм "MAXIDRILL" (або еквівалент)	Тип хвостовика: SDS-PLUS — Діаметр: 18 мм Загальна довжина: 800 мм Робоча довжина: 750 мм Матеріал хвостовика: сталь 40CrMo — легована сталь Ріжуча частина: напаяна твердосплавною пластиною YG8C з твердістю HRC 89–90 Спіраль: тип S4 з чотирма канавками Покриття: антикорозійне Призначення: буріння отворів у бетоні, цеглі, камені, клінкері, мармурі, керамічній плитці та інших твердих матеріалах	шт	5
15	Пилка для електролобзика Bosch T101B 5 шт. 2608630030, уп (або еквівалент) 	Тип: пилка для електролобзика Призначення пилки: ДВП, дерево, ДСП Матеріал пилки: HCS (високовуглецева сталь) Тип різання: чисте Направлення зубців: вгору Тип хвостовика: Т-подібний Кількість у наборі: 5 шт. Довжина полотна: 100 мм Товщина пилки: 1,3 мм Ширина пилки: 7 мм Крок зубців: 2,7 мм	шт	10
16	Свердло по металу S&R 1,0x12x34мм MEISTER HSS бл (або еквівалент)	Тип: Циліндричне свердло з прямим хвостовиком Діаметр: 1,0 мм Довжина робочої частини: 12 мм Загальна довжина: 34 мм Матеріал: HSS (High-Speed Steel) — швидкоріжуча сталь	шт	10

		Покриття: Блискуче (не покрите додатково) Призначення: Свердління чорних та кольорових металів, а також сплавів Клас точності: H8		
17	Свердло по металу S&R 2.0x24x49мм MEISTER HSS бл. <i>(або еквівалент)</i>	Тип: Циліндричне свердло з прямим хвостовиком Діаметр: 2,0 мм Довжина робочої частини: 24 мм Загальна довжина: 49 мм Матеріал: HSS (High-Speed Steel) — швидкоріжуча сталь Покриття: Блискуче (не покрите додатково) Призначення: Свердління чорних та кольорових металів, а також сплавів Клас точності: H8	шт	20
18	Свердло по металу S&R 3.0x33x61мм MEISTER HSS бл. <i>(або еквівалент)</i>	Тип: Циліндричне свердло з прямим хвостовиком Діаметр: 3,0 мм Довжина робочої частини: 33 мм Загальна довжина: 61 мм Матеріал: HSS (High-Speed Steel) — швидкоріжуча сталь Покриття: Блискуче (не покрите додатково) Призначення: Свердління чорних та кольорових металів, а також сплавів Клас точності: H8	шт	30
19	Свердло по металу S&R 4.0x43x75мм MEISTER HSS бл. <i>(або еквівалент)</i>	Тип: Циліндричне свердло з прямим хвостовиком Діаметр: 4,0 мм Довжина робочої частини: 43 мм Загальна довжина: 75 мм Матеріал: HSS (High-Speed Steel) — швидкоріжуча сталь Покриття: Блискуче (не покрите додатково) Призначення: Свердління чорних та кольорових металів, а також сплавів Клас точності: H8	шт	30
20	Свердло по металу ц/х 5.0x52x86мм MEISTER HSS бл. <i>(або еквівалент)</i>	Тип: Циліндричне свердло з прямим хвостовиком Діаметр: 5,0 мм Довжина робочої частини: 52 мм Загальна довжина: 86 мм Матеріал: HSS (High-Speed Steel) — швидкоріжуча сталь Покриття: Блискуче (не покрите додатково) Призначення: Свердління чорних та кольорових металів, а також сплавів Клас точності: H8	шт	30
21	Свердло по металу ц/х 6.0x57x93мм MEISTER HSS бл. <i>(або еквівалент)</i>	Тип: Циліндричне свердло з прямим хвостовиком Діаметр: 6,0 мм Довжина робочої частини: 57 мм Загальна довжина: 93 мм Матеріал: HSS (High-Speed Steel) — швидкоріжуча сталь Покриття: Блискуче (не покрите додатково) Призначення: Свердління чорних та кольорових металів, а також сплавів	шт	30

		металів, а також сплавів Клас точності: H8		
22	Свердло по металу ц/х 8.0x75x117мм MEISTER HS (або еквівалент)	Тип: Циліндричне свердло з прямим хвостовиком Діаметр: 8,0 мм Довжина робочої частини: 75 мм Загальна довжина: 117мм Матеріал: HSS (High-Speed Steel) — швидкоріжуча сталь Покриття: Блискуче (не покрите додатково) Призначення: Свердління чорних та кольорових металів, а також сплавів Клас точності: H8	шт	10
23	Свердло по металу ц/х 10.0x87x133мм MEISTER H (або еквівалент)	Тип: Циліндричне свердло з прямим хвостовиком Діаметр: 10,0 мм Довжина робочої частини: 87 мм Загальна довжина: 133 мм Матеріал: HSS (High-Speed Steel) — швидкоріжуча сталь Покриття: Блискуче (не покрите додатково) Призначення: Свердління чорних та кольорових металів, а також сплавів Клас точності: H8	шт	10
24	Свердло по металу S&R MEISTER 12.0x101x151мм (або еквівалент)	Тип: Циліндричне свердло з прямим хвостовиком Діаметр: 12,0 мм Довжина робочої частини: 101 мм Загальна довжина: 151 мм Матеріал: HSS (High-Speed Steel) — швидкоріжуча сталь Покриття: Блискуче (не покрите додатково) Призначення: Свердління чорних та кольорових металів, а також сплавів Клас точності: H8	шт	10
25	Свердло для плитки Vorel по плитці 20-94 мм 3940 (або еквівалент) 	Сфера застосування : для плитки Діаметр різки: 20-94 мм Тип хвостовика: циліндричний Комплектація: свердло; захисний кожух Призначення: кераміка Система кріплення: шестигранна	шт	2

Увага! У таблиці зазначено конкретні технічні характеристики конкретного товару, яке за параметрами найбільш відповідає вимогам Замовника. До числових параметрів вважати наявним вираз «не менше» або «не більше» - в залежності від параметру товару.

Замовник розглядає еквівалентний товар. Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником.

На підтвердження Учасник повинен надати заповнену таблицю щодо відповідності:

№ з/п	Назва та опис технічних вимог, які визначені Замовником	Назва, виробник та опис технічних вимог, які пропонуються Учасником (повинні містити чіткі цифрові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін.)

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.

Учасник повинен врахувати умови та надати гарантійні листи:

1. Доставка, розвантаження товару, в приміщення Замовника, проводиться силами та за рахунок Постачальника (Учасника – переможця). Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Покупцю. Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Транспортні витрати за рахунок Постачальника. Пункт постачання Товару: 49005, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Науки, 26. *(Про що необхідно надати гарантійний лист)*

2. Гарантійний лист у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (у разі наявності) –

у разі, якщо Постачальник (Учасник-переможець) не з м. Дніпро та / або планує здійснювати постачання за допомогою компаній – перевізників - доставка та розвантаження Товару буде здійснена за кошти Постачальника.

Або

у разі, якщо Постачальник (Учасник-переможець) з м. Дніпро та / або планує здійснювати постачання за допомогою компаній – перевізників - доставка та розвантаження Товару буде здійснена за кошти Постачальника.

3. **Вимоги до якості:** Якість Товару, який планується до постачання Учасником, повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (технічним регламентам/вимогам, державним стандартам ДСТУ, ТУ, тощо) та екологічним і санітарно-гігієнічним нормам згідно законодавства України встановлених для такого виду товару, і повинна бути підтверджена на момент постачання товару, сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (іншими документами), що підтверджують якість Товару (копії додаються при постачанні Товару). Якщо законодавством України не передбачена наявність вище вказаних документів, Учасник повинен надати інші документи, які підтверджують відповідність якості товару.

(Про що необхідно надати гарантійний лист)

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні, строк виготовлення _____(не раніше **2024 року**), поставлений у непошкодженій тарі виробника, що забезпечує безпеку транспортування і збереження якості на протязі терміну придатності. Гарантійний строк на Товар: становить _____(повинен становити **не менше 12 місяців**) з дати прийняття товару Замовником.

(Про що необхідно надати гарантійний лист)

5. Протягом гарантійного строку Постачальник зобов'язується власними силами і за власний рахунок усувати виявлені Замовником дефекти та недоліки Товару. В разі виявлення Товару неналежної якості, Постачальник власними силами та за власний рахунок зобов'язаний замінити його протягом 5-ти робочих днів на відповідну кількість Товару належної якості, або за домовленістю сторін замінити його на інший Товар аналогічної якості. Гарантійний строк автоматично продовжується на кількість днів протягом яких Товар не міг використовуватися за призначенням. **Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Постачальника.** *(Про що необхідно надати гарантійний лист)*

6. Ціна на товар, який пропонується поставити, повинна бути з урахуванням ціни на товар, тару, упаковку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар. *(Про що необхідно надати гарантійний лист)*

7. До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.

Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції, не відшкодовуються Замовником (в тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

8. Постачання товару здійснюється, відповідно наданої Замовником заявки (протягом **3 (трьох)** робочих днів, з моменту отримання заявки (усної або письмової) орієнтовно після підписання договору) у робочі дні з 09.00 до 16.00 години, крім суботи та неділі. Доставка проводиться за умови попереднього узгодження об'єму, дати та часу поставки, не пізніше трьох робочих днів з моменту одержання заявки (письмової або телефонної). *(Про що необхідно надати гарантійний лист)*

Заказ покупки № ДНЧ-0000551 від 10 червня 2025 г.

Поставщик: **ФОП Ступин Ю.А.**
Р/с UA203052990000026008050343057, Банк ПАТ "ПРИВАТБАНК",
м.Дніпропетровськ, МФО 305299
Код по ЄГРПОУ 2782007814
Не є платником податку на прибуток на загальних підставах

Покупець: **ДДУніверситет Внутрішніх справ**

№	Найменування	Од. вим.	Кільк .	Ціна за одиницю (грн.)	Загальна вартість (грн.)
1	Бур по бетону SDS-PLUS S4 6-110 мм. арт.№ 206-110	шт	50	78,90	3945,00
2	Бур по бетону SDS-PLUS S4 6-160 мм. арт.№ 206-160	шт	20	89,20	1784,00
3	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 6x210 мм "MAXIDRILL"	шт	10	118,00	1180,00
4	Бур по бетону SDS-PLUS S4 8-160 мм. арт.№ 208-160	шт	20	98,50	1970,00
5	Бур по бетону SDS-PLUS S4 8-210 мм. арт.№ 208-210	шт	10	125,60	1256,00
6	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 10x400 мм "MAXIDRILL"	шт	5	278,60	1393,00
7	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 10x460 мм "MAXIDRILL"	шт	5	295,00	1475,00
8	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 10x600 мм "MAXIDRILL"	шт	5	470,00	2350,00
9	Бур по бетону SDS-PLUS S4 12x400 мм арт. N 212-400	шт	5	290,00	1450,00
10	Бур по бетону SDS-PLUS S4 14x600 мм арт. № 214-600	шт	4	570,00	2280,00
11	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 16x600 мм "MAXIDRILL"	шт	5	650,00	3250,00
12	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 16x800 мм "MAXIDRILL"	шт	4	765,80	3063,20
13	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 18x600 мм "MAXIDRILL"	шт	5	709,00	3545,00
14	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 18x800 мм "MAXIDRILL"	шт	5	735,50	3677,50
15	Пилка лобзикова з Т-хвостовиком Дерево T101B тонкий проп. 5шт	шт	10	265,00	2650,00
16	Свердло по металу S&R 1,0x12x34мм MEISTER HSS бл	шт	10	21,00	210,00
17	Свердло по металу S&R 2.0x24x49мм MEISTER HSS бл.	шт	10	23,00	230,00
18	Свердло по металу S&R 3.0x33x61мм MEISTER HSS бл	шт	20	28,00	560,00
19	Свердло по металу S&R 4.0x43x75мм MEISTER HSS бл.	шт	20	35,00	700,00
20	Свердло по металу ц/х 5.0x52x86мм MEISTER HSS бл.	шт	20	45,00	900,00
21	Свердло по металу ц/х 6.0x57x93мм MEISTER HSS бл.	шт	20	70,00	1400,00
22	Свердло по металу ц/х 8.0x75x117мм MEISTER HS	шт	10	120,00	1200,00
23	Свердло по металу ц/х 10.0x87x133мм MEISTER H	шт	5	280,50	1402,50
24	Свердло по металу S&R MEISTER 12.0x101x151мм	шт	5	310,00	1550,00
25	Балеринка з решіткою VOREL Ø20-94 мм	шт	2	450,00	900,00
	Всього				44321,20

Усього найменувань 25, у сумі 44321,20 грн.

Сума прописом: сорок чотири тисячі триста двадцять одна гривня 20 копійок.

ФОП Ю.О. Ступін

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД-ТОРГ ІНВЕСТ»

р/р UA483052990000026008050261849
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

ЄДРПОУ 39968078
ІПН 399680704649

Україна
49130 м. Дніпро
вул. Генерала Захарченка, 9 Б
тел. 066 28 20 668

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД-ТОРГ ІНВЕСТ», надаємо свою
Комерційну пропозицію

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Бур по бетону SDS-PLUS S4 6-110 мм. арт.№ 206-110	50	шт	76,73	3 836,50
Бур по бетону SDS-PLUS S4 6-160 мм. арт.№ 206-160	20	шт	87,11	1 742,20
Свердло по бетону SDS-PLUS S4 6x210 мм "MAXIDRILL"	10	шт	115,52	1 155,20
Бур по бетону SDS-PLUS S4 8-160 мм. арт.№ 208-160	20	шт	96,99	1 939,80
Бур по бетону SDS-PLUS S4 8-210 мм. арт.№ 208-210	10	шт	122,56	1 225,60
Свердло по бетону SDS-PLUS S4 10x400 мм "MAXIDRILL"	5	шт	274,80	1 374,00
Свердло по бетону SDS-PLUS S4 10x460 мм "MAXIDRILL"	5	шт	293,52	1 467,60
Свердло по бетону SDS-PLUS S4 10x600 мм "MAXIDRILL"	5	шт	454,52	2 272,60
Бур по бетону SDS-PLUS S4 12x400 мм арт. N 212-400	5	шт	277,38	1 386,90
Бур по бетону SDS-PLUS S4 14x600 мм арт. № 214-600	4	шт	570,72	2 282,88
Свердло по бетону SDS-PLUS S4 16x600 мм "MAXIDRILL"	5	шт	633,37	3 166,82
Свердло по бетону SDS-PLUS S4 16x800 мм "MAXIDRILL"	4	шт	763,80	3 055,20
Свердло по бетону SDS-PLUS S4 18x600 мм "MAXIDRILL"	5	шт	705,45	3 527,25
Свердло по бетону SDS-PLUS S4 18x800 мм "MAXIDRILL"	5	шт	731,35	3 656,75
Пилка лобзикова з Т-хвостовиком Дерево Т101В тонкий проп. 5шт	10	шт	229,11	2 291,10
Свердло по металу S&R 1.0x12x34мм MEISTER HSS бл	10	шт	16,05	160,50
Свердло по металу S&R 2.0x24x49мм MEISTER HSS бл.	10	шт	18,53	185,30
Свердло по металу S&R 3.0x33x61мм MEISTER HSS бл	20	шт	22,27	445,40
Свердло по металу S&R 4.0x43x75мм MEISTER HSS бл.	20	шт	29,78	595,60
Свердло по металу ц/х 5.0x52x86мм MEISTER HSS бл.	20	шт	38,68	773,60
Свердло по металу ц/х 6.0x57x93мм MEISTER HSS бл.	20	шт	57,47	1 149,40
Свердло по металу ц/х 8.0x75x117мм MEISTER HS	10	шт	102,24	1 022,40
Свердло по металу ц/х 10.0x87x133мм MEISTER H	5	шт	232,83	1 164,15
Свердло по металу S&R MEISTER 12.0x101x151мм	5	шт	257,47	1 287,35
Балеринка з решіткою VOREL Ø20-94 мм	2	шт	385,58	771,16

Всього з ПДВ : 47 065,99 грн



Відповідальна особа
Ясько Георгій Георгійович
м.066 28 20 668

Звернути увагу на банківські реквізити!

Постачальник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТ БУД
ЄДРПОУ 41988858, тел. 057-771-65-65
Р/р UA883209840000026004210403617 в АТ "ПроКредит
ІПН 419888520329, номер свідоцтва
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
Адреса 61068, Харківська обл., м. Харків, пр. Героїв Харкова, буд. 118

Одержувач ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
тел.

Платник той самий
Умова продажу Безготівковий розрахунок
Підстава Підстава не вказана

Рахунок-фактура № ДНА-004385 від 10 Червня 2025 р.

№	Товар	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 6x110 мм[УКТЗЕД=8207.50.90.00]	шт	50,000	55,60	2780,00
2	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 6x160 мм[УКТЗЕД=8207.50.90.00]	шт	20,000	63,12	1262,40
3	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 6x210 мм[УКТЗЕД=8207.50.90.00]	шт	10,000	83,71	837,10
4	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 8x160 мм[УКТЗЕД=8207.50.90.00]	шт	20,000	70,28	1405,60
5	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 8x210 мм[УКТЗЕД=8207.50.90.00]	шт	10,000	88,81	888,10
6	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 10x400 мм	шт	5,000	199,13	995,65
7	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 10x460 мм[УКТЗЕД=8207.50.90.00]	шт	5,000	212,69	1063,45
8	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 10x600 мм[УКТЗЕД=8207.50.90.00]	шт	5,000	329,36	1646,80
9	Бур по бетону SDS-PLUS S4 12x400 мм арт. N 212-	шт	5,000	201,00	1005,00
10	Бур по бетону SDS-PLUS S4 14x600 мм арт. № 214-600 арт.[214-600]	шт	4,000	413,56	1654,24
11	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 16x600 мм[УКТЗЕД=8207.50.90.00]	шт	5,000	458,96	2294,80
12	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 16x800 мм[УКТЗЕД=8207.50.90.00]	шт	4,000	553,48	2213,92
13	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 18x600 мм	шт	5,000	511,20	2556,00
14	Свердло по бетону SDS-PLUS S4 18x800 мм[УКТЗЕД=8207.50.90.00]	шт	5,000	731,35	3656,75
15	Пилка лобзикова з Т-хвостовиком Дерево Т101В тонкий проп. 5шт	шт	10,000	229,11	2291,10
16	Свердло по металу S&R 1.0x12x34мм MEISTER HSS бл	шт	10,000	16,05	160,50
17	Свердло по металу S&R 2.0x24x49мм MEISTER HSS бл.	шт	10,000	18,53	185,30
18	Свердло по металу S&R 3.0x33x61мм MEISTER HSS бл	шт	20,000	22,27	445,40
19	Свердло по металу S&R 4.0x43x75мм MEISTER HSS	шт	20,000	29,78	595,60
20	Свердло по металу ц/х 5.0x52x86мм MEISTER	шт	20,000	38,68	773,60
21	Свердло по металу ц/х 6.0x57x93мм MEISTER	шт	20,000	57,47	1149,40
22	Свердло по металу ц/х 8.0x75x117мм MEISTER	шт	10,000	102,24	1022,40
23	Свердло по металу ц/х 10.0x87x133мм MEISTER	шт	5,000	232,83	1164,15
24	Свердло по металу S&R MEISTER 12.0x101x151мм арт.[108801200]	шт	5,000	257,47	1287,35
25	Балеринка з решіткою VOREL O20-94 мм арт.[03940]	шт	2,000	385,58	771,16

Разом: **34105,77**
ПДВ 20%: **6821,15**
Всього з ПДВ: **40926,92**

Всього на суму:
Сорок тисяч дев'ясот двадцять шість гривень 92 копійки
ПДВ: 6821.15 грн

Рахунок є одноразовим договором купівлі-продажу

Виписав(ла) _____
Григор'єва Тат'яна

