

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Стіл холодильний код за ДК 021: 2015: 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-08-16-000441-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2025 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	217 782,00 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ з/п	Найменування	Кільк., шт.	Джерело інформації			Середня ціна, грн	Ціна закупівлі, грн
			ФОП Гребенюкова Г.В., грн	ФОП Тополєва І.О., грн	ФОП Чирук І.М., грн		
1	Холодильний стіл (2320x700x850) Tehma	2	106 893,00	107 892,00	111 888,00	108 891,00	217 782,00

Очікувана вартість закупівлі – 217 782,00 грн з ПДВ.		
7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Стіл холодильний

код за ДК 021:2015: 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — для забезпечення курсантської їдальні необхідним обладнанням. Для охолодження та зберігання продуктів харчування у , а також для використання як робоча поверхня в процесі приготування їжі. Поєднання функцій холодильника та робочої поверхні, дозволяє раціонально використовувати простір їдальні. З урахуванням необхідності приготування їжі для великої кількості курсантів та ліцеїстів, швидкий доступ до продуктів, що зберігаються в холодильній камері, скорочує час, необхідний для приготування страв.

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «**або еквівалент**» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).*

Технічні характеристики обладнання та обсяги закупівлі.

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	К-сть	Технічні характеристики
1	Стіл холодильний	шт	2	Стіл холодильний. Розміри: не менше 2320x700x850 Стіл холодильний 4-х дверний. Об'єм: не менше 570 л. Потужність: не менше 0,75 кВт Тип охолодження: динамічний. Товщина теплоізоляції не менше 50 мм. Температурний діапазон: не менше +2 не більше +8 °С. Кількість та тип полиць: 1 рівень полиць. Розмір полиць: GN 1/1 Тип розморожування: автоматичний. Об'ємний задній борт 40мм. Повинен бути встановлений герметичний компресор фірми Embraco (або еквівалент). Рівномірне охолодження внутрішнього об'єму досягається шляхом примусової циркуляції повітря за допомогою вентилятора (динамічне охолодження). Це гарантує однакову температуру у всіх точках внутрішнього об'єму столу-холодильника, так і її швидке відновлення після відкриття дверей. За режимами охолодження холодильних столів слідує мікропроцесорний електронний блок компанії Dixell (або еквівалент). Блок керує також автоматичним відтаюванням. Столешня має бути скругленої форми. Петлі дверей холодильних столів оснащені автоматичними доводчиками. Корпус холодильного столу виконаний з нержавіючої сталі. Холодильні столи поставляються з комплектом полиць із харчової нержавіючої сталі – по одній на кожену секцію із дверцятами. Висоту полиць легко можна змінити за допомогою перестановки направляючих. Безперебійна робота повинна гарантуватися при температурі довкілля не більше +35°C і вологості довкілля до 65%. Холодильний агрегат у холодильному столі повинен знаходитися з правої сторони – 1 шт. Холодильний агрегат у холодильному столі повинен знаходитися з лівої сторони – 1 шт.

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати заявленим технічним вимогам, встановленим у технічному завданні.

На підтвердження Учасник повинен надати заповнену таблицю щодо відповідності:

№ з/п	Назва та опис технічних вимог, які визначені Замовником	Назва (або ТМ), опис технічних характеристик, які пропонуються Учасником (повинні містити чіткі цифрові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін.)

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. На підтвердження Учасник повинен надати, у складі тендерної пропозиції, гарантійний лист, у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи.

2. Якщо Учасник не є виробником, то в складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника (дилера, дистриб'ютора, *тощо*), яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі. Також в листі має бути зазначено розміри, основні технічні характеристики Товару, що пропонується до постачання, які повинні співпадати з технічними характеристиками, які пропонуються Учасником в таблиці щодо відповідності. Окрім цього, повноваження представника, дилера, дистриб'ютора, *тощо*, повинні бути підтверджені у складі пропозиції відповідним документом (лист виробника, чи довіреність/доручення, чи договір чи ін). У разі якщо документ про підтвердження представництва, викладений іноземною мовою, він повинен супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад має бути засвідчений нотаріально.

3. Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати, у складі тендерної пропозиції, гарантійний лист, в довільній формі про те, що у разі виявлення невідповідності технічних характеристик поставленого Товару вимогам Замовника, поставлений Товар повертається Учаснику. Всі витрати які виникнуть в разі повернення невідповідного або неякісного Товару несе Учасник.

4. Товар повинен бути новим, виготовлення _____ року (не раніше 2024 року виготовлення), про що надати гарантійний лист у складі пропозиції.

5. Весь товар постачається в упаковці (тарі), що забезпечує його захист від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання.

6. Ціна на товар, який пропонується поставити, повинна бути з урахуванням ціни на тару, упаковку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, встановлення усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар. На підтвердження Учасник повинен надати, у складі тендерної пропозиції, гарантійний лист, у довільній формі.

7. Постачання товару здійснюється, відповідно наданої Замовником заявки у робочі дні з 09.00 до 15.00 години. Товар має супроводжуватися документами, а саме:

- накладними та супроводжувальними документами із зазначенням всіх необхідних реквізитів для здійснення оплати за поставлений товар;
- документами підтверджуючими якість товару.

8. Доставка проводиться за умови попереднього узгодження дати та часу поставки, **протягом 5 (п'яти) робочих днів** з моменту одержання заявки (письмової або телефонної), орієнтовно з дати підписання договору.

Постачання здійснюється за адресою: м. Дніпро, пр. Науки, 26 склад ДДУВС.

Увага! Учасник, у разі перемоги повинен прийняти до уваги, що у разі невиконання зазначених термінів виконання поставки після отримання заявки, до нього будуть застосовані оперативно-господарські санкції, згідно п. 12 Договору (п.12 проєкту Договору, наведеного у Додатку №6)

(Учасник в складі тендерної пропозиції надає відповідний гарантійний лист зі згодою поставки за зазначеними строками та згодою з застосуванням до нього санкцій у разі настання зазначених обставин.)

9. Гарантійний строк на Товар: становить _____ (повинен бути не менше 12 місяців) з дати прийняття товару Замовником. *(про що надати у складі пропозиції гарантійний лист)*

10. Невідповідність запропонованого учасником процедури закупівлі товару встановленим технічним, якісним та кількісним характеристикам або будь-яким іншим вимогам цього додатку до тендерної документації, а також не надання документів, що вимагалися Замовником розцінюється, як невідповідність тендерної пропозиції умовам тендерної документації та дає право на відхилення пропозиції.

Фізична особа-підприємець Гребеннюкова Галина Василівна
Ідентифікаційний код 1900201405
61170, Харківська обл., місто Харків, вулиця Валентинівська, будинок
26, квартира 147

Вих.№ 07/01 від 01.07.2025р.

Дніпровський державний
університет внутрішніх справ

Фізична особа-підприємець Гребеннюкова Галина Василівна надає на ваш розгляд цінову пропозицію на постачання:

Стіл холодильний Техта– 106 893,00 грн за 1 шт.

Фізична особа – підприємець Г.В. Гребеннюкова Г.В.
б.и.


Фізична особа-підприємець Логолева Ірина Олександрівна
61128, М. Харків, пр-т Льва Ландеу, 6, 20, кв. 152
код 2233222862

№ 233 від 30 червня 2025р.

Дніпровський державний
університет внутрішніх справ

Комерційна пропозиція

Я, фізична особа-підприємець Логолева Ірина Олександрівна пропоную цінову пропозицію на
постачання товарів до Вашого закладу:

№	Товар	Зображення	Ціна
1.	Стіл холодильний. Об'єм камери 570 л, Середня споживана потужність 0,4 кВт. Встановлений герметичний компресор фірми Embrae. Рівномірне охолодження внутрішнього об'єму досягається шляхом примусової циркуляції повітря за допомогою вентилятора (динамічне охолодження). Це гарантує однакову температуру у всіх точках внутрішнього об'єму столу-холодильника, так і її швидке		107 892,00

відновлення після відкриття дверей. За режимами охолодження холодильних столів слідкує мікропроцесорний електронний блок компанії Діхелл. Блок керує також автоматичним відтаюванням. Столешня має скруглену форму. Петлі дверей холодильних столів оснащені автоматичними доводчиками. Корпус холодильного столу виконаний з нержавіючої сталі. Холодильні столи поставляються з комплектом полиць із харчової нержавіючої сталі – по одній на кожну секцію із дверцятами. Висоту полиць легко можна змінити за допомогою перестановки направляючих. Також в середину камери на направляючі можна встановити гасстроемність GN 1/1. Об'ємний задній борт 40мм. Товщина теплоізоляції 50мм. Безперебійна робота гарантується при температурі довкілля не більше +35°C і вологості довкілля до 65%. Холодильний агрегат знаходиться з правої сторони та з лівої сторони.		
--	--	--

ФО-П Тополева І.О.



ФОП ЧИЧУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА
КОД ЄДРПОУ 3558910169

№ 35 від 01.07. 2025р.

Дніпровський державний
університет внутрішніх справ

Комерційна пропозиція

№	Товар	Ціна
1	Стіл холодильний. Об'єм 570 л.	111 888,00

ФОП ЧИЧУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

