

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Похилі підйомники з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації для доступу маломобільних груп населення до приміщень Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26, в м. Дніпро код за ДК 021: 2015: 42410000-3 Підйимально-транспортувальне обладнання
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-08-19-012674-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2025 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	661 333,34 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ з/п	Найменування	Од. виміру	Кількість	ФОП Бойко Т.М., грн.	ТОВ «Форстор Індастрі», грн.	BLM Group, грн.	Середня ціна за одиницю, грн.	Середня вартість закупівлі, грн.
1	Похилий підйомник для людей з обмеженими можливостями	шт	2	332000,00	324000,00	336000,00	330666,67	661333,34

Очікувана вартість закупівлі – 661 333,34 грн з ПДВ.

7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.
---	---	--

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Похилі підйомники з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації для доступу маломобільних груп населення до приміщень Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26, в м. Дніпро

код за ДК 021:2015: 42410000-3 Підйимально-транспортувальне обладнання

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару - похилі підйомники для маломобільних груп населення закуповується для забезпечення доступу до приміщень будівлі, де є сходи, які ускладнюють пересування - на сходиноків маршах на свічці «В» корпусу №1 (літ. А-6). Дозволить людям на інвалідних візках (з обмеженими можливостями) долати ці перешкоди створюючи комфорт та зручність.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

Місце поставки товару:

- 49005 м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

Увага! До вартості товару входить також монтаж, витратні матеріали, необхідні для монтажу та інші супутні витрати

1. Обсяги та предмет закупівлі:

№	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	Похилий підйомник з монтажем на місці його безпосередньої експлуатації на сходових маршах на свічці «В» корпусу №1 (літ. А-6) для доступу маломобільних груп населення до приміщень Дніпровського державного університету внутрішніх справ	шт.	2

№	Найменування предмета закупівлі	Характеристики предмета закупівлі		Кільк.
1	Похилий підйомник для доступу маломобільних груп населення до приміщень Дніпровського державного університету внутрішніх справ		Довжина підйому: не більше 4000 мм Довжина платформи: не менше 1000 мм (коригується згідно кінцевих замірів Учасника-переможця) Ширина платформи: не менше 800 мм Привід: рейковий Максимальна швидкість: не більше 0,1 м/сек Керування на зупинках: кнопка постійного натискання Керування з платформи: кнопка постійного натискання Вантажопідйомність: не менше 150 кг Максимальний кут нахилу: не більше 0°-47°	2 шт.

			Рівень шуму: не більше 63 дБ Направляючі: сталь Електроживлення: 220В Платформа: нержавіюча з антиковзким покриттям, ручне складання Система керування: 24В Двигун: 0,55 кВт Виконання: нержавіюча сталь	
--	--	--	--	--

Примітки:

Для можливості об'єктивного визначення обсягів послуг з монтажу є обґрунтована необхідність проведення замірів на місці встановлення перед поданням пропозиції. Рекомендуємо здійснити огляд об'єкту, адже це може суттєво вплинути на собівартість товару. Звертаємо увагу, що у разі невірного визначення вартості пропозиції (вартості договору), Замовником не компенсуються додаткові витрати Учасника-переможця.

Проведення додаткових замірів на місці встановлення після підписання договору (перед виготовленням підйомників) для Учасника-переможця є обов'язковим.

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.

Учасник у складі пропозиції має надати порівняльну таблицю, де повинно бути надано порівняння технічних характеристик, назва товару, виробник та опис технічних вимог, які пропонуються Учасником (повинні містити чіткі цифрові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін. Допускається не чітке значення тільки для пунктів (значень), які містять примітку «(коригується згідно кінцевих замірів Учасника-переможця)»)

№ з/п	Назва та опис технічних вимог, які визначені Замовником	Зазначається назва товару/торгівельна марка та/або виробник, а також технічні характеристики товару, ФОТО/візуалізація/креслення/ <i>тощо</i> товару що пропонується до постачання

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.

Учасник повинен врахувати умови та надати гарантійні листи:

1. **Доставка та розвантаження:** Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг (вартість яких включається у ціну за одиницю виміру товару):

- уточнюючі заміри місця монтажу;
- доставка товару до місця призначення (за адресою об'єкта), включаючи навантаження, розвантаження, транспортні та експедиційні послуги;
- монтажні послуги.

Усі заходи проводиться силами та за рахунок Постачальника.

(Необхідно надати гарантійний лист з погодженням)

2. **Вимоги до упаковки:** Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Транспортні витрати за рахунок Постачальника. Пункт постачання Товару: м. Дніпро, пр. Науки, 26.

(Про що необхідно надати гарантійний лист)

3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні строк виготовлення року (**повинен бути не раніше 2025 року**), у працездатному стані, поставлений у непошкодженій тарі виробника, що забезпечує безпеку транспортування і збереження якості на протязі терміну придатності. Не повинен мати дефектів, що пов'язані з конструкцією, матеріалами або роботою по їх виготовленню. *(Про що необхідно надати гарантійний лист).*

Товар повинен бути з повною комплектацією. З товаром повинні поставлятися всі необхідні документи виробника, які супроводжують товар – сертифікати, технічний паспорт чи інструкція з експлуатації українською мовою, *тощо*, передбачених для цього Товару *(надати гарантійний лист на підтвердження виконання цих вимог та зазначити які саме документи будуть надані при постачанні - сертифікати, технічний паспорт чи інструкція з експлуатації українською мовою, тощо, передбачених для цього Товару)*.

4. Запропонований Учасником товар повинен обов'язково забезпечуватися гарантійним ремонтом. Гарантійний ремонт (обслуговування), заміна неякісного (несправного) товару проводиться Постачальником безкоштовно. Всі витрати (у тому числі транспортні), пов'язані з виконанням вищезазначених дій, покладаються на Постачальника. *(Про що необхідно надати гарантійний лист)*

5. Поставка (доставка, навантаження, розвантаження, монтаж) Товару здійснюється Продавцем у робочі дні з 09.00 до 15.00 години, протягом **30 (тридцяти) календарних днів**, з моменту отримання заявки (усної або письмової), орієнтовно з дати підписання договору.

Увага! Учасник, у разі перемоги повинен прийняти до уваги, що у разі невиконання зазначених термінів виконання поставки після отримання заявки, до нього будуть застосовані оперативно-господарські санкції, згідно п. 12 Договору (п.12 проєкту Договору, наведеного у **Додатку №7**)

(Учасник в складі тендерної пропозиції надає відповідний гарантійний лист зі згодою поставки за зазначеними строками та згодою з застосуванням до нього санкцій у разі настання зазначених обставин.)

6. Гарантійний строк на Товар: становить _____ міс.(повинен становити не менше 12 місяців) з дати прийняття товару Замовником.

(Про що необхідно надати гарантійний лист).

7. Ціна на товар, який пропонується поставити, повинна бути з урахуванням ціни на тару, упаковку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.

Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції, не відшкодовуються Замовником (в тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

(Про що необхідно надати гарантійний лист)

8. Оплата здійснюється після приймання товару.

9. Учасник має право відвідати та оглянути об'єкт, де передбачається монтаж товару. Огляд об'єкта Замовника проводиться щодня з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., крім суботи та неділі (для уточнення часу огляду об'єкту звертатися за телефоном (096-438-65-10 Максим ВОДЯХА).

10. Товар, що поставляється повинен відповідати встановленим для даного Товару технічним вимогам, що підтверджує якість Товару, що забезпечує його безпеку для життя і здоров'я користувачів. *(Про що необхідно надати гарантійний лист).*

11. Невідповідність запропонованого учасником процедури закупівлі товару встановленим технічним, якісним та кількісним характеристикам або будь-яким іншим вимогам цього додатку до тендерної документації, розцінюється як невідповідність тендерної пропозиції умовам тендерної документації.

12. У разі набуття замовником у власність товару, визначеного пунктом 6–1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує вартісні межі, визначені абзацом першим пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, закупівля таких робіт чи послуг здійснюється з урахуванням особливостей, установлених пунктом 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Відповідно до пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту або додатковим переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України *(у разі його затвердження)*, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого

товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Товар, який визначений підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, та який замовник набуде у власність в результаті виконання робіт чи надання послуг, які є предметом закупівлі, та який пропонується учасником процедури закупівлі, повинен мати локалізацію виробництва товарів, на 2025 рік, у ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ, ВСТАНОВЛЕНИХ постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у разі пропозиції товару (устаткування), визначеного пунктом 61 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі робіт дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень наведено у **Додатку №11** цієї тендерної документації.

Якщо під час перевірки наданої учасником інформації щодо наявності запропонованого товару в переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, що формує та веде Уповноважений орган, буде встановлено, що відповідний ступінь локалізації виробництва товарів не підтверджено виробником, або підтверджено не виробником товару всупереч положенням порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою КМУ від 02.08.2022 № 861, пропозиція учасника буде визнана такою, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого ч. 3 ст. 22 Закону, та буде відхилена замовником відповідно до абзацу п'ятого підпункту 2 п. 44 Особливостей.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.

Комерційна пропозиція

Похилий підйомник для людей з обмеженими МОЖЛИВОСТЯМИ

№	Найменування	Од. вим.	Кіль- ть	Ціна за од. з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Підйомник для людей з обмеженими можливостями CM150-4,0 Розмір платформи 1000х800мм Вантажопідйомність 150 кг. Довжина маршру 4000мм. 2 зупинки Пульти керування Виконання: нержавіюча сталь Живлення – 220В Максимальний кут нахилу: 0° - 47° Живлення системи керування: 24В Рівень шуму, не більше – 63дБ Двигун: 0.55 кВт Привід: рейковий	шт.	2	336 000	672 000

Вартість підйомника	672 000 грн. з ПДВ
Термін виготовлення:	80 робочих днів
Умови оплати: 80% — передплата	
20% — за фактом готовності обладнання	
Термін дії даної пропозиції: до 20.04.2025 р.	

З повагою,
провідний менеджер
Павло Миколайович
+38 068 360 28 42

Фізична особа – підприємець Бойко Тетяна Миколаївна

ІПН 3046713245, IBAN UA753052990000026005050271359 в АТ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299

Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Робоча, дом № 152, кв.217

тел. 050 458 85 80

Комерційна пропозиція на підймальну платформу

№ п/п	Найменування товару	Од. виміру	Кіль-ть, од.	Ціна за одиницю з ПДВ, грн.	Сума з ПДВ, грн
1	Підймальна платформа похилого типу FIL150-4,0x0,1-1,2x0,8: • Довжина траєкторії руху платформи: 4000мм. • Вантажопідйомність: 150 кг • Розмір платформи: 1000x800 мм • Привід: електромеханічний, рейковий. • Потужність електричного двигуна: 0,55 кВт. • Поручні і апарелі складаються вручну. • Електроживлення: 220В, 50Гц • Максимальна швидкість: 0.1 м/сек. • Двигун: 0.55 кВт • Керування на зупинках і на платформі: кнопка постійного натискання. • Платформа: нержавіюча сталь. • Платформа: з антиковзним покриттям, ручне складання.	шт.	2	332 000	664 000

ДОСТАВКА І МОНТАЖ ПІДЙМАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ (м. Дніпро) – враховано у вартість.

СТРОКИ ВИГОТОВЛЕННЯ І МОНТАЖУ ОБЛАДНАННЯ – до 4 календарних місяців

ІТОГО ПРОЕКТ З МОНТАЖЕМ – 664 000 грн з ПДВ





Керівнику

Похилий підйомник для людей з інвалідністю



Підготував пропозицію:

Провідний проект менеджер

Сергій

mob: 050 405-76-00

email: sales11@forstor.ua

♦ forstor.ua

♦ toyota-bt.com





форстор

ТОВ «ФОРСТОР ІНДАСТРІ»

tel: 056 734-47-00 ♦ 044 223-67-00 ♦ 057 759-79-00


e-mail: info@forstor.ua ♦ сайт: www.forstor.ua

Презентація компанії

- ♦ Сучасний завод площею **4000** кв. м, **6** технологічних ділянок, власна камера порошкового фарбування обладнання.
- ♦ Подвійний запас міцності і високі стандарти виробництва — розрахунковий ресурс **безперебійної** роботи підйомника перевищує **10 років**.
- ♦ Сертифіковане обладнання — гарантія **безпеки** вашого підприємства.
- ♦ Беремо на себе всі турботи по доставці і монтажу в зручні для Вас терміни.
- ♦ Заводська гарантія **12 місяців**, укладаємо договори на сервіс і модернізацію обладнання.
- ♦ Штатна бригада сервісних фахівців, середній час відповіді на звернення: **1 година**.

Наші клієнти та досвід:

Вже більш ніж 5000 компаній успішно співпрацюють з нашим підприємством. Серед наших постійних клієнтів лідируючі підприємства України та закордонні компанії.



Ми пропонуємо свій досвід, великий вибір рішень, систем та передових технологій для підвищення ефективності бізнесу наших партнерів!



форстор


ТОВ «ФОРСТОР ІНДАСТРІ»

tel: 056 734-47-00 ♦ 044 223-67-00 ♦ 057 759-79-00

e-mail: info@forstor.ua ♦ сайт: www.forstor.ua

Конструкція підйомника для людей з інвалідністю

Підйомні платформи дозволяють людям з обмеженими можливостями долати сходові марші та інші перешкоди без сторонньої допомоги. Завдяки відкидній платформі в неактивному положенні підйомник не заважає пересуванню сходами. Компанія Форстор здійснює проектування, виготовлення та поставку похилих підйомників будь-якої складності — для використання у приміщенні, зовнішні (вуличні) та поворотні для руху за складною траєкторією.





форстор


ТОВ «ФОРСТОР ІНДАСТРІ»

tel: 056 734-47-00 ♦ 044 223-67-00 ♦ 057 759-79-00

e-mail: info@forstor.ua ♦ сайт: www.forstor.ua

Завод підйимального обладнання ФОРСТОР


Наше виробництво забезпечене сучасним та високоточним обладнанням. Це дає можливість пропонувати та виготовляти підйомники з таким набором характеристик, що точно відповідають потребам та вимогам клієнта. Повний цикл виробництва з суворим **контролем якості** готової продукції та наявність досвідчених монтажних бригад дозволяють нам гарантувати надійну та безвідмовну роботу підйомників Форстор Індустрі.



Усі підйомники виготовляються згідно **ТУ У 28.2-41922252-001:2018** «Підймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями FORSTOR. Технічні умови», мають **«Сертифікат відповідності»** та **«Дозвіл на застосування»**. Підймальне обладнання відповідає діючим технічним регламентам, вимогам Держпродспоживслужби (СЕС), а також супроводжується при відвантаженні усією необхідною документацією, інструкцією з експлуатації та паспортом заводу-виробника.



Сучасний верстатний парк дозволяє виготовляти високоточні деталі та комплектуючі для підйомників з мінімальними витратами. Постійно здійснюється модернізація обладнання та виробничих процесів для досягнення високої якості та надійності нашої продукції.





форстор

ТОВ «ФОРСТОР ІНДАСТРІ»

tel: 056 734-47-00 ♦ 044 223-67-00 ♦ 057 759-79-00

e-mail: info@forstor.ua ♦ сайт: www.forstor.ua

Технологічні переваги підйомників Форстор

Двигун 0,55 кВт



Стабільна робота під навантаженням навіть при низькій напрузі в мережі.

Несучі елементи



Товстостінна труба 6 мм забезпечує високий опір на вигин.

Захист механізмів




Товщина обшивки 1,2 мм надійно захищає від зовнішніх впливів.

Надійний привід



Захищені від корозії шестерні з цинковим покриттям.

Кінцеві вимикачі



Рух підйомника можливий лише з піднятими огорожами та апарелями.

Роликовий механізм на підшипниках



Гарантія плавного руху платформи та відсутності заклинювань.

Порошкове покриття



Естетичний зовнішній вигляд і захист від корозії.

Якісний електромонтаж



Гарантія надійної та безпечної експлуатації обладнання.

Увага до деталей



Застосовуємо якісні метизи із оцинкованої та нержавіючої сталі.



форстор

ТОВ «ФОРСТОР ІНДАСТРІ»
tel: 056 734-47-00 ♦ 044 223-67-00 ♦ 057 759-79-00
e-mail: info@forstor.ua ♦ сайт: www.forstor.ua


Сертифікати та дозволи

Підйомники Форстор пройшли перевірку на відповідність діючим нормативам і технічним регламентам, що підтверджується наявністю всіх необхідних сертифікатів.




Підйомники Форстор відповідають вимогам санітарного законодавства, що підтверджено висновком Держпродспоживслужби (СЕС)

Ми пропонуємо комплексне супроводження проектів будь-якої складності!



ПРОЕКТУВАННЯ



ВИРОБНИЦТВО



ПОСТАВКА



МОНТАЖ



ПУСКО-НАЛАДКА



ГАРАНТІЯ ТА СЕРВІС

На всіх етапах виробництва підйомального обладнання нами забезпечується суворий контроль якості. Кожен механізм підключається та тестується співробітниками відділу ВТК, відправляється на монтаж тільки після ретельної перевірки та налаштування.



форстор

ТОВ «ФОРСТОР ІНДАСТРІ»

tel: 056 734-47-00 ♦ 044 223-67-00 ♦ 057 759-79-00

e-mail: info@forstor.ua ♦ сайт: www.forstor.ua

Специфікація та вартість підйомального обладнання Форстор

№	Найменування	Од. вим.	Кіль- ть	Ціна за од. з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Підймальна платформа Forstor FIL 150-4,0x0,1-1,0x0,8 • Довжина підйому: 4000 мм • Довжина платформи: 1000 мм • Ширина платформи: 800 мм • Привід: рейковий • Максимальна швидкість: 0.1 м/сек. • Керування на зупинках: кнопка постійного натискання • Керування з платформи: кнопка постійного натискання • Вантажопідйомність: 150 кг • Максимальний кут нахилу: 0° - 47° • Рівень шуму: не більш ніж 63 дБ • Направляючі: сталь • Електроживлення: 220В • Платформа: з антиковзним покриттям, ручне складання • Система керування: 24 В • Двигун: 0.55 кВт • Виконання: нержавіюча сталь	шт.	2	324 000	648 000

Вартість інвалідного підйомника**648 тис. грн. з ПДВ****Додаткові витрати: доставка та монтаж у Дніпрі****включено****Термін виготовлення:****3 місяці**

Можливе скорочення терміну виробництва. Це залежить від наявності матеріалів та плану виробництва на момент підтвердження даного заказу.

Термін дії даної пропозиції: до 15.08.2025 р.

Заводська **гарантія 2 рок**, сервісне обслуговування (включено у вартість) протягом терміну експлуатації, а також подальше післягарантійне обслуговування придбаного обладнання

Дякую Вам за приділену увагу до нашої пропозиції та маю надію на встановлення міцних ділових відносин. Успіхів Вам та Вашому бізнесу!

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

Навантажувачі та техніка для складу

www.toyota-bt.com**FORSTOR**

Гідравлічні підйомники та стелажні системи

З повагою,

ТОВ «Форстор Індастрі»

Провідний проект менеджер

Сергій

mob: +38 050 405-76-00

email: sales11@forstor.uasite: www.forstor.ua