

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Електротовари код за ДК 021: 2015: 31220000-4 - Елементи електричних схем
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-08-26-011736-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2025 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	12 128,68 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ п/п	Найменування	Кіл.	Джерело 1, грн	Джерело 2, грн.	Джерело 3, грн	Середня ціна за од., грн.	Середня вартість закупівлі, грн.
1	Патрон електричний E.NEXT із кріпленням E27 кераміка білий s9100014	80	58,00 (epicentrk.ua)	58,00 (nl.ua)	38,72 (sokol.energy)	51,57	4125,87
2	Розетка телефонна Gunsan Visage IP20 темно-сірий металік VS 28 17 120	5	200,00 (epicentrk.ua)	210,00 (prom.ua)	200,00 (nl.ua)	203,33	1016,67
3	Коробка розподільча SKIM K85 88x88x52 сіра IP65 (B1102006)	15	55,83 (amperok)	56,00 (napruga.com.ua)	56,00 (master-a.com.ua)	55,94	839,15

4	Набір кабельних наконечників для обтиску 1200 шт	3	510,00 (vseplus)	540,00 (Klmaster)	625, 00 (TOP STRIDE)	558,33	1674,99
5	Клема швидкого монтажу WAGO 222-413 (3 x 2,5/4 мм ²)	20 0	22,45 (Amperok)	22,18 (Mylampa)	22,45 (rebud)	22,36	4472,00
Очікувана вартість закупівлі – 12 128,68 грн з ПДВ.							
7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Електротовари

код за ДК 021:2015: 31220000-4 - Елементи електричних схем

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

Місце поставки товару:

- 49005 м. Дніпро, пр. Науки, 26, Дніпровський державний університет внутрішніх справ.

1. Обсяги та предмет закупівлі:

№ п/п	Предмет закупівлі	Технічні характеристики предмету закупівлі	К-сть
1.	Патрон електричний ЕМТ фланцевий прямий настінний E27 кераміка білий 22-0107 (або еквівалент)	Тип патрона: фланцевий, прямий для настінного монтажу Тип монтажу: настінний, фланцем до стіни Тип цоколя: E27 стандартний різьбовий Напруга / Частота: 220–230 В / 50 Гц Матеріал корпусу: кераміка, колір білий Колір виробника: білий Гарантія: не менше 12 міс.	80 шт.
2.	Розетка телефонна Gunsan Visage IP20 темно-сірий металік VS 28 17 120 (або еквівалент)	Тип розетки: телефонна Комплектація виробу: виріб у зборі Тип монтажу: прихований Кількість роз'ємів: одинарна Клеми: гвинтове приєднання телефонного кабелю Матеріал корпусу: ABS-пластик, самозатухаючий, не видає токсичного диму при горінні Ступінь захисту: IP20 Колір виробника: темно-сірий металік Гарантія: не менше 12 міс.	5 шт.
3.	Коробка розподільча SKIM K85 88x88x52 сіра IP65 (B1102006) (або еквівалент)	Тип: коробка розподільча Тип монтажу коробки: зовнішній Форма: квадратна розмір: не більше 88x88x52 мм матеріал: термопласт, полістирол Кількість введів: 6; мембранні отвори Ø ≈ не більше 20 мм монтаж: накладний Ударостійкість: IK07 ступінь захисту: IP55 в комплекті: сальники, ущільнювачі	15 шт.
4.	Набір кабельних наконечників для обтиску 1200 шт/ уп	Тип: наконечник: гільзи Метал гільз – лужена/безпокритна мідь Вид: ізолюваний Ізоляція – поліамід/PVC, кольорове маркування відповідно до перерізу Загальна довжина гільз: від 14 до 21 мм Переріз кабелю: від 0,5 до 10 мм ² (22AWG-7AMG) <u>Розміри комплекту:</u> 10 мм² (7 AWG) – ~25 шт 6 мм² (10 AWG) – ~25 шт 4 мм² (12 AWG) – ~50 шт 2,5 мм² (14 AWG) – ~250 шт 1,5 мм² (16 AWG) – ~250 шт 1 мм² (18 AWG) – ~200 шт 0,75 мм² (20 AWG) – ~200 шт 0,5 мм² (22 AWG) – ~200 шт Спосіб монтажу: обпресування	3 наб.

		Колір ізоляції гільз: білі, сірі, чорні, червоні, сині (відповідно номеру) Кількість в упаковці: 1200 шт.	
5	Клема швидкого монтажу WAGO 222-413 (3 x 2,5/4 мм ²) (або еквівалент)	- тип клемника: самозажимний - тип елементу кріплення кабелю: клема для кабелю - кількість контактів: 3 - січення з'єднувальних жил: до 4 мм² - номінальна напруга: 400 В - номінальний струм: 32 А (в залежності від перетину дроту) - максимальна робоча температура: 85 - однаразове з'єднання: ні - необхідна довжина зачистки ізоляції: 10 мм Номінальна напруга: до 400 V AC, імпульсне до 4 кV	200 шт.

Увага! У таблиці зазначено конкретні технічні характеристики конкретного товару, яке за параметрами найбільш відповідає вимогам Замовника. До числових параметрів вважати наявним вираз «не менше» або «не більше» - в залежності від параметру товару.

Замовник розглядає еквівалентний товар. Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником.

На підтвердження Учасник повинен надати заповнену таблицю щодо відповідності:

№ з/п	Назва та опис технічних вимог, які визначені Замовником	Назва, виробник та опис технічних вимог, які пропонуються Учасником (повинні містити чіткі цифрові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін.) <u>Увага!</u> Неможливість зазначення чітких цифрових значень деяких параметрів повинно бути підтверджено паспортом або інструкцією товару. Додатково Учасник надає довідку-роз'яснення щодо показників до яких неможливо застосувати чіткі значення та посилання на документи (паспорти або інструкції) своєї пропозиції у якому міститься підтвердження

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.

Учасник повинен врахувати умови та надати гарантійні листи:

1. Доставка, розвантаження товару в приміщення Замовника, проводиться силами та за рахунок Постачальника (Учасника – переможця). Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Покупцю. Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Транспортні витрати за рахунок Постачальника. Пункт постачання Товару: 49005, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Науки, 26. *(Про що необхідно надати гарантійний лист)*

2. Гарантійний лист у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (у разі наявності) –

у разі, якщо Постачальник (Учасник-переможець) не з м. Дніпро та / або планує здійснювати постачання за допомогою компаній – перевізників - доставка та розвантаження Товару буде здійснена за кошти Постачальника.

Або

у разі, якщо Постачальник (Учасник-переможець) з м. Дніпро та / або планує здійснювати постачання за допомогою компаній – перевізників - доставка та розвантаження Товару буде здійснена за кошти Постачальника.

3. **Вимоги до якості:** Якість Товару, який планується до постачання Учасником, повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (технічним регламентам/вимогам, державним стандартам ДСТУ, ТУ, тощо) та екологічним і санітарно-гігієнічним нормам згідно законодавства України встановлених для такого виду товару, і повинна бути підтверджена на момент постачання товару, сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (іншими документами), що підтверджують якість Товару (копії додаються при постачанні Товару). Якщо законодавством України не передбачена наявність вище вказаних документів, Учасник повинен надати інші документи, які підтверджують відповідність якості товару.

(Про що необхідно надати гарантійний лист)

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні, строк виготовлення _____ (**не раніше 2024 року**), поставлений у непошкодженій тарі виробника, що забезпечує безпеку транспортування і збереження якості на протязі терміну придатності. Гарантійний строк на Товар: становить _____ (**повинен становити не менше 12 місяців**) з дати прийняття товару Замовником.

(Про що необхідно надати гарантійний лист)

5. Протягом гарантійного строку Постачальник зобов'язується власними силами і за власний рахунок усувати виявлені Замовником дефекти та недоліки Товару. В разі виявлення Товару неналежної якості, Постачальник власними силами та за власний рахунок зобов'язаний замінити його протягом 5-ти робочих днів на відповідну кількість Товару належної якості, або за домовленістю сторін замінити його на інший Товар аналогічної якості. Гарантійний строк автоматично продовжується на кількість днів протягом яких Товар не міг використовуватися за призначенням. **Всі**

витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Постачальника. (Про що необхідно надати гарантійний лист)

6. Ціна на товар, який пропонується поставити, повинна бути з урахуванням ціни на товар, тару, упаковку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар. *(Про що необхідно надати гарантійний лист)*


7. До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.

Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції, не відшкодовуються Замовником (в тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).


8. Постачання товару здійснюється, відповідно наданої Замовником заявки (протягом **5 (п'яти)** робочих днів, з моменту отримання заявки (усної або письмової) орієнтовно після підписання договору) у робочі дні з 09.00 до 15.00 години, крім суботи та неділі. Доставка проводиться за умови попереднього узгодження об'єму, дати та часу поставки, не пізніше трьох робочих днів з моменту одержання заявки (письмової або телефонної). *(Про що необхідно надати гарантійний лист)*

9. Невідповідність характеристик, вказаних в пропозиції, умовам документації електронної закупівлі, а також не надання документів, що вимагалися Замовником у тендерній документації, дає право на відхилення пропозиції.


Патрон електричний ЕМТ фланцевий прямий настінний Е27 кераміка білий 22-0107



https://epicentrk.ua/ua/shop/patron-elektricheskij-emt-flantsevyj-pryamoy-nastennij-e27-keramika-belyj-22-0107.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&adtype=pla&product_channel=online&gad_source=1&gad_campaignid=22079283820&gbraid=0AAAAADLib1O72OCLgxfvUnN0ayBmFF8uK&gclid=Cj0KCQjw64jDBhDXARIsABkk8J7K8uwsWCiDIgJ4rEKzWd7X-lwPRH4-Z-U2zVur3dxflSltjERlcaAkZdEALw_wcB




<https://www.nl.ua/ua/patron-jelektrichnij-jemt-flancevij-pramij-nastnnij-e27-keramka-blij-22-0107.html>




<https://emt-electronics.com.ua/patroni-k-lampam/22-0107-patron-keramicheskii-nactennii-e27.html>


Розетка телефонна Gunsan Visage IP20 темно-сірий металік VS 28 17 120



https://epicentrk.ua/shop/rozetka-telefonna-gunsan-visage-ip20-temno-siryi-metallik-vs-28-17-120.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&adtype=pla&product_channel=online&gad_source=1&gad_campaignid=22079283820&gbraid=0AAAAADLb1PitbeSS8NxxVsuJ5z5tEHw&gclid=CjwKCAjwmenCBhA4EiwAtVizmj9nV8vpU4luD1hwL5n3rDJos2RKIBMFITWb9aclCwvZxI5-clGAvBoC3k0QAvD_BwE



<https://www.nl.ua/ru/rozetka-telefonnaya-gunsan-visage-ip20-temnoseryy-metallik-vs-28-17-120.html>



<https://daymax.com.ua/ua/p732130605-rozetka-telefonnaya-gunsan.html?srsId=AfmBOoqGRJDop9-jdlg2VFZY6uymhhc69J00O108-MELJtfjtYmQ4Epw>

Коробка розподільча SKIM K85 88x88x52 сіра IP65 (B1102006)

Скріншот веб-сторінки магазину **AMPEROK**. Адреса: amperok.com.ua/korobka-rozpodilcha-skim-k85-88kh88kh52-sira-ip55-16061.
Назва товару: Коробка розподільча SKIM K85 88x88x52 сіра IP65 (B1102006).
Ціна: 55.83 грн з ПДВ / шт.
К-ть: 1. Кнопка: ДО КОШИКА.
Характеристики: Тип монтажу коробки: Зовнішній.
Знижка на продукцію SKIM:
✓ 3% від 1 000 грн.
✓ 5% від 3 000 грн.
✓ 7% від 5 000 грн.
✓ 10% від 7 000 грн.
✓ 12% від 10 000 грн.
✓ 15% від 15 000 грн.
✓ 20% від 20 000 грн.
Варіанти оплати:
• На карту ПриватБанк / Monobank
• Післяплата
• Оплата картою Visa / MasterCard
• Безготівковий розрахунок з ПДВ / безготівково
Варіанти доставки:
• «Нова Пошта»
• Самовивіз

<https://amperok.com.ua/korobka-rozpodilcha-skim-k85-88kh88kh52-sira-ip55-16061>

Скріншот веб-сторінки магазину **NAPRUGA**. Адреса: napruga.com.ua/korobka-rozpodilcha-88kh88kh52-sira-ip65-skim/.
Назва товару: Коробка розподільча 88x88x52 сіра IP65 SKIM.
Ціна: 56 грн.
Кнопка: Купити.
Характеристики:
Виробник: SKIM
Матеріал: Поліпропілен (PP)
Спосіб монтажу: Накладний
Кришка: Непрозора
Колір: Сірий

<https://napruga.com.ua/korobka-rozpodilcha-88kh88kh52-sira-ip65-skim/>

Скріншот веб-сторінки магазину **ЕЛЕКТРОПРОВОДКА**. Адреса: master-a.com.ua/ua/korobka-raspredelitel'naja-88kh88kh52-k85-0-ip65-seraja-4sht-skim-v1102006.
Назва товару: Коробка розподільна SKIM B1102006, 88x88x52 (K85-0), IP65, сіра.
Ціна: 56,00 грн.
Кількість: 1 шт.
Кнопка: Купити.
Кнопка: КУПИТИ БЕЗ ОФОРМЛЕННЯ.

<https://master-a.com.ua/ua/korobka-raspredelitel'naja-88kh88kh52-k85-0-ip65-seraja-4sht-skim-v1102006>

Набір кабельних наконечників для обтиску 1200 шт

Набір (1200шт) кабельних наконечників

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАННЯ ТА КОМЕНТАРІ ГАРАНТІЯ, ОПЛАТА І ДОСТАВКА

Особливості:

На складі

Примітка: Опис: Набір кабельних наконечників 1200шт. Перерізи: E0508 (білий) 0,5mm x 1,8mm -200шт./ E1008 (чорнобій) 1mm x 1,8mm -200шт./ E1508 (чорний) 1,5mm x 1,8mm -250шт./ E2508 (синій) 2,5mm x 1,8mm -250шт./ E4009 (зелений) 4mm x 1,9mm -50шт./ E7508 (сірий) 0,75mm x 1,8mm -200шт./ E0508 (білий) 0,5mm x 1,8mm -200шт./ E10-12 (червоний) 10mm x 1,2mm -25шт./ E6012 (жовтий) 6mm x 1,2mm -25шт. І Призначення: Затисні втулки | Монтаж: На провід

510 грн.
Спец. ціна 455 грн.
В наявності

КУПИТИ КУПИТИ В ОДИН КЛІК

<https://vseplus.com/ua/product/nabir-1200st-kabelnikh-nakonecnikov-223850>

КЛАДОВАЯ МАСТЕРА

ГОЛОВНА ЯК КУПИТИ? ДОСТАВКА ТА ОПЛАТА КОНТАКТИ НОВИНИ ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ ПОВЕРНЕННЯ/ОБМІН

КАТАЛОГ

РОЗ'ЄМИ ТА З'ЄДНАННЯ
НАМОТОЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
ОБМОТУВАЛЬНИЙ ДРІТ
ЛІЧІЛЬНИКИ
ФІКСАТОРИ ПРУЖИННИ
КАБЕЛЬНІ АКСЕСУАРИ
КАБЕЛЬНІ ВВОДИ
КАБЕЛЬНІ З'ЄДНУВАННЯ - МУФТИ
КЛЕМНІ КОЛОДКИ
КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ
КАБЕЛЬНІ ЗАЖИМИ WAGO
МЕТАЛОШУКАЧІ

ГОЛОВНА > КАБЕЛЬНІ АКСЕСУАРИ > КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ > НАБІР ІЗОЛЮВАНИХ НАКОНЕЧНИКІВ 1200 ШТ

НАБІР ІЗОЛЮВАНИХ НАКОНЕЧНИКІВ 1200 ШТ

В наявності На складі: 6 шт.

Код товару: 00001719

540.00 грн.

1 КУПИТИ

https://klmaster.com/ua/catalog/nabor-izolirovannyh-nakonechnikov-1200-sht-1719/?srsltid=AfmBOorDBcgfeOcZRmEq7J1ewYSNgz-G7rDINfsosK40p9E2NE_652O6

Набір кабельних наконечників-гільзи OIKWL 1200 шт кабельні клеми ізолювані для обтиску проводів 0,5-10 мм

Набір кабельних наконечників-гільзи OIKWL 1200 шт кабельні клеми ізолювані для обтиску проводів 0,5-10 мм

Артикул: 73688225
Виробник: OIKWL
Наявність: В наявності

Доставка 1-3 дні

625.00 ₴

1 В КОШИК ШВИДКЕ ЗАМОВЛЕННЯ

Відгуки: 0

https://top-stride.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=13373

Клема швидкого монтажу

Сравн (1) Wi Fwdt Упрт Все г play lampc LED c Корп Корп Набл КМ Набл Запн K x + -

← → ↻ amperok.com.ua/klema_shvydkogo_montazhu_3x4_mm2_wago_222-413?srsltid=AfmBOopZoL_5K9ubctitDX5cfdQdFVaTCih9wo0J5ab09ydo-0ZCs

7 AMPEROK Пошук товару у каталозі... 4.9 

КАТАЛОГ ТОВАРІВ КЛІЕНТАМ ПОСЛУГИ ЗНИЖКИ ВИРОБНИКИ БЛОГ НОВИНИКИ МАГАЗИНИ 0 800 Показати номер UKR

Усі замовлення до 500 грн. відвантажуються при повній передоплаті.

ГОЛОВНА \ МОНТАЖНА ПРОДУКЦІЯ \ КЛЕМНІ КОЛОДКИ, ШИНИ \ КЛЕМИ З'ЄДНУВАЛЬНІ ТА РОЗПОДІЛЬЧІ \ КЛЕМИ ШВИДКОГО МОНТАЖУ

Клема швидкого монтажу WAGO 222-413 (3 x 2,5/4 mm²)



Код: 01329

WAGO

Наявність: **В наявності**

22.45 грн з ПДВ / шт
19.08 грн / від 100 шт.
19.08 грн / від 100 шт.

К-ть: 1 **ДО КОШИКА**

У закладки До порівняння

0 відгуків | Написати відгук

СХОЖІ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ТОВАРИ

СИСТЕМА ЗНИЖОК

- ✓ 3% від 1 000 грн.
- ✓ 5% від 3 000 грн.
- ✓ 7% від 10 000 грн.
- ✓ 10% від 20 000 грн.
- ✓ 12% від 30 000 грн.
- ✓ 15% від 50 000 грн.

ВАРІАНТИ ОПЛАТИ

- ✓ На карту ПриватБанк / Monobank
- ✓ Платіжні картки
- ✓ Оплата картою Visa / MasterCard
- ✓ Безготівковий розрахунок з ПДВ / без ПДВ

ВАРІАНТИ ДОСТАВКИ

- ✓ «Нова Пошта»

26°C Sunny 16:20 12.08.2025

https://amperok.com.ua/klema_shvydkogo_montazhu_3x4_mm2_wago_222-413?srsltid=AfmBOopZoL_5K9ubctitDX5cfdQdFVaTCih9wo0J5ab09ydo-0ZCs

Сравн (1) Wi Fwdt Упрт Все г play lampc LED c Корп Корп Набл КМ Набл Запн K x + -

← → ↻ mylampa.com.ua/ua/222-413

Про нас Доставка та оплата Повернення Та Обмін ВІДГУКИ Мій акаунт Закладки Порівняння Оформити замовлення Мої налаштування

MyLampa МАГАЗИН ЕЛЕКТРОТОВАРІВ

☎ +38(096)0218021
☎ +38(063)8951070

Графік: 9:00 до 18:00
обід 13:00 до 14:00
СБ, НД - вихідні

ТОВАРІВ 0 (0.00 грн.)

ОСВІТЛЕННЯ ЕЛЕКТРОФУРНІТУРА НИЗЬКОВОЛЬТНА ПРОДУКЦІЯ БОКСИ ТА ЩИТИ КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ ТА АКСЕСУАРИ ВЕНТИЛЯЦІЯ

Кабельна продукція та аксесуари / Монтажна продукція / Засоби для електромонтажу / Клема / Клема швидкого монтажу WAGO 222-413 (3 x 2,5/4 mm²)

0 відгуків

КЛЕМА ШВИДКОГО МОНТАЖУ WAGO 222-413 (3 X 2,5/4 MM²)

Безкоштовна відправка*



22.18 грн.

- ✓ Виробник: WAGO
- ✓ Наявність: Є в наявності
- ✓ Модель: 222-413

Замовлення кратно: 10

10 **КУПИТИ**

26°C Sunny 16:21 12.08.2025

<https://mylampa.com.ua/ua/222-413>

Сравн (1) Wi Fwdt Упрт Все г play lampc LED c Корп Корп Набл КМ Набл Запн K x + -

← → ↻ rebud.com.ua/klema-shvydkogo-montazhu-wago-222-413-3-x-2-5-4-mm

неджерів. Занежити

УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ БЛОГ ДОСТАВКА ОПЛАТА ПОВЕРНЕННЯ ПРО МАГАЗИН КОНТАКТИ Особистий кабінет

reBud Каталог товарів Знайдіть свої товари тут

Наша адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Довженка 55/64


+38 (068) 225 32 05
+38 (050) 542 49 39
Замовити північ

0.00 грн

Електротовари / Монтажна продукція / Клемні колодки, шини / Клеми з'єднувальні та розподільчі / Клема швидкого монтажу WAGO 222-413 (3 x 2,5/4 mm²)

Клема швидкого монтажу WAGO 222-413 (3 x 2,5/4 mm²)

Новинка



Виробник: WAGO
Код товару: 222-413
Відгуки:  0
✓ В наявності

22.45 грн
[Знайти дешевше?](#)

Купити в один клік

Номер телефону Купити

Характеристики: [Дивитися всі](#)

- Тип клеми
- Клема швидкого монтажу
- Торгова марка WAGO

26°C Sunny 16:22 12.08.2025

<https://rebud.com.ua/klema-shvydkogo-montazhu-wago-222-413-3-x-2-5-4-mm>