

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Кондиціонер повітря касетний з монтажем на місці його безпосередньої експлуатації код за ДК 021: 2015: 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-10-22-010951-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2025 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	169 292,33 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ з/п	Найменування	Кількість	ФОП «Мороз Д.В.», грн	ФОП «Красюк К.Ю.», грн	ФОП «Рикуш Ю.С.», грн	Середня ціна за одиницю, грн	Середня вартість, грн
1	Кондиціонер повітря касетний з монтажем на місці його безпосередньої експлуатації	1	154572,00	177600,00	175705,00	169292,33	169292,33

Очікувана вартість закупівлі – 169 292,33 грн з ПДВ.		
7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Кондиціонер повітря касетний з монтажем на місці його безпосередньої експлуатації

код за ДК 021:2015: : 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — для створення та підтримки комфортного мікроклімату в приміщеннях навчального корпусу шляхом охолодження, обігріву, осушення та очищення повітря та підтримки комфортного мікроклімату для здобувачів освіти Дніпровського державного університету внутрішніх справ.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент»

(еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

Місце поставки товару:

- 49005 м. Дніпро, пр. Науки, 26, Дніпровський державний університет внутрішніх справ.

Учасник має право (у разі необхідності) відвідати та оглянути об'єкт, де передбачається монтаж обладнання згідно тендерної документації. Витрати на відвідування об'єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов'язані з ознайомлювальною поїздкою. Огляд об'єкта Замовника може бути здійснено щодня з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., крім суботи та неділі (для уточнення часу огляду об'єкту звертатися за телефоном 096-733-30-90 – Вадим Фурса).

Увага! До вартості товару входить також монтаж обладнання, витратні матеріали, для монтажу та супутні витрати. А також до складу монтажних робіт входить:

- встановлення блоків зовнішнього та внутрішнього на висоті (3 поверх), прокладення дренажних трубопроводів, ізоляція трубопроводів із спіненого каучуку, поліетилену, прокладання мідного трубопроводу більше п'яти метрів, прокладання пластикового коробу, прокладання кабельної продукції, кронштейн посилений (пара), інші витратні матеріали, необхідні для здійснення монтажу.

1. Обсяги та предмет закупівлі:

№	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Кондиціонер касетного типу Haier 1U105S2SS1FB/AB105S2SR1FA(H) (або еквівалент) (у складі: зовнішній блок, внутрішній блок) з монтажем на місці його безпосередньої експлуатації	шт.	1

Технічний опис, кількість та складові обладнання системи та послуг з монтажу:


Технічні характеристики

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель зовнішнього блоку	1U105S2SS1FB
Холодопродуктивність ном. (мін.-макс.) (кВт)	9,20 (2,50-10,0)
Споживана потужність в режимі охолодження ном. (мін.-макс.) (кВт)	3,00 (0,50-4,00)
Струм в режимі охолодження ном. (мін.-макс.) (А)	5,2
EER/SEER	3,07/5,9
Діапазон робочих температур в режимі охолодження (°C)	-20...46°C
Теплопродуктивність (мін.-макс.) (кВт)	10,50 (3,00-11,00)
Споживана потужність в режимі нагріву (мін.-макс.) (кВт)	3,10 (0,50-4,00)
Струм в режимі нагріву (мін.-макс.) (А)	4,94
COP/SCOP	3,39/3,91
Діапазон робочих температур в режимі нагріву (°C)	-20...24°C
Живлення (Ф/В/Гц)	3/380...415/50
Кабель живлення/міжблочний (N*мм²)	5x4,0/4x2,5
Параметр для підбору автоматичного вимикача MFA (А)	16,0
Тип компресора	ротаційний 2-роторийний DC inverter
Тип двигуна вентилятора / кількість (-/шт.)	DC/1
Витрата повітря через теплообмінник (м³/год)	3500
Рівень звукового тиску (дБА)	54
Підключення трубопроводів рідина/газ (мм/мм)	9,52/15,88
Максимальна довжина трубопроводу/без дозаправки (м/м)	50/30
Максимальний перепад по висоті між блоками (м)	30
Холодоагент тип / вага (-/кг)	R32/1,7
Габаритні розміри блоку ШxВxГ (мм)	920x760x372


Модель внутрішнього блоку	AB105S2SR1FA(H)
Тип двигуна вентилятора	DC
Витрата повітря через теплообмінник В/С/Н (м³/год)	1920/1750/1550/1250
Максимальний зовнішній статичний тиск вентилятора (Па)	0
Підмішування свіжого повітря (Øмм)	75
Осушення (л/год)	6,44
Рівень звукового тиску В/С/Н/НН (дБА)	45/42/38/34
Дренажний насос / висота підйому (мм)	Так/1200
Підключення дренажу (мм)	25
Габаритні розміри блоку ШxГxВ (мм)	840x840x246

Декоративна панель	PB-950QB
Габаритні розміри панелі ШxГxВ (мм)	950x950x50

ГАБАРИТНЕ КРЕСЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ



ГАБАРИТНЕ КРЕСЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ



Увага! У технічному завданні зазначено конкретні технічні характеристики конкретного обладнання, яке за параметрами найбільш відповідає вимогам Замовника. До усіх габаритних розмірів слід вважати наявним вираз «**не більше**», до інших числових параметрів вважати наявним вираз «**не менше**» або «**не більше**» - в залежності від параметру обладнання.

Замовник розглядає еквівалентний товар. Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником

На підтвердження відповідності своєї пропозиції Учасник повинен надати заповнену таблицю щодо відповідності:

№ з/п	Назва та опис технічних вимог, які визначені Замовником	Назва, виробник (або ТМ) та опис технічних характеристик (параметрів), які пропонуються Учасником (повинні містити чіткі цифрові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін.) Увага! У разі, якщо Учасник не може зазначити чітке числове значення параметра обладнання (наприклад: діапазон температур) він повинен надати довідку в довільній формі з поясненням цього факту та посиланням на відповідний документ у якому зазначено такий параметр

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.

Учасник повинен врахувати умови та надати гарантійні листи:

1. Поставка товару: Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг (вартість яких включається у ціну за одиницю виміру товару):

- уточнюючі заміри місця монтажу;
- доставка товару до місця призначення (за адресою об'єкта), включаючи навантаження, розвантаження, транспортні та експедиційні послуги;
- монтажні послуги.

Усі заходи повинні проводитися силами та за рахунок Постачальника.

(Учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист за цим пунктом 1).

2. Вимоги до упаковки: Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Транспортні витрати за рахунок Постачальника. *(надати гарантійний лист на підтвердження).*

3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні строк виготовлення не раніше 2024 року, у працездатному стані, поставлений у непошкодженій тарі виробника, що забезпечує безпеку

транспортування і збереження якості на протязі терміну придатності. Не повинні мати дефектів, що пов'язані з конструкцією, матеріалами або роботою по їх виготовленню.

Гарантійний строк на Товар: становить (повинен становити не менше 12 місяців) з дати прийняття товару Замовником.

Товар повинен бути з повною комплектацією. З товаром повинні поставлятися всі необхідні документи виробника, які супроводжують товар – сертифікати, технічний паспорт чи інструкція з експлуатації українською мовою, *тощо*, передбачених для цього Товару (*надати гарантійний лист на підтвердження виконання цих вимог та зазначити які саме документи будуть надані при постачанні - сертифікати, технічний паспорт чи інструкція з експлуатації українською мовою, тощо, передбачених для цього Товару*).

4. Запропонований Учасником товар обов'язково забезпечується гарантійним ремонтом. Гарантійний ремонт (обслуговування), сервісний ремонт або заміна неякісного (несправного) товару проводиться Постачальником безкоштовно. Всі витрати (у тому числі транспортні), пов'язані з виконанням вищезазначених дій, покладаються на Постачальника (*надати гарантійний лист на підтвердження*).

5. Оплата здійснюється після приймання та монтажу товару.

6. Протягом гарантійного строку Постачальник зобов'язується власними силами і за власний рахунок усувати виявлені Замовником дефекти та недоліки Товару протягом гарантійного строку. В разі виявлення Товару неналежної якості, Постачальник власними силами та за власний рахунок зобов'язаний провести гарантійний ремонт або замінити його протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту повідомлення Покупцем про такий факт на відповідну кількість Товару належної якості, або за домовленістю сторін замінити його на інший Товар аналогічної якості. Гарантійний строк автоматично продовжується на кількість днів протягом яких Товар не міг використовуватися за призначенням. Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Постачальника. (*Про що необхідно надати гарантійний лист*).

7. Учасником повинні бути застосовані заходи із захисту довкілля. (*надати гарантійний лист на підтвердження*).

8. Строк постачання Товару – **протягом 5 (п'яти) робочих днів**, з моменту отримання заявки (усної або письмової) про готовність приміщення до монтажу

(Учасник в складі тендерної пропозиції надає відповідний гарантійний лист зі згодою поставки за зазначеними строками)

9. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати заявленим технічним вимогам, встановленим у технічному завданні. Невідповідність характеристик, вказаних в пропозиції, умовам документації електронної закупівлі, а також не надання документів, що вимагалися Замовником у тендерній документації, дає право на відхилення пропозиції.

Фізична особа-підприємець Мороз Дарія Валеріївна

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Орловська, Новокодацький р-н, будинок 34, квартира 35
UA573006470000026009001161058 АТ «БАНК «КЛІПІНГОВИЙ ДІМ» МФО 300647, р/р UA553052990000026008050318662
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО: 305299 ІПН 3610301866 Платник єдиного податку 3 група за ставкою 5%: тел. 0967767147

№ 409 від 20.10.2025р.

Дніпровський державний
університет внутрішніх справ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№	Товар	Кількість		Ціна	Валюта	Сума
1	Універсальний зовнішній блок інверторний 1U105S2SS1FB	1	шт	86 105,00	ГРН	86 105,00
2	Внутрішній блок касетний кругопоточний AB105S2SR1FA(H)	1	шт	56142,00	ГРН	56 142,00
3	Декоративна панель Haier PB-950QB	1	шт	8075,00	ГРН	8 075,00
4	Монтажні роботи	1	шт	21250,00	ГРН	21 250,00
					Сумма	171 572,00
					Знижка	17 000,00
					Сума зі знижкою(ГРН)	154 572,00

З повагою,

ФО-П Мороз Д.В

ФОП Красюк Костянтин Юрійович

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
КРАСЮК КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧ
49080, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Райніса, будинок 17
ПІН 2943806394
р/р UA363348510000000026001170450
в АТ ПУМБ
Платник єдиного податку 3 група (5%) від
17.01.2022 року

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ФОП Красюк К.Ю. пропонує кондиціонер з монтажем за такою ціною:

№	Товар	Кількість		Ціна	Сума
1	Зовнішній блок 1U105S2SS1FB	1	шт	87 900,00	87 900,00
2	Внутрішній блок AB105S2SR1FA(H)	1	шт	57100,00	57 100,00
3	Декоративна панель PB-950QB	1	шт	9000,00	9 000,00
4	Монтажні роботи	1	шт	23600,00	23 600,00

Разом без
ПДВ, грн.

177 600,00

ФО-П Б.П.

К.Ю. Красюк

ФОП Рикуш Ю.С.

49000, Україна, м. Дніпро, ж.м.

Тополя-3, б. 8, кв. 81

п/р UA 443003350000000026008708001 в

АТ "Райфайзен банк АВАЛБ"

МФО 380805 ІПН 2934607036

платник єдиного податку тел. (067) 335-75-3

<https://rykush-building.com>

Комерційна пропозиція на поставку та монтаж кондиціонерів

№	Товар	Кількість		Ціна, грн	Сума, грн
1	Зовнішній блок інверторний 1U105S2SS1FB	1	шт	87 105,00	87 105,00
2	Внутрішній блок касетний кругопоточний AB105S2SR1FA(H)	1	шт	56800,00	56 800,00
3	Декоративна панель Haier PB-950QB	1	шт	8800,00	8 800,00
4	Монтажні роботи	1	шт	23000,00	23 000,00

Разом без ПДВ

175 705,00

ФОП Рикуш Ю.С.

