

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Ручні інструменти код за ДК 021: 2015: 44510000-8 Знаряддя						
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)						
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-10-22-012325-a						
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2025 рік.						
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	27 233,05 грн з ПДВ						
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275), якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).						
Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.								
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	ФОП Ханін О.М., грн.	ТОВ "Атлант будсхід", грн.	ТОВ "Офіс-Комфорт Сервіс", грн	Середня ціна за одиницю, грн.	Середня вартість закупівлі, грн.
1	Шпатель малярний NEO tools 20 мм 50-351 20916220	шт	12	136,98	134,76	132,00	134,58	1614,96
2	Шпатель з нерж. сталі. 38мм HAISSER 37420	шт	12	39,72	39,12	36,36	38,40	460,80
3	Шпатель малярний пластмасова ручка нержавійка 60 мм Профі 18V606	шт	12	43,32	43,08	41,76	42,72	512,64
4	Шпатель BRAVO з нержавіючої сталі 80мм HAISSER 37701	шт	12	204,30	202,68	187,08	198,02	2376,24

5	Шпатель з нержавіючої сталі 100мм HAISSER 37702	шт	12	211,50	204,12	194,40	203,34	2440,08
6	Шпатель фасадний нержавіючий ТМ TYTAN 150х60 мм, двокомпонентна ручка 2014	шт	12	303,06	300,36	292,32	298,58	3582,96
7	Шпатель фасадний нержавіючий ТМ TYTAN 300х60 мм, двокомпонентна ручка 2029	шт	6	418,32	412,32	396,72	409,12	2454,72
8	Шпатель фасадний нержавіючий ТМ TYTAN 600х60 мм, двокомпонентна ручка 2031	шт	6	636,36	634,20	626,40	632,32	3793,92
9	Мінівалик малярний 50мм, Мультиколер EURO Favorit 02-050	шт	20	30,06	28,14	25,50	27,90	558,00
10	Мінівалик малярний "Поліакрил 12" 6 х 15 х 150мм HAISSER 9114143	шт	30	20,76	20,34	19,14	20,08	602,40
11	Мінівалик малярний 70мм, Синтекс Favorit 02-008	шт	20	31,68	30,36	29,64	30,56	611,20
12	Валік малярний "Синтекс": d= 30 X 100мм, під ручку d= 6мм, ворс = 11мм 19V804	шт	30	36,96	36,24	36,54	36,58	1097,40
13	Ручка для мінівалика пластикова 6/50мм Сталь 35517	шт	10	30,36	29,40	28,20	29,32	293,20
14	Ручка для мінівалика пластикова 6/70мм Сталь 35518	шт	10	34,38	34,08	31,68	33,38	333,80
15	Ручка для мінівалика пластикова 6/150мм Сталь 35102	шт	10	41,04	39,84	38,10	39,66	396,60
16	Валик малярний "Синтекс" 8х48х180мм Сталь 35032	шт	18	62,52	60,12	60,24	60,96	1097,28
17	Валик малярний "Синтекс" 8х48х180мм Сталь 35032 з ручкою	шт	12	118,08	116,76	116,04	116,96	1403,52
18	Валик малярний "Синтекс" 8х48х250мм Сталь 35033	шт	18	76,26	74,82	72,54	74,54	1341,72
19	Валик малярний "Синтекс" 8х48х250мм Сталь 35033 з ручкою	шт	6	115,74	114,36	116,04	115,38	692,28
20	Макловиця 150 * 50мм, пластикова ручка	шт	10	158,58	156,90	155,32	156,93	1569,33

Очікувана вартість закупівлі – 27 233,05 грн з ПДВ.

7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.
---	---	--

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Ручні інструменти

код за ДК 021:2015: : 44510000-8 Знаряддя

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

Місце поставки товару:

- 49005 м. Дніпро, пр. Науки, 26, Дніпровський державний університет внутрішніх справ.

1. Обсяги та предмет закупівлі:

№	Найменування предмета закупівлі	Технічні вимоги	Кіл., шт
1	Шпатель малярний NEO tools 20 мм 50-351 20916220 (або еквівалент) 	Тип: малярний Ширина полотна: 20 мм Матеріал полотна: полірована нержавіюча сталь, стійка до корозії та деформації на жорстких поверхнях Матеріал рукоятки: двокомпонентний (пластик + резина), ергономічний з антипригарним покриттям Довжина : не більше 210 мм (загальна)	12
2	Шпатель з нерж. сталі. 38мм HAISSER 37420 (або еквівалент)	Тип: малярний Ширина полотна: 38 мм Товщина леза: не менше 0,67 мм Матеріал полотна: нержавіюча сталь, стійка до корозії та деформації на жорстких поверхнях	12

		Матеріал рукоятки: пластик	
3	Шпатель малярний пластмасова ручка нержавійка 60 мм Профі 18V606 (або еквівалент)	Тип: малярний Ширина полотна: 60 мм Матеріал полотна: нержавіюча сталь, стійка до корозії та деформації на жорстких поверхнях Матеріал рукоятки: пластик	12
			
4	Шпатель BRAVO з нержавіючої сталі 80мм HAISSER 37701 (або еквівалент)	Тип: малярний Ширина полотна (клинок): 80 мм Матеріал полотна: нержавіюча сталь, стійка до корозії та деформації на жорстких поверхнях, товщиною не менше 4 мм Матеріал рукоятки: двокомпонентний (пластик + резина), ергономічний з отвором для підвішування	12
			
5	Шпатель з нержавіючої сталі 100мм HAISSER (або еквівалент)	Тип: малярний Ширина полотна: 100 мм Матеріал полотна: нержавіюча сталь, стійка до корозії та деформації на жорстких поверхнях, товщиною не менше 4 мм Матеріал рукоятки: двокомпонентний (пластик + резина), ергономічний з отвором для підвішування	12
			
6	Шпатель фасадний нержавіючий ТМ TYTAN 150х60 мм, двокомпонентна ручка 2014 (або еквівалент)	Тип: фасадний шпатель, професійного призначення Робоче полотно: нержавіюча, кислотостійка сталь — забезпечує високу корозійну стійкість, зносостійкість і пружність. Розміри: ширина — 150 мм, довжина — 60 мм Товщина: не менше 0,5 мм — надає полотну необхідну гнучкість для точного нанесення	12

		матеріалів Міцність сталі (Rm): не менше 1500 МПа — свідчить про високу міцність та пружність матеріалу Ручка: ергономічна, двокомпонентна (SOFT) — поєднання пластику та гуми, зручна, не ковзає, Вага: не більше 0,26 кг — легкий для тривалого використання Тримач: алюмінієвий, надійно закріплений заклепками, що забезпечує рівномірне навантаження і міцну конструкцію	
7	Шпатель фасадний нержавіючий ТМ ТУТАН 300х60 мм, двокомпонентна ручка 2029 (або еквівалент) 	Тип: фасадний шпатель, професійного призначення Робоче полотно: нержавіюча, кислотостійка сталь — забезпечує високу корозійну стійкість, зносостійкість і пружність. Розміри: ширина — 300 мм, довжина — 60 мм Товщина: не менше 0,5 мм — надає полотну необхідну гнучкість для точного нанесення матеріалів Міцність сталі (Rm): не менше 1500 МПа — свідчить про високу міцність та пружність матеріалу Ручка: ергономічна, двокомпонентна (SOFT) — поєднання пластику та гуми, зручна, не ковзає, Вага: не більше 0,3 кг — легкий для тривалого використання Тримач: алюмінієвий, надійно закріплений заклепками, що забезпечує рівномірне навантаження і міцну конструкцію	6
8	Шпатель фасадний нержавіючий ТМ ТУТАН 600х60 мм, двокомпонентна ручка 2031 (або еквівалент) 	Тип: фасадний шпатель, професійного призначення Робоче полотно: нержавіюча, кислотостійка сталь — забезпечує високу корозійну стійкість, зносостійкість і пружність. Розміри: ширина — 600 мм, довжина — 60 мм Товщина: не менше 0,5 мм — надає полотну необхідну гнучкість для точного нанесення матеріалів Міцність сталі (Rm): не менше 1500 МПа — свідчить про високу міцність та пружність матеріалу Ручка: ергономічна, двокомпонентна (SOFT) — поєднання пластику та гуми, зручна, не ковзає, Вага: не більше 0,8 кг — легкий для тривалого використання Тримач: алюмінієвий, надійно закріплений заклепками, що забезпечує рівномірне навантаження і міцну конструкцію	6
9	Минивалик "Мультиколог" 50 мм ворс 11 мм d15 мм під ручку 6 мм "Фаворит" (або еквівалент)	Тип: мінівалик (змінна насадка) Ширина робочої частини: 50 мм Діаметр ролика: 15 мм Діаметр втулки: призначений під ручку Ø 6 мм Матеріал шубки: поліамід з додаванням акрилу на тканинній основі (Multicolor/ або еквівалент)	20

		Довжина ворсу: 11 мм Метод кріплення шубки до втулки: термодифузія — гарантує тривалу експлуатацію Торець: торцювання крайок, що мінімізує сліди та смуги при фарбуванні Види лакофарбових матеріалів: водно-дисперсійна фарба, клей, ґрунтовка	
10	Мінівалик малярний "Поліакрил 12" 6 x 15 x 150мм під ручку 6 мм HAISSER 9114143 (або еквівалент) 	Тип: мінівалик (змінна насадка) Ширина робочої частини: 150 мм Діаметр ролика: 15 мм Діаметр втулки: призначений під ручку Ø 6 мм Матеріал шубки: поліамід з додаванням акрилу на тканинній основі Довжина ворсу: 11 мм Метод кріплення шубки до втулки: термодифузія — гарантує тривалу експлуатацію Торець: торцювання крайок, що мінімізує сліди та смуги при фарбуванні Види лакофарбових матеріалів: водно-дисперсійна фарба, клей, ґрунтовка	30
11	Минивалик "Синтекс" 70 мм ворс 11 мм d15 мм під ручку 6 мм "Фаворит" (або еквівалент) 	Тип: валик (змінна насадка) Ширина: 70 мм Діаметр ролика: 15 мм Висота ворсу: 11 мм Матеріал шубки: поліакрил на тканинній основі — міцний, ворс не обсыпається, забезпечує рівномірне нанесення фарби Посадковий отвір: під ручку Ø 6 мм Сфера застосування: внутрішні роботи, нанесення акрилових/латексних дисперсійних фарб, емалей, ґрунтовок; добре підходить для фарбування невеликих або важкодоступних поверхонь або фінішного шарування після ремонту	20
12	Валік «Синтекс» d= 30 X 100 мм .Під ручку d= 6 мм, ворс Т= 11 мм 19V804 (або еквівалент) 	Тип: валик (змінна насадка) Ширина: 100 мм Діаметр ролика: 30 мм Висота ворсу: 11 мм Матеріал шубки: поліакрил на тканинній основі — міцний, ворс не обсыпається, забезпечує рівномірне нанесення фарби Посадковий отвір: під ручку Ø 6 мм Сфера застосування: внутрішні роботи, нанесення акрилових/латексних дисперсійних фарб, емалей, ґрунтовок; добре підходить для фарбування невеликих або важкодоступних поверхонь або фінішного шарування після ремонту	30
13	Ручка для мінівалика пластикова 6/50мм	Тип: ручка для валика Робоча ширина: 50 мм	10

	Сталь 35517 (або еквівалент) 	Діаметр стержня: 6,0 мм Матеріал: алюміній, пластик	
14	Ручка для мінівалика пластикова 6/70мм Сталь 35518 (або еквівалент) 	Тип: ручка для валика Робоча ширина: 70 мм Діаметр стержня: 6,0 мм Матеріал: алюміній, пластик	10
15	Ручка для мінівалика пластикова 6/150мм Сталь 35102 (або еквівалент) 	Тип: ручка для валика Робоча ширина: 150 мм Діаметр стержня: 6,0 мм Матеріал: алюміній, пластик	10
16	Валик малярний "Синтекс" 8x48x180мм Сталь 35032 під ручку 8 мм (або еквівалент) 	Тип: валик (змінна насадка) Шубка: з поліакрилу на тканинній основі Довжина ворсу валика, мм: 18 Діаметр втулки валика, мм: 48 мм. Ширина, мм: 180 Валик використовується під ручку діаметром 8 мм. Види лакофарбових матеріалів: водно-дисперсійна фарба, клей, ґрунтовка, стійкий до агресивних речовин, має подовжений ворс.	18
17	Валик малярний "Синтекс" 8x48x180мм Сталь 35032 з ручкою (або еквівалент) 	Тип: валик з ручкою Шубка: поліакрилу на тканинній основі Довжина ворсу валика, мм: 18 Діаметр втулки валика, мм: 48 мм. Ширина, мм: 180 Діаметр стержня ручки валика, мм: 8 Ручка: є Довжина рукоятки, мм: не менше 150 Види лакофарбових матеріалів: водно-дисперсійна фарба, клей, ґрунтовка, стійкий до агресивних речовин, має подовжений ворс.	12

18	Валик малярний "Синтекс" 8х48х250мм Сталь 35033 (або еквівалент) 	Тип: валик (змінна насадка) Шубка: поліакрилу на тканинній основі Довжина ворсу валика, мм: 18 Діаметр втулки валика, мм: 48 мм. Ширина, мм: 250 Валик використовується під ручку діаметром 8 мм. Види лакофарбових матеріалів: водно-дисперсійна фарба, клей, ґрунтовка, стійкий до агресивних речовин, має подовжений ворс.	18
19	Валик малярний "Синтекс" 8х48х250мм Сталь 35033 з ручкою (або еквівалент) 	Тип: валик з ручкою Шубка: поліакрилу на тканинній основі Довжина ворсу валика, мм: 18 Діаметр втулки валика, мм: 48 мм. Ширина, мм: 250 Діаметр стрижня ручки валика, мм: 8 Ручка: є Довжина рукоятки, мм: не менше 150 Види лакофарбових матеріалів: водно-дисперсійна фарба, клей, ґрунтовка, стійкий до агресивних речовин, має подовжений ворс.	6
20	Макловиця 150 * 50мм, пластична ручка (або еквівалент) 	Тип: макловиця Матеріал ворсу: натуральна щетина прикріплена до пластикової основи за допомогою нікельованого затиску. Форма: прямокутна Матеріал рукоятки: пластик з отвором для підвішування та пластиковий гак для кріплення інструменту на ємності з наносимим матеріалом. Довжина щетини: не менше 60 мм Робоча ширина: 150 мм Довжина загальна: не менше 220 мм	10

Увага! У таблиці зазначено конкретні технічні характеристики конкретного товару, яке за параметрами найбільш відповідає вимогам Замовника. До числових параметрів вважати наявним вираз «не менше» або «не більше» - в залежності від параметру товару.

Замовник розглядає еквівалентний товар. Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником.

На підтвердження Учасник повинен надати заповнену таблицю щодо відповідності:

№ з/п	Назва та опис технічних вимог, які визначені Замовником	Назва, виробник та опис технічних вимог, які пропонуються Учасником (повинні містити чіткі цифрові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін.)

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.

Учасник повинен врахувати умови та надати гарантійні листи:

1. **Доставка, розвантаження** товару в приміщення Замовника, проводиться силами та за рахунок Постачальника (Учасника – переможця). Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Покупцю. Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Транспортні витрати за рахунок Постачальника. Пункт постачання Товару: 49005, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Науки, 26.

(Про що необхідно надати гарантійний лист)

2. **Вимоги до якості.** В разі виявлення Товару неналежної якості, Постачальник власними силами та за власний рахунок зобов'язан замінити його протягом 5-ти робочих днів на відповідну кількість Товару належної якості, або за домовленістю сторін замінити його на інший Товар аналогічної якості.

(Про що необхідно надати гарантійний лист)

3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні, строк виготовлення _____ (**не раніше 2024 року**), поставлений у непошкодженій тарі виробника, що забезпечує безпеку транспортування і збереження якості на протязі терміну придатності.

(Про що необхідно надати гарантійний лист)

4. **Ціна на товар**, який пропонується поставити, повинна бути з урахуванням ціни на товар, тару, упаковку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

(Про що необхідно надати гарантійний лист)

5. До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.

Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції, не відшкодовуються Замовником (в тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

- 6. Постачання товару** здійснюється, відповідно наданої Замовником заявки (протягом **5 (п'яти)** робочих днів, з моменту отримання заявки (усної або письмової) орієнтовно після підписання договору) у робочі дні з 09.00 до 15.00 години, крім суботи та неділі.

(Про що необхідно надати гарантійний лист)

- 7. Невідповідність характеристик, вказаних в пропозиції, умовам документації електронної закупівлі, а також не надання документів, що вимагалися Замовником у тендерній документації, дає право на відхилення пропозиції.**

Одержувач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Офіс-Комфорт Сервіс"
Р/р № UA663510050000026009879220549 в АТ "УКРСИББАНК" м. МФО 351005 ЄДРПОУ 44994768

ІПН 449947626521

Платник: ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ЄДРПОУ08571446

Адреса Україна, 02156, місто Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд. 18
постачальник
Місце складання: М.ЗАПОРІЖЖЯ

Рахунок фактура №21582
Дата 04 вересня 2025 р.

№ п/п	ПНТ внутр.	Найменування товару	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Н	Шпатель малярний NEO tools 20 мм 50-351 20916220	шт	12	110,00	1320,00
2	Н	Шпатель з нерж. сталі. 38мм HAISSER 37420	шт	12	30,30	363,60
3	Н	Шпатель малярний пластмасова ручка нержавійка 60 мм Профі 18V606	шт	12	34,80	417,60
4	Н	Шпатель BRAVO з нержавіючої сталі 80мм HAISSER 37701	шт	12	155,90	1870,80
5	Н	Шпатель з нержавіючої сталі 100мм HAISSER 37702	шт	12	162,00	1944,00
6	Н	Шпатель фасадний нержавіючий ТМ TYTAN 150х60 мм, двокомпонентна ручка 2014	шт	12	243,60	2923,20
7	Н	Шпатель фасадний нержавіючий ТМ TYTAN 300х60 мм, двокомпонентна ручка 2029	шт	6	330,60	1983,60
8	Н	Шпатель фасадний нержавіючий ТМ TYTAN 600х60 мм, двокомпонентна ручка 2031	шт	6	522,00	3132,00
9	Н	Мінівалик малярний 50мм, Мультиколор EURO Favorit 02-050	шт	20	21,25	425,00
10	Н	Мінівалик малярний "Поліакрил 12" 6 х 15 х 150мм HAISSER 9114143	шт	30	15,95	478,50
11	Н	Мінівалик малярний 70мм, Синтекс Favorit 02-008	шт	20	24,70	494,00
12	124-384	ВАЛИК МАЛЯРНИЙ "СИНТЕКС" VIROK: d= 30 X 100 MM . РУЧКА d= 6 MM, ВОРС T= 11 MM 19V804	шт	30	30,45	913,50
13	640-601	Ручка для мінівалика пластикова 6/50мм Сталь 35517	шт	10	23,50	235,00
14	Н	Ручка для мінівалика пластикова 6/70мм Сталь 35518	шт	10	26,40	264,00
15	Н	Ручка для мінівалика пластикова 6/150мм Сталь 35102	шт	10	31,75	317,50
16	Н	Валик малярний "Синтекс" 8х48х180мм Сталь 35032	шт	18	50,20	903,60
17	Н	Валик малярний "Синтекс" 8х48х180мм Сталь 35032 з рукою	шт	12	96,70	1160,40
18	Н	Валик малярний "Синтекс" 8х48х250мм Сталь 35033	шт	18	60,45	1088,10
19	Н	Валик малярний "Синтекс" 8х48х250мм Сталь 35033 з рукою	шт	6	96,70	580,20
20	Н	Макловиця 150 * 50мм, пластикова ручка	шт	10	129,43	1294,30
Кількість одиниць				278 без ПДВ:	22108,90	
Прописом: двадцять шість тисяч п'ятсот тридцять гривень 68 коп.				ПДВ:	4 421,78	
				Всього з ПДВ:	26 530,68	

Виписав _____

Рахунок-фактура дійсний протягом 3-х банк. днів. Після закінчення цього терміну постачальник не гарантує актуальність цін та наявність товару.

Директор ТОВ «ОФІС-КОМФОРТ СЕРВІС»



Івашенко Євген Вікторович

ТОВ "АТЛАНТ БУД СХІД"

Платник: ДДУВС

ЄДРПОУ 08571446

Адреса
постачальник

Юр. адрес: 61068, м. Харків, пр. Героїв Харкова, буд. 118,
код по ЄГРПОУ 41988858, ІНН 419888520329,

Договір Безготівковий

Склад

Харків (основний)

Дата 05.09.2025 р.

№ п/п	ПНТ внутр.	Найменування товару	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Н	Шпатель малярний NEO tools 20 мм 50-351	шт	12	112,30	1347,60
2	Н	Шпатель з нерж. сталі. 38мм HAISSER 37420	шт	12	32,60	391,20
3	Н	Шпатель малярний пластмасова ручка нержавійка 60 мм Профі	шт	12	35,90	430,80
4	Н	Шпатель BRAVO з нержавіючої сталі 80мм HAISSER	шт	12	168,90	2026,80
5		Шпатель з нержавіючої сталі 100мм HAISSER	шт	12	170,10	2041,20
6	Н	Шпатель фасадний нержавіючий ТМ TYTAN 150х60 мм, двокомпонентна ручка	шт	12	250,30	3003,60
7	Н	Шпатель фасадний нержавіючий ТМ TYTAN 300х60 мм, двокомпонентна ручка	шт	6	343,60	2061,60
8	Н	Шпатель фасадний нержавіючий ТМ TYTAN 600х60 мм, двокомпонентна ручка 2031	шт	6	528,50	3171,00
9	Н	Мінівалик малярний 50мм, Мультиколор EURO Favorit	шт	20	23,45	469,00
10	Н	Мінівалик малярний "Поліакрил 12" 6 x 15 x 150мм HAISSER	шт	30	16,95	508,50
11	Н	Мінівалик малярний 70мм, Синтекс Favorit	шт	20	25,30	506,00
12	124-384	Валік малярний "Сінтекс" VIROK: d= 30 X 100 мм . ручка d= 6 ММ, ворс Т= 11 мм	шт	30	30,20	906,00
13	640-601	Ручка для мінівалика пластикова 6/50мм Сталь 35517	шт	10	24,50	245,00
14	Н	Ручка для мінівалика пластикова 6/70мм Сталь 35518	шт	10	28,40	284,00
15	Н	Ручка для мінівалика пластикова 6/150мм Сталь 35102	шт	10	33,20	332,00
16	Н	Валик малярний "Синтекс" 8х48х180мм Сталь 35032	шт	18	50,10	901,80
17	Н	Валик малярний "Синтекс" 8х48х180мм Сталь 35032 з ручкою	шт	12	97,30	1167,60
18	Н	Валик малярний "Синтекс" 8х48х250мм Сталь 35033	шт	18	62,35	1122,30
19	Н	Валик малярний "Синтекс" 8х48х250мм Сталь 35033 з ручкою	шт	6	95,30	571,80
19	Н	Макловиця 150 * 50мм, пластикова ручка	шт	10	130,75	1307,50

Разом без ПДВ: 22795,30

Прописом: двадцять сім тисяч триста п'ятсот чотири гривні 36 коп.

ПДВ: 4 559,06

Всього з ПДВ: 27 354,36

Виписав _____


ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ХАНІН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

п/р UA373515330000026004052239929 у банку ПАТ
"ПРИВАТБАНК", м.Харків,
код за ДРФО 2817100557,
Платник єдиного податку, 2 група

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ п/п	Найменування Товару	Одиниця виміру	Кількіс ть	Ціна за одержу без ПДВ (грн)*	Сума без ПДВ (грн)*
1	Шпатель малярний NEO tools 20 мм 50-351	шт	12	114,15	1369,80
2	Шпатель з нерж. сталі. 38мм HAISSER	шт	12	33,10	397,20
3	Шпатель малярний пластмасова ручка нержавійка 60 мм Профі	шт	12	36,10	433,2
4	Шпатель BRAVO з нержавіючої сталі 80мм HAISSER 37701	шт	12	170,25	2043
5	Шпатель BRAVO з нержавіючої сталі 100мм HAISSER	шт	12	176,25	2115
6	Шпатель фасадний нержавіючий ТМ TYTAN 150x60 мм, двокомпонентна ручка	шт	12	252,55	3030,6
7	Шпатель фасадний нержавіючий ТМ TYTAN 300x60 мм, двокомпонентна ручка	шт	6	348,60	2091,6
8	Шпатель фасадний нержавіючий ТМ TYTAN 600x60 мм, двокомпонентна ручка	шт	6	530,30	3181,8
9	Мінівалик малярний 50мм, Мультиколор EURO Favorit 02- 050	шт	20	25,05	501
10	Мінівалик малярний "Поліакрил 12" 6 x 15 x 150мм HAISSER	шт	30	17,30	519
11	Мінівалик малярний 70мм, Синтекс Favorit 02-008	шт	20	26,40	528
12	Валік малярний "СІНТЕКС" VIROK: d= 30 X 100 мм, d= 6 мм	шт	30	30,80	924

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ХАНІН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

п/р UA373515330000026004052239929 у банку ПАТ
"ПРИВАТБАНК", м.Харків,
код за ДРФО 2817100557,
Платник єдиного податку, 2 група

13	Ручка для мінівалика пластикова 6/50мм Сталь	шт	10	25,30	253
14	Ручка для мінівалика пластикова 6/70мм Сталь	шт	10	28,65	286,5
15	Ручка для мінівалика пластикова 6/150мм Сталь	шт	10	34,20	342
16	Валик малярний "Синтекс" 8x48x180мм Сталь	шт	18	52,10	937,8
17	Валик малярний "Синтекс" 8x48x180мм Сталь з ручкою	шт	12	98,40	1180,8
18	Валик малярний "Синтекс" 8x48x250мм Сталь	шт	18	63,55	1143,9
19	Валик малярний "Синтекс" 8x48x250мм Сталь з ручкою	шт	6	96,45	578,7
19	Макловиця 150 * 50мм, пластикова ручка	шт	10	132,15	1321,5
Всього без ПДВ				23178,40	
ПДВ				4 635,68	
Разом з ПДВ				27 814,08	

 _____ Ханін О.М