

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Послуги з поточного ремонту корпусу №2 літ. Б-4 приміщення №122 (3-тамбур, 5-коридор, 6-спортивна зала, 9-тренажерна зала, 13-душова, 14,16-санвузол, 15-роздягальня) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26 в м. Дніпро код за ДК 021: 2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-11-05-015965-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2025 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	1 337 265,47 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості послуг проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ з/п	Найменування	Кількість	ТОВ «Інденс актив», грн	ТОВ «Євробуд ЛТД», грн	ТОВ «МБК СФЕРА», грн	Середня ціна за одиницю, грн	Середня вартість, грн
1	Послуги з поточного ремонту корпусу №2 літ. Б-4 приміщення №122 (3-тамбур, 5-коридор, 6-спортивна зала, 9-тренажерна зала, 13-душова, 14,16-санвузол, 15-роздягальня) Дніпровського державного університету	1	1 330 665,92	1 281 240,00	1 399 890,50	1 337 265,47	1 337 265,47

	внутрішніх справ по просп. Науки, 26 в м. Дніпро						
Очікувана вартість закупівлі – 1 337 265,47 грн з ПДВ.							
7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Послуги з поточного ремонту корпусу №2 літ. Б-4 приміщення №122 (3-тамбур, 5-коридор, 6-спортивна зала, 9-тренажерна зала, 13-душова, 14,16-санвузол, 15-роздягальня) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26 в м. Дніпро

код за ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Замовник здійснює закупівлю даного виду послуг, оскільки вони відповідають потребам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням виділених коштів.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуг — з метою забезпечення систематичного та своєчасного підтримання експлуатаційних якостей приміщень, на підставі акту огляду конструкцій стін та внутрішнього оздоблення приміщень

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

Місце надання послуг:

- 49005 м. Дніпро, пр. Науки, 26, Дніпровський державний університет внутрішніх справ.

Необхідний перелік послуг та об'єми:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Тамбур			
1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	4,95	
2	Профіль UD27/3	м	4,455	
3	Профіль CD 60/3	м	12,6225	
4	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	12	
5	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	1	
6	Підвіси в комплекті	шт	3	
7	Підвіс краб	шт	8	
8	Тяга підвісу	шт	3	
9	Стрічка звукоізоляційна з поліуретану	м	4,455	
10	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	77	
11	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	4,95	
12	Гіпсокартон вологостійкий _ 2500х1200х12,5 мм	м2	5,1975	
13	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	104	
14	Стрічка серпанка 50 мм _ _	м	4,9005	
15	Шпаклівка _ <u>Для швів</u>	кг	1,76715	
16	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм	м2	6,95	
17	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщ 0,5мм (до 1 мм)	м2	-6,95	
18	Грунтовка Caparol Unigrund	л	0,7425	
19	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	7,425	
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель підготовлених під фарбування	м2	6,95	
21	Грунтовка Caparol Unigrund	л	0,7425	
22	Фарба латексна	кг	1,485	
	Обшивка стін			

1	2	3	4	5
23	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	9,8	
24	Профіль UD27/3	м	8,526	
25	Профіль CD 60/3	м	17,64	
26	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	30	
27	Гіпсокартон вологостійкий _ 2500х1200х12,5 мм	м2	10,29	
28	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	167	
29	Стрічка серпанка 50 мм _ _	м	8,428	
30	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	3,0772	
31	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном / другий шар	м2	9,8	
32	Гіпсокартон вологостійкий _ 2500х1200х12,5 мм	м2	10,094	
33	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	167	
34	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм	м2	9,8	
35	Ґрунтовка Caparol Unigrund	л	1,47	
36	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	9,8	
37	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю	м2	9,8	
38	Штукатурка декоративна	кг	14,7	
39	(Демонтаж) Облицювання укосів, декоративним пластиком	м2	1,224	
40	Ґрунтування поверхонь укосів за 1 шар	м2	1,224	
41	Ґрунтовка Caparol Unigrund	л	0,1836	
42	Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,224	
43	Шпаклювання укосів гіпсовою шпаклівкою	м2	1,224	
44	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	2,2032	
45	Ґрунтовка Caparol Unigrund	л	0,177	
46	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці	м2	1,224	
47	Ґрунтовка Caparol Unigrund	л	0,2448	
48	Фарба латексна	кг	0,77112	
Розділ №2. Холл				
49	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм	м2	14,2	
50	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщ.0,5мм до 1 мм	м2	-14,2	
51	Ґрунтовка Caparol Unigrund	л	2,13	
52	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	1,42	
53	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель підготовлених під фарбування	м2	14,2	
54	Ґрунтовка Caparol Unigrund	л	2,84	
55	Фарба латексна	кг	4,26	
56	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм	м2	54,56	
57	Ґрунтовка Caparol Unigrund	л	8,184	
58	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	54,56	
59	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю(стіни і балки)	м2	54,56	
60	Штукатурка декоративна	кг	81,84	
61	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази(ниші стін)	м2	11,9	
62	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,785	
63	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до шару 2 мм)	м2	11,9	
64	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	23,8	

1	2	3	4	5
65	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,9	
66	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,38	
67	Фарба латексна	кг	3,57	
68	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	97,6	
69	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	102,9	
70	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими	м2	29,4	
71	ДСП лам. Kronospan 0162 PE Сірий Графіт вологостійке РЗ 2800x2070x18 мм	м2	30,135	
72	95740 Крайка ABS Темно-сірий PE14/414 43x0,8мм RENAУ	пм	44,2	
73	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
74	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
75	Світильник LED EVROLIGT PRISMAT -40 36 вт 4000к білий 41017 595x595 мм	шт	4	
76	Демонтаж бра, плафонів	шт	15	
77	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	15	
78	Точечный светильник Eglo 98241 Salabate, 6 Вт, 450 лм, neutral WHITE	шт	15	
79	Улаштування покриття з реліну площею покриття понад 10 м2	м2	68,28	
80	Клей Forbo 522	кг	35,51	
81	Рулонне гумове покриття NordicTrack NTM 11	м2	69,65	
82	Улаштування плінтусів на мастиці	м	44,2	
83	Плінтус Doellken Cubu flex life 1209 100 мм	м	44,6862	
	Розділ №3. Санузел			
84	Пробивання прорізів глибиною в 0,5 цеглини у цегляних стінах вручну	м2	2,205	
85	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,033868	
86	Кутик 50x50x5мм	т	0,033868	
87	Шпілька M20 L=200	шт	7	
88	Гайка M20	шт	14	
89	Шайба M20	шт	14	
90	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,12	
91	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0004	
92	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	2,12	
93	Уайт-спірит	т	0,00003234	
94	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0004028	
95	Закладення дверних прорізів цеглою товщиною 0,5 цеглини армованих в приміщенні	м2	2,205	
96	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	м3	0,0500535	
97	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (с/вузли)	м2	21,1	
98	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3,4	
99	(Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	3,4	
100	Розбирання підіуму з цегли	м3	0,128	
101	Демонтаж світильників	шт	1	
102	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
103	Демонтаж сифонів	шт	1	
104	Демонтаж змішувачів	шт	1	
105	Демонтаж унітазів, пісуарів	шт	2	
106	Демонтаж змивного бачка, розташованого на стіні	шт	1	

1	2	3	4	5
107	Демонтаж осьових вентиляторів	шт	1	
108	Монтаж вентиляторів осьових	шт	1	
109	Витяжний вентилятор Вентс М100	шт	1	
110	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	3,4	
111	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	3,4	
112	Стяжка для підлоги СТЯЖКА	кг	323	
113	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	3,4	
114	Сітка Вр1 100х100х3 мм	м2	3,74	
115	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	21,1	
116	Керамогранітна плитка INTER GRES ARCTIK 6060 31 071, 600х600мм	м2	21,311	
117	Кольоровий шов 2-5мм Mapei	кг	8,5666	
118	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,11	
119	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	137,15	
120	Хрестики для укладання плитки	шт	89	
121	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	24,5	
122	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	98	
123	Герметизація примикання	м	17,22	
124	Стрічка гідроізоляційна CL 152 (120/70 мм) 10 м Ceresit	пм	18,942	
125	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,4	
126	Клеюча суміш для плитки Kreisel 105	кг	22,1	
127	Кольоровий шов 2-5мм Mapei	кг	1,3804	
128	Плитка керамогранітна ТОВ "INTERCERAMA" "LINDEN 13" INTER GRES, 16 120 13 032/7	м2	3,434	
129	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,34	
130	Хрестики для укладання плитки	шт	14	
131	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
132	Умивальник Cersanit EKO 50	комплект	1	
133	Установлення змішувачів	шт	1	
134	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	1	
135	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
136	Унітаз для МГН з прямим випуском	шт	1	
137	Фанова труба з манжетой для підключення унітаза OSTENDORF	шт	1	
138	Подовжувач гнучкий для унітазу ANI-plast K828 випуск О110 мм (230-530 мм)	шт	1	
139	Гнучка підводка шланг для води	шт	3	
140	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	3,208	
141	Профіль UD27/3	м	2,8872	
142	Профіль CD 60/3	м	8,1804	
143	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	8	
144	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	1	
145	Підвіси в комплекті	шт	2	
146	Підвіс краб	шт	5	
147	Тяга підвісу	шт	2	
148	Стрічка звукоізоляційна з поліуретану	м	2,8872	
149	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	50	

1	2	3	4	5
150	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	3,208	
151	Гіпсокартон вологостійкий _ 2500x1200x12,5 мм	м2	3,3684	
152	Саморіз 3,5x9,5 мм	шт	67	
153	Стрічка серпянка 50 мм _ _	м	3,17592	
154	Шпаклівка _ Для швів	кг	1,145256	
155	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм	м2	3,208	
156	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар твщ 0, 5мм до 1 мм	м2	-3,208	
157	Грунтовка Caparol Unigrund	л	0,4812	
158	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	3,208	
159	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель підготовлених під фарбування	м2	3,208	
160	Грунтовка Caparol Unigrund	л	0,6416	
161	Фарба латексна	кг	0,9624	
162	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1	
163	Світильник LED EVROLIGHT PRISMAT -40 36 вт 4000к білий 41017 595x595 мм	шт	1	
164	(Демонтаж) вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
165	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
166	Вимикач одноклавішний Schneider Electric Asfora IP44 Білий (EPH0100221)	шт	1	
167	Демонтаж розеток	шт	1	
168	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
169	Розетка із заземленням Schneider Electric Asfora 16 A 250 В зі шторками білий	шт	1	
170	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	5	
171	Відкідний U-образний підлоговий поручень	шт	1	
172	Поручень стаціонарний підлоговий	шт	1	
173	Поручень настінний для душової стійки 800мм	шт	1	
174	Стаціонарне сидіння для душу відкідне	шт	1	
175	Поручень настінний для умивальника 700мм	шт	1	
176	Коробка установочна розеток, вимикачів	шт	2	
Розділ №4. Санузел 2				
177	Демонтаж світильників	шт	1	
178	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
179	Демонтаж сифонів	шт	1	
180	Демонтаж змішувачів	шт	1	
181	Демонтаж унітазів, пісуарів	шт	2	
182	Демонтаж змивного бачка, розташованого на стіні	шт	1	
183	Демонтаж осьових вентиляторів	шт	1	
184	Монтаж вентиляторів осьових	шт	1	
185	Витяжний вентилятор Вентс М100	шт	1	
186	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	3,14	
187	Комплект перегородок для санвузлів з алюмінієвого каркасу із ЛДСП, з дверями та фурнітурою	м2	3,14	
188	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
189	Умивальник Cersanit ЕКО 50	комплект	1	
190	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	1	

1	2	3	4	5
191	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
192	Унітаз Presto підлоговий Rimless 665x345x770 мм з сидінням Slim Duroplast/ Soft-close	шт	1	
193	Фанова труба з манжетой для підключення унітаза OSTENDORF	шт	1	
194	Подовжувач гнучкий для унітазу ANI-plast K828 випуск O110 мм (230-530 мм)	шт	1	
195	Гнучка підводка шланг для води	шт	3	
196	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	к-т	2	
197	Пісуар Cersanit Apollo A100	шт	2	
198	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1	
199	Світильник LED EVROLIGT PRISMAT -40 36 вт 4000к білий 41017 595x595 мм	шт	1	
200	(Демонтаж) вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
201	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
202	Вимикач одноклавішний Schneider Electric Asfora IP44 Білий (EPH0100221)	шт	1	
203	Демонтаж розеток	шт	1	
204	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
205	Розетка із заземленням Schneider Electric Asfora 16 A 250 В зі шторками білий	шт	1	
206	Коробка установочна розеток, вимикачів	шт	2	
207	Очищення приміщень від сміття	т	3,78	
208	Навантаження сміття вручну	т	3,78	
	Розділ №5. Спортзал			
209	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	65	
210	(Демонтаж) Улаштування покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	65	
211	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: горизонтальне	метр	3,5	
212	Швидкотвердіюча ремонтна суміш Ceresit RS 88	кг	8,4	
213	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	місць	64	
214	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	65	
215	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,5	
216	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	292,5	
217	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 15 мм	м2	65	
218	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	585	
219	Улаштування покриття з плиток килимових площею покриття понад 10 м2	м2	65	
220	Клей Forbo 522	кг	4,05	
221	Модульне покриття для спортивних залів Укрплит 500x500x20мм	м2	66,3	
222	Улаштування покриття з рингу матами пінополіуретанових площею покриття понад 10 м2	м2	100	
223	Мат BS - під покриття, пінополіуретан вторинного спінення продубльований джутовою тканиною р. 4*100*200см.	м3	102	
224	Обшивання стін рингу матами	м2	40	

1	2	3	4	5
225	Мат BS - під покриття, пінополіуретан вторинного спінення продубльований джутовою тканиною р. 4*100*200см.	м2	41	
226	Обшивання матов ПВХ мембраной	м2	140	
227	Покриття для борцівського килима BS одноколірне ПВХ	м2	147	
228	Прижимная планка	пм	47	
229	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	45	
230	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	66,21	
231	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	25	
232	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,5	
233	Фарба латексна SkyLine інтерерна	т	0,0075	
234	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	20	
235	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних складу 1:1:6	м3	0,22	
236	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	м2	-20	
237	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20	
238	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2	
239	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла	т	0,006	
240	Улаштування фальшстін з ГКЛ на м/к	м2	9	
241	Профіль холодногнутий напрямний, типу UD, шириною 27 мм, з оцинкованої сталі товщиною більше 0,5 мм	м	7,83	
242	Профіль холодногнутий стійковий, типу CD60/3 0,6 мм	м	16,2	
243	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12 мм	м2	9,45	
244	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	28	
245	Саморізи 3,5x25 мм по металлу	шт	153	
246	Гвинти самонарізні для г/к профіля ЦБ 3,5*9,5мм	шт	117	
247	Стрічка армуюча __ для швів	пм	7,74	
248	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	2,83	
249	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	9	
250	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,2978	
251	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	9	
252	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9	
253	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,8	
254	Фарба латексна	кг	2,7	
255	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	122	
256	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	128,1	
257	Обшивання каркасних стін, колон та ніш плитами деревностружковими	м2	58,39	
258	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	81,53	
259	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	16,306	
260	Штукатурка Старт	кг	81,53	
261	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщ.0, 5мм до 1 мм	м2	81,53	

1	2	3	4	5
262	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	40,765	
263	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	81,53	
264	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	16,306	
265	Фарба латексна	кг	24,459	
266	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм	м2	88,21	
267	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщ.0,5мм до 1 мм	м2	-88,21	
268	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	12,72	
269	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	88,21	
270	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель підготовлених під фарбування	м2	88,21	
271	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	17,64	
272	Фарба латексна	кг	26,463	
273	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	18	
274	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
275	Вимикач схованої установки одноклавішний ерн 0100171 Schneider Electric	шт	2	
276	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2	
277	Розетка штепсельна для схованої установки ерн 2900171 Schneider Electric	шт	2	
278	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	50	
279	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 мм2	м	51,5	
280	Монтаж труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	50	
281	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ пластику, dy=25 мм ДКС	м	50,5	
282	Тримач оцинкований односторонній 25-26 ДКС	шт	95	
283	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	12	
284	LED світильник лінійний VIDEX VL-BN03-50125B 50W 1. 2M 5000K 220V	шт	12	
285	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
286	LED світильник лінійний VIDEX VL-BN03-50125B 50W 1. 2M 5000K 220V	шт	6	
287	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,41	
288	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	
289	Двері металопластикові WDS 800x2100 мм праві 90215746	м2	4,41	
290	Заміна дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних стінах Розділ №6. Ганок в місці встановлення інклюзивного підіймача	м2	18,097	
291	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	6,7	
292	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного бетону, поверхня вертикальна	м3	0,22	
293	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	360	
294	Облицювання стін фасадів будівель керамічною плиткою на клейовій суміші по бетонній і цегляній поверхні	м2	11,4	

1	2	3	4	5
295	Ґрунтовка Caparol Unigrund	л	2,28	
296	Клейова суміш CERESIT CM-17	кг	44,46	
297	Плитки керамогранітні темно-сині	м2	11,628	
298	Крестики для монтаж плитки(100шт)	упак	1	
299	Суміш для затирки швів Ceresit 33	кг	5,65	

****Примітка:** Якщо у ТЕХНІЧНІЙ СПЕЦИФІКАЦІЇ цієї тендерної документації є посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент».*

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз **«або еквівалент»**.*

1. У разі подання учасником пропозиції із товаром, який на думку учасника, є еквівалентним, учасник у складі пропозиції має додатково подати ТАБЛИЦЮ ВІДПОВІДНОСТЕЙ із зазначенням товару, який передбачений відомістю обсягів робіт та товаром, який пропонує учасник відповідно до форми наведеної нижче. При цьому, характеристики товару, який на думку учасника є еквівалентним не може містити виразу «не менше/не більше, тощо» та повинен мати чіткі характеристики.

Або

Довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи про те, що Учасник при виконанні робіт не буде використовувати еквівалентний товар.

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ

п/з	Найменування матеріальних ресурсів (технічного завдання)	Одиниця виміру	Країна виробник	Найменування матеріальних ресурсів (пропозиція Учасника)	Характеристики	Одиниця виміру	Країна виробник

2. Учасник - переможець Підрядник має приступити до виконання з дати отримання повідомлення (усного або письмового) від Замовника про готовність об'єкта до надання послуг, та надати послуги **протягом 30 (тридцяти) календарних днів**.

(Надати в складі пропозиції гарантійний лист з підтвердженням дотримання термінів).

3. Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, встановленим замовником у цьому додатку, а саме такі документи, як:

3.1. Кошторисну документацію, яка має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 або в інших програмних комплексах, які розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) (ДСТУ) та має включати: договірну ціну з пояснювальною запискою, розрахунками, локальними кошторисами, відомостями ресурсів, загальновиробничі та адміністративні витрати, розроблені відповідно до «Кошторисних норм. Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 та Інформацію про ціни на матеріальні ресурси. Інформація подається Учасником у наступному вигляді та форматах:

- **електронні файли у одному з форматів** – TXT або RTF або MD або ODT* або DOC(X) або (X)HTML* (експортовані з ПЗ для роботи з кошторисами будівництва «АВК-5» або «Кошторис XXI» або тощо);

- **електронні файли у форматі PDF що містять власноручний підпис відповідальної особи;**

- **електронні файли у одному з форматів** обміну кошторисною документацією (IBS або IMS або IMD або ін.);

Інформація про ціни на матеріальні ресурси у форматах:

- у одному з форматів – TXT або RTF або MD або ODT* або DOC(X) або (X)HTML* (експортовані з ПЗ для роботи з кошторисами будівництва «АВК-5» або «Кошторис XXI» або тощо);
- PDF що містять власноручний підпис відповідальної особи;
- у одному з форматі обміну кошторисною документацією (IBS або IMS або IMD або ін.).

Інформація про ціни на матеріальні ресурси, обов'язково має містити таку інформацію: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.

Увага! Якщо Учасник розробляє документації в іншому програмному комплексі, такий комплекс повинен мати взаємодію з в програмним комплексом АВК-5 (наявним у Замовника) в частині передачі (зчитування) кошторисної документації та розрахунків для Замовника.

4. Учасник може за бажанням здійснити огляд об'єкта, перед подачею тендерної пропозиції. Огляд об'єкта Замовника проводиться щодня з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., крім суботи та неділі (для уточнення часу огляду об'єкту звертатися за телефоном 067 925 76 07 – Лариса Анатоліївна). Витрати на відвідування об'єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов'язані з ознайомлювальною поїздкою.

4. У разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товару,

визначеного пунктом 6–1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує вартісні межі, визначені абзацом першим пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, закупівля таких робіт чи послуг здійснюється з урахуванням особливостей, установлених пунктом 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Відповідно до пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту або додатковим переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України *(у разі його затвердження)*, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Товар, який визначений підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, та який замовник набуде у власність в результаті виконання робіт чи надання послуг, які є предметом закупівлі, та який пропонується учасником процедури закупівлі, повинен мати локалізацію виробництва товарів, на 2025 рік , у ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ, ВСТАНОВЛЕНИХ постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у разі пропозиції товару (устаткування), визначеного пунктом 6-1 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, вартість якого у складі предмета закупівлі робіт дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень наведено у **Додатку №11** цієї тендерної документації.

Якщо під час перевірки наданої учасником інформації щодо наявності запропонованого товару в переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, що формує та веде Уповноважений орган, буде встановлено, що відповідний ступінь локалізації виробництва товарів не підтверджено виробником, або підтверджено не виробником товару всупереч положенням порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою КМУ від 02.08.2022 № 861, пропозиція учасника буде визнана такою, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого ч. 3 ст. 22 Закону, та буде відхилена замовником відповідно до абзацу п’ятого підпункту 2 п. 44 Особливостей.

Або

Довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи про відсутність у пропозиції товару (устаткування), визначеного пунктом 6-1 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону.



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНДЕНС АКТИВ»**

Україна, 49044, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Січових стрільців, буд. 5 оф. 1

Ідентифікаційний код: 45160606

indense.active@gmail.com. тел. 096-836-97-04

Р/р – UA693052990000026002050597683 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Вих. №2010_25 від 20.10.2025

Для участі в закупівлях

Комерційна пропозиція

Щодо надання послуг на об'єкті «Послуги з поточного ремонту корпусу №2 літ. Б-4 приміщення №122 Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26 в м. Дніпро», повідомляємо, що ТОВ «ІНДЕКС АКТИВ» готове надати послугу в повному обсязі.

Віртість пропозиції складає 1 330 665,92 грн.

Умови оплати - післяоплата 100 %

Відтермінування платежу – 10 к.д.

* Договірна ціна додається.

ТОВ «ІНДЕКС АКТИВ» знаходиться на спрощеній системі оподаткування, є платником єдиного податку 3 групи - 5%.

Директор



Владислава СЛАТВИЦЬКА



ТОВ «Євробуд ЛТД»
49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
Шевченківський р-н, вул. Січових Стрільців, будинок 5
eurobud.ltd.llc@gmail.com
Тел. 068-584-97-24
Код ЄДРПОУ 38507195
Р/р UA873052990000026006050613325

Вих. №235/1 від 20.10.2025

Для участі в торгах

Тендерна пропозиція

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОБУД ЛТД» надає різний спектр послуг, у тому числі будівельно-монтажні роботи. Наша компанія готова надати послуги на об'єкті «Послуги з поточного ремонту корпусу №2 літ. Б-4 приміщення №122 Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26 в м. Дніпро» на суму **1 281 240,00 грн.** (один мільйон двісті вісімдесят одна тисяча двісті сорок гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ **213 540,00 грн.**

Умови оплати:

Післяоплата 100 %

Відтермінування платежу – 20 к.д.

Договірна ціна додається.

Директор ТОВ «ЄВРОБУД ЛТД»



Анна ФЕДЯЧЕНКО

ТОВ «МОНТАЖНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СФЕРА»



ЄДПРОУ: 45344389

МФО: банк АТ «ПУМБ» 334851

р/р: UA033348510000000026001220806

Адреса: 49006 м. Дніпро, бульвар Л. Українки д. 6 оф.115

e.mail: mbk.sfera@gmail.com,

телефон: 097-56-99-329

Комерційна пропозиція

для Дніпровського державного університету внутрішніх справ

20.10.2025

1	Назва послуг	Послуги з поточного ремонту корпусу №2 літ. Б-4 приміщення №122 Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26 в м. Дніпро
2	Назва підприємства	ТОВ «МБК СФЕРА»
3	ЄДПРОУ:	45344389
4	ПІБ контактної особи:	Слинько Іван Вікторович
5	Номер телефона:	097-56-99-329
6	Загальна вартість, грн з ПДВ:	1 399 890,50
7	ТМЦ Підрядника	Так
8	Валюта договору:	Гривня
9	Умови оплати:	Післяплата – 100% Відтермінування платежів не менше 20 календарних днів
10	Термін дії комерційної пропозиції:	До 20.11.2025 (але не швидше, ніж закінчується договір)
11	Обґрунтування:	Договірна ціна додається

З повагою

Директор ТОВ «МБК СФЕРА»

