

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Назва предмета закупівлі | Тумби та вішаки настінні для облаштування спальних приміщень Дніпровського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Олександра ГОСТИЩЕВА Дніпровського державного університету внутрішніх справ код за ДК 021: 2015: 39140000-5 Меблі для дому |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги (з особливостями) |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2026-04-20-005921-a |
| 4 | Розмір бюджетного призначення | Відповідно до кошторису на 2026 рік. |
| 5 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 335 273,33 грн з ПДВ |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). |

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

| № з/п | Найменування | Кількість | ФОП Покуліта В.М., грн | ФОП Криницький Д.О., грн | ФОП Чумак О.П., грн | Середня ціна за одиницю, грн | Середня вартість, грн |
|-------|------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1 | Тумба для взуття 800x250x855 | 12 | 8210,00 | 7980,00 | 8200,00 | 8130,00 | 97560,00 |
| 2 | Тумба для взуття 700x250x855 | 1 | 7400,00 | 7180,00 | 7300,00 | 7293,33 | 7293,33 |
| 3 | Вішак настінний 800x36x1172 | 12 | 7700,00 | 7550,00 | 7600,00 | 7616,67 | 91400,00 |
| 4 | Вішак настінний 700x36x1172 | 1 | 6600,00 | 6200,00 | 6500,00 | 6433,33 | 6433,33 |
| 5 | Тумба 500x500x740 | 22 | 5900,00 | 5730,00 | 5800,00 | 5810,00 | 127820,00 |
| 6 | Тумба 500x500x420 | 1 | 4900,00 | 4600,00 | 4800,00 | 4766,67 | 4766,67 |

Очікувана вартість закупівлі – 335 273,33 грн з ПДВ.

| | | |
|---|---|--|
| 7 | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі. |
|---|---|--|

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Тумби та вішаки настінні для облаштування спальних приміщень Дніпровського ліцею безпекового спрямування та національно- патріотичного виховання імені Олександра ГОСТИЦЕВА Дніпровського державного університету внутрішніх справ

код за ДК 021:2015: 39140000-5 Меблі для дому

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — з метою створення належних умов у спальних приміщеннях пансіону ліцеїстів Дніпровського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Олександра ГОСТИЦЕВА Дніпровського державного університету внутрішніх справ.

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «**або еквівалент**» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).*


Місце поставки товару: 49005 м. Дніпро, пр. Науки, 26, Дніпровський державний університет внутрішніх справ


Обсяги закупівлі

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|
| Формений одяг ліцеїстів | | | |
| 1 | Тумба для взуття 800x250x855 | шт. | 12 |
| 2 | Тумба для взуття 700x250x855 | шт. | 1 |
| 3 | Вішак настінний 800x36x1172 | шт. | 12 |
| 4 | Вішак настінний 700x36x1172 | шт. | 1 |
| 5 | Тумба 500x500x740 | шт. | 22 |
| 6 | Тумба 500x500x420 | шт. | 1 |



Технічні та якісні вимоги

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <i>Назва товару</i> | Тумба для взуття 800x250x855 |
| <i>Кількість, шт.</i> | 12 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| <p>Характеристика товару</p> | <p>Тумба виготовлена з ламінованого ДСП екологічного класу не гірше E1 Kronospan (або еквівалент) товщиною не менше 18 мм. Торці обклеєні протиударною крайкою Rehau (або еквівалент) в колір ДСП. Крайка проклеєна поліуретановим (PUR) клеєм (або еквівалент), що забезпечує підвищену вологостійкість, стійкість до різких температурних коливань.</p> <p>Крайка ПВХ товщиною: для фасадів та відкритих ділянок корпусу не менше 2 мм, для інших поверхонь не менше 0,5 мм.</p> <p>Тумба оснащена двома відділеннями - полицями для взуття типу «гамбург» (або еквівалент).</p> <p>Ніжки для регулювання рівня М6</p> <p>Максимальне відхилення від габаритних розмірів не має перевищувати $\pm 5,0$ мм.</p> <p>Сполучна фурнітура - конфірмати, шканти, мініфікси Hettich (або еквівалент)</p> <p><u>Орієнтовні кольори:</u></p> <p>Комбінація: корпус -ДСП Kronospan K 097 SU Сутінковий блакитний (або еквівалент), фасади -Kronospan 7063 SU Пастельний зелений (або еквівалент)</p> <p>Увага! Комбінація кольорів може бути іншою, <u>в подальшому буде узгоджено з Учасником-переможцем перед виготовленням</u>).</p> <p>Ручка фасада - довжиною не менше 128 мм</p> <p><small>Меблева ручка GTV B0-311 скоба 128 мм Чорний (UA-B0-311128-20M)</small></p>  <p>(або еквівалент, <u>в подальшому буде узгоджено з Учасником-переможцем перед виготовленням</u>)</p> |
| <p>Назва товару</p> | <p>Тумба для взуття 700x250x855</p> |
| <p>Кількість, шт.</p> | <p>1</p> |
| <p>Характеристика товару</p> | <p>Тумба виготовлена з ламінованого ДСП екологічного класу не гірше E1 Kronospan (або еквівалент) товщиною не менше 18 мм. Торці обклеєні протиударною крайкою Rehau (або еквівалент) в колір ДСП. Крайка проклеєна поліуретановим (PUR) клеєм (або еквівалент), що забезпечує підвищену вологостійкість, стійкість до різких температурних коливань.</p> <p>Крайка ПВХ товщиною: для фасадів та відкритих ділянок корпусу не менше 2 мм, для інших поверхонь не менше 0,5 мм.</p> <p>Тумба оснащена двома відділеннями - полицями для взуття типу «гамбург» (або еквівалент).</p> <p>Ніжки для регулювання рівня М6</p> <p>Максимальне відхилення від габаритних розмірів не має перевищувати $\pm 5,0$ мм.</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| | <p>Сполучна фурнітура - конфірмати, шканти, мініфікси Hettich (або еквівалент)</p> <p><u>Орієнтовні кольори:</u> Комбінація: корпус -ДСП Kronospan K 097 SU Сутінковий блакитний (або еквівалент), фасади -Kronospan 7063 SU Пастельний зелений (або еквівалент)</p> <p>Увага! Комбінація кольорів може бути іншою, <u>в подальшому буде узгоджено з Учасником-переможцем перед виготовленням</u>).</p> <p>Ручка фасада - довжиною не менше 128 мм</p> <p><small>Меблева ручка GTV B0-311 скоба 128 мм Чорний (UA-B0-311128-20M)</small></p>  <p>(або еквівалент, <u>в подальшому буде узгоджено з Учасником-переможцем перед виготовленням</u>)</p> |
| Назва товару | Вішак настінний 800x36x1172 |
| Кількість, шт. | 12 |
| Характеристика товару | <p>Вішак настінний виготовлений з ламінованого ДСП екологічного класу не гірше E1 Kronospan (або еквівалент) товщиною не менше 18 мм. Торці обклеєні протиударною крайкою Rehau (або еквівалент) в колір ДСП. Крайка проклеєна поліуретановим (PUR) клеєм (або еквівалент), що забезпечує підвищену вологостійкість, стійкість до різких температурних коливань.</p> <p>Крайка ПВХ товщиною не менше 2 мм</p> <p>Вішак складається з не менше ніж 5 ламелей виготовлених з ламінованого ДСП.</p> <p>Оснащений не менше ніж 5-ма подвійними крючками.</p> <p>Максимальне відхилення від габаритних розмірів не має перевищувати $\pm 5,0$ мм.</p> <p>Сполучна фурнітура - конфірмати, шканти, мініфікси Hettich (або еквівалент)</p> <p><u>Орієнтовні кольори:</u> ДСП Kronospan K 097 SU Сутінковий блакитний (або еквівалент) та /або Kronospan 7063 SU Пастельний зелений (або еквівалент)</p> <p>Увага! В <u>подальшому буде узгоджено з Учасником-переможцем перед виготовленням</u>).</p> <p>В комплекті повинні бути всу необхідні кріплення для монтажу на стіну.</p> |
| Назва товару | Вішак настінний 700x36x1172 |

| | |
|------------------------------|--|
| Кількість, шт. | 1 |
| Характеристика товару | <p>Вішак настінний виготовлений з ламінованого ДСП екологічного класу не гірше E1 Kronospan (або еквівалент) товщиною не менше 18 мм. Торці обклеєні протиударною крайкою Rehau (або еквівалент) в колір ДСП. Крайка проклеєна поліуретановим (PUR) клеєм (або еквівалент), що забезпечує підвищену вологостійкість, стійкість до різких температурних коливань.</p> <p>Крайка ПВХ товщиною не менше 2 мм</p> <p>Вішак складається з не менше ніж 5 ламелей виготовлених з ламінованого ДСП.</p> <p>Оснащений не менше ніж 5-ма подвійними кріпками.</p> <p>Максимальне відхилення від габаритних розмірів не має перевищувати $\pm 5,0$ мм.</p> <p>Сполучна фурнітура - конфірмати, шканти, мініфікси Hettich (або еквівалент)</p> <p><u>Орієнтовні кольори:</u> ДСП Kronospan K 097 SU Сутінковий блакитний (або еквівалент) та /або Kronospan 7063 SU Пастельний зелений (або еквівалент) Увага! В подальшому буде узгоджено з Учасником-переможцем перед виготовленням).</p> <p>В комплекті повинні бути всу необхідні кріплення для монтажу на стіну.</p> |
| Назва товару | Тумба 500x500x740 |
| Кількість, шт. | 22 |
| Характеристика товару | <p>Тумба виготовлена з ламінованого ДСП екологічного класу не гірше E1 Kronospan (або еквівалент) товщиною не менше 18 мм. Торці обклеєні протиударною крайкою Rehau (або еквівалент) в колір ДСП. Крайка проклеєна поліуретановим (PUR) клеєм (або еквівалент), що забезпечує підвищену вологостійкість, стійкість до різких температурних коливань.</p> <p>Крайка ПВХ товщиною: для фасаду та відкритих ділянок корпусу не менше 2 мм, для інших поверхонь не менше 0,5 мм.</p> <p>Тумба оснащена двома шухлядами на телескопічних напрямлюючих, дно шухляди - ДСП товщиною не менше 18 мм, напрямлюючі телескопічні без дотягу Linken (або еквівалент).</p> <p>Ніжки для регулювання рівня M6</p> <p>Максимальне відхилення від габаритних розмірів не має перевищувати $\pm 5,0$ мм.</p> <p>Сполучна фурнітура - конфірмати, шканти, мініфікси Hettich (або еквівалент)</p> <p><u>Орієнтовні кольори:</u> Комбінація: корпус -ДСП Kronospan K 097 SU Сутінковий блакитний (або еквівалент), фасади -Kronospan 7063 SU Пастельний зелений (або еквівалент)</p> |

| | |
|------------------------------|---|
| | <p>Увага! Комбінація кольорів може бути іншою, <u>в подальшому буде узгоджено з Учасником-переможцем перед виготовленням</u>).</p> <p>Ручка фасада - довжиною не менше 128 мм</p> <p><small>Меблева ручка GTV B0-311 скоба 128 мм Чорний (UA-B0-311128-20M)</small></p>  <p><i>(або еквівалент, в подальшому буде узгоджено з Учасником-переможцем перед виготовленням)</i></p> |
| Назва товару | Тумба 500x500x420 |
| Кількість, шт. | 1 |
| Характеристика товару | <p>Тумба виготовлена з ламінованого ДСП екологічного класу не гірше E1 Kronospan (або еквівалент) товщиною не менше 18 мм. Торці обклеєні протиударною крайкою Rehau (або еквівалент) в колір ДСП. Крайка проклеєна поліуретановим (PUR) клеєм (або еквівалент), що забезпечує підвищену вологостійкість, стійкість до різких температурних коливань.</p> <p>Крайка ПВХ товщиною: для фасаду та відкритих ділянок корпусу не менше 2 мм, для інших поверхонь не менше 0,5 мм.</p> <p>Тумба оснащена одною шухлядою на телескопічних напрямлюючих, дно шухляди - ДСП товщиною не менше 18 мм, напрямлюючі телескопічні без дотягу Linken (або еквівалент).</p> <p>Ніжки для регулювання рівня M6</p> <p>Максимальне відхилення від габаритних розмірів не має перевищувати $\pm 5,0$ мм.</p> <p>Сполучна фурнітура - конфірмати, шканти, мініфікси Hettich (або еквівалент)</p> <p><u>Орієнтовні кольори:</u></p> <p>Комбінація: корпус - ДСП Kronospan K 097 SU Сутінковий блакитний (або еквівалент), фасади - Kronospan 7063 SU Пастельний зелений (або еквівалент)</p> <p>Увага! Комбінація кольорів може бути іншою, <u>в подальшому буде узгоджено з Учасником-переможцем перед виготовленням</u>).</p> <p>Ручка фасада - довжиною не менше 128 мм</p> <p><small>Меблева ручка GTV B0-311 скоба 128 мм Чорний (UA-B0-311128-20M)</small></p>  <p><i>(або еквівалент, в подальшому буде узгоджено з Учасником-</i></p> |

переможцем перед виготовленням)

Учасник у складі пропозиції має надати порівняльну таблицю, де повинно бути надано порівняння технічних характеристик, назва товару, виробник та опис технічних вимог, які пропонуються Учасником (повинні містити чіткі цифрові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін.

| Значення та характеристики, що вимагаються Замовником | Назва, виробник (або ТМ), ФОТО або ескіз або <i>тощо</i> , опис технічних характеристик, які пропонуються Учасником (повинні містити чіткі цифрові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін.) |
|---|--|
| | |
| | |

Учасник повинен врахувати умови та надати гарантійні листи:

1. Доставка, розвантаження, зборка, встановлення товару, в приміщення Замовника, проводиться силами та за рахунок Постачальника (Учасника – переможця). Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Покупцю. Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Транспортні витрати за рахунок Постачальника. Пункт постачання Товару: 49005, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Науки, 26. *(Про що необхідно надати гарантійний лист)*

2. Ціна на товар, який пропонується поставити, повинна бути з урахуванням ціни на тару, упаковку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, зборки (за необхідності), монтажу (встановлення), а також витратні матеріали необхідні для встановлення, сплату митних тарифів, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар. *Учасник в складі тендерної пропозиції надає відповідний гарантійний лист).*

3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні, строк виготовлення _____ (повинен бути **не раніше 2025 року**), поставлений у непошкодженій тарі виробника, що забезпечує безпеку транспортування і збереження якості. Не повинні мати дефектів, що пов'язані з матеріалами або роботою по їх виготовленню.

Гарантійний строк на Товар: становить _____ (**повинен становити не менше 12 місяців**) з дати прийняття (у тому числі встановлення на місці використання) товару Замовником.

(Про що необхідно надати гарантійний лист за цим пунктом)

4. Протягом гарантійного строку Постачальник зобов'язується власними силами і за власний рахунок усувати виявлені Замовником дефекти та недоліки Товару. В разі виявлення Товару неналежної якості - у разі явної, обґрунтованої (для виявлення якої спеціальні знання та навички не потрібні) невідповідності товару характеристикам визначеним Замовником, Постачальник власними силами та за власний рахунок зобов'язан замінити його протягом 5-ти робочих днів на відповідну кількість Товару належної якості, або за домовленістю сторін замінити його на інший Товар аналогічної якості. Гарантійний строк автоматично продовжується на кількість днів протягом яких Товар не міг використовуватися за призначенням. **Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Постачальника.** *(Про що необхідно надати гарантійний лист)*

5. Враховуючи відсутність штатних спеціалістів з даного профілю у Замовника, учасник повинен надати візуалізацію товарів (виробів) (у тому числі запропонований вигляд розташування полиць всередині шаф) по кожній позиції технічного завдання в програмі 3D MAX, або в програмі PRO 100, або в іншій аналогічній програмі або детальні креслення в паперовому вигляді – Учасник надає ескіз свого виробу (або товару, який він пропонує, якщо не є виробником) на якому повинні бути зазначені розміри виробу який він пропонує.

Увага! Якщо Учасник скопіює ескіз технічного завдання Замовника (допускається копіювання ескізу ручки у разі якщо Учасник пропонує не її еквівалент) – його пропозиція буде вважатися такою, що не відповідає вимогам технічних та якісних характеристик товару, що є предметом закупівлі. Та буде відхилена з підстав визначених абзацом другим підпункту 2 пункту 44 Особливостей - тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

6. До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції, не відшкодовуються Замовником (в тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

7. Постачання Товару (у тому числі зборка (за необхідності) та монтаж (встановлення)) здійснюється, відповідно до наданої Замовником заявки (протягом **5 (п'яти) робочих днів**, з моменту отримання Постачальником письмової заявки на адресу ел.пошти постачальника або телефоном) від Замовника про готовність приміщень. Доставка проводиться за умови попереднього узгодження дати та часу поставки у робочі дні з 09.00 до 15.00 години.

(Учасник в складі тендерної пропозиції надає відповідний гарантійний лист зі згодою поставки за зазначеними строками)

8. У складі пропозиції Учасник повинен надати *гарантійний лист* в довільній формі, що розуміє та погоджується з тим, що у разі перемоги, перед виготовленням

меблів, він повинен здійснити заміри на місці розташування меблів та погодити кінцеву конструкцію, колір та розміри з Замовником.

9. Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника. *(Про що необхідно надати гарантійний лист)*

10. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати заявленим технічним вимогам, встановленим у технічному завданні. Невідповідність характеристик, вказаних в пропозиції, умовам документації електронної закупівлі, а також не надання документів, що вимагалися Замовником у тендерній документації, дає право на відхилення пропозиції.

Невідповідність характеристик, вказаних в пропозиції, умовам документації електронної закупівлі, а також не надання документів, що вимагалися Замовником у тендерній документації, дає право на відхилення пропозиції.

ФІЗИЧНА ОСОБА -ПІДПРИЄМЕЦЬ ПОКУЛІТА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА

адреса: Україна, 53283, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, смт Червоногригорівка,
вулиця Соборна, будинок 99
р/р UA973006470000026007001159727 в А «Кліринговий Дім» у м. Київ
Платник єдиного податку 2 група,РНОКПП:3086021301
Тел: 063-943-14-62,email:pokuvi84@gmail.com

Вих.№604/1 від 06.04.2026р.

КОММЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

| №п/п | Найменування товару | Кількість, шт | Од.вим. | Ціна, грн. без ПДВ | Сума, грн. без ПДВ |
|------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Тумба 800*250*855 | 12 | шт | 8 210,00 | 98 520,00 |
| 2 | Тумба 700*250*855 | 1 | шт | 7 400,00 | 7 400,00 |
| 3 | Вішак 800*36*1172 | 12 | шт | 7 700,00 | 92 400,00 |
| 4 | Вішак 700*36*1172 | 1 | шт | 6 600,00 | 6 600,00 |
| 5 | Тумба 500*500*740 | 22 | шт | 5 900,00 | 129 800,00 |
| 6 | Тумба 500*500*420 | 1 | шт | 4 900,00 | 4 900,00 |
| 7 | Відбійник h-320 | 52,9 | м/пог | 950,00 | 50 255,00 |
| | Разом без ПДВ,грн | | | | 389 875,00 |

Вікторія ПОКУЛІТА

Фізична особа-підприємець **КРИНИЦЬКИЙ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ**,
РНОКПП: 3829603835, платник єдиного податку 2 група,
р/р UA20300647000002600001160575 в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» у м. КІЇВ
Юридична адреса: Україна, 79037, Львівська обл., місто Львів, вулиця Чигиринська,
будинок 31, квартира 15. Місцезнаходження фізичної особи -
підприємця: м. Дніпро, вулиця Лоцманська станція, будинок 20.
тел: +38(075)613-46-16, email: kridim2004@gmail.com

• Вих № 06/04-1 від 06.04.2026 року

КОММЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

| №п/п | Найменування товару | Кількіст ь,шт | Од.вим. | Ціна, грн. без ПДВ | Сума, грн. без ПДВ |
|------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Тумба 800*250*855 | 12 | шт | 7 980,00 | 95 760,00 |
| 2 | Тумба 700*250*855 | 1 | шт | 7 180,00 | 7 180,00 |
| 3 | Вішак 800*36*1172 | 12 | шт | 7 550,00 | 90 600,00 |
| 4 | Вішак 700*36*1172 | 1 | шт | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 5 | Тумба 500*500*740 | 22 | шт | 5 730,00 | 126 060,00 |
| 6 | Тумба 500*500*420 | 1 | шт | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 7 | Відбійник h-320 | 52,9 | м/пог | 900 | 47 610,00 |
| | Разом без ПДВ,грн | | | | 378 010,00 |


_____ Дмитро КРИНИЦЬКИЙ

ВИРОБНИЦТВО МЕБЛІВ ФОП «ЧУМАК ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ»
РНОКПН:3262014137

Юридична адреса:
Україна, 49007, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпро, провулок Блакитний,
будинок 30


Платник єдиного податку 2 група,
Тел: +38(099)-364-04-15
EMAIL: olexchum89@gmail.com

Р/р UA053006470000026008001161543 в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» м.Київ

Вих.№06-04-1 від 06.04.2026р.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

| Найменування товару | Од.вим. | Кількість | Ціна,грн.без ПДВ | Сума,грн. Без ПДВ |
|---------------------|---------|-----------|---------------------|----------------------|
| Тумба 800*250*855 | шт | 12 | 8 200,00 | 98 400,00 |
| Тумба 700*250*855 | шт | 1 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| Вішак 800*36*1172 | шт | 12 | 7 600,00 | 91 200,00 |
| Вішак 700*36*1172 | шт | 1 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Тумба 500*500*740 | шт | 22 | 5 800,00 | 127 600,00 |
| Тумба 500*500*420 | шт | 1 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| Відбійник h-320 | м/пог. | 52,9 | 930,00 | 49 197,00 |
| Разом,грн. | | | | 384 997,00 |



Олексій ЧУМАК