Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	**Назва предмета закупівлі**	**Ролети тканинні** код за ДК 021: 2015: 39510000-0 Вироби домашнього текстилю
2	**Вид процедури**	Відкриті торги (з особливостями)
3	**Ідентифікатор закупівлі**	UA-2026-05-08-006516-a
4	**Розмір бюджетного призначення**	Відповідно до кошторису на 2026 рік.
5	**Очікувана вартість предмета закупівлі**	**109 830,00 грн з ПДВ**
6	**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена **примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275)**, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ з/п	Найменування	Кількість	ПП Зоря Союз, грн	ТОВ «Красень», грн	ТОВ «Сонцезахист», грн	Середня вартість, грн
1	Ролети тканинні	24	122 400,00	113 000,00	94 090,00	109 830,00

Очікувана вартість закупівлі – 109 830,00 грн з ПДВ.

7	**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.

Т Е Х Н І Ч Н Е З А В Д А Н Н Я

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Ролети тканинні

код за ДК 021:2015: 39510000-0 Вироби домашнього текстилю

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає пот ребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — забезпечення приміщень Дніпровського державного університету внутрішніх справ тканинними ролетами для захисту приміщень від надмірного сонячного світла.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз ***«або еквівалент»*** *(еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).*

1. **Місце поставки товару:** 49005 м. Дніпро, пр. Науки, 26, Дніпровський державний університет внутрішніх справ

2. **Обсяги закупівлі:**

Увага! До вартості товару входить також монтаж (втановлення) у приміщеннях, витратні матеріали, необхідні для монтажа та інші супутні витрати.

№ з/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість
1	Ролети тканинні з монтажем на проріз	м2	25,43
2	Ролети тканинні з монтажем на вікно	м2	15,02

3. **Технічні вимоги**

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі та основні вимоги.

Таблиця 1

№ п/п	Найменування товару / технічні характеристики	Одиниц я виміру	Кількість
1	**Ролети тканинні з монтажем на проріз** 2050*2150 -1шт 2040*2100-2шт 1940*2140-3шт <u>Технічні характеристики:</u> Тканина прогумована Блекаут Колір: По узгодженню з Замовником (орієнтовно відтінки сірого). *Буде узгоджуватися з Учасником-переможцем після підписання договору.* Тканина затемнення 100% Тип монтажу: універсальний Тканина: Поліестр прогумований, повинна бути стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому та вологому чищенню, має пилозахисне та вологозахисне просочення. Світлопроникність: 0 % Труба алюмінієва: 32 мм Нижня планка алюмінієва біла Фіксуючий скоч Тип управління: Ланцюжкове Кульково-мотузяний ланцюжок білий Фіксатор ланцюга білий Механізм білий Besta (Польща) (*або еквівалент*) В комплекті повинні бути кріплення необхідні для монтажу	кв.м.	25,43
2	**Ролети тканинні з монтажем на вікно** 610*1635 -1шт 515*1635-2шт 625*1635-2шт 615*1635-1шт 670*1635-1шт 560*1635-1шт 655*1635-1шт 525*1635-1шт 420*1635-1шт 1090*565-1шт 1195*565-1шт 1200*565-2шт	кв.м.	15,02

	1185*565-2шт 1190*565-1шт <u>Технічні характеристики:</u> Тканина прогумована Блекаут Колір: По узгодженню з Замовником (орієнтовно відтінки сірого). *Буде узгоджуватися з Учасником-переможцем після підписання договору.* Тканина затемнення 100% Тип монтажу: універсальний Тканина: Поліестр прогумований, повинна бути стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому та вологому чищенню, має пилозахисне та вологозахисне просочення. Світлопроникність: 0 % Труба алюмінієва: 19 мм Нижня планка алюмінієва біла Фіксуючий скоч Тип управління: Ланцюжкове, нижня фіксація (волосінь) Кульково-мотузяний ланцюжок білий. **Увага!** Довжина кульково-мотузяного ланцюжка для деяких ролет повинна бути подовжена, у зв'язку з розташуванням вікон на висоті. Фіксатор ланцюга білий Механізм білий Besta (Польща) (*або еквівалент*) В комплекті повинні бути кріплення необхідні для монтажу		

Увага! Всі розміри, вказані у специфікації**, <u>є приблизними,</u>** проведення замірів на місці встановлення для Учасника-Переможця, перед виготовленням є обов'язковим. Також Учасник-Переможець надає зразки кольору тканини.

Для розуміння можливості постачання товару та здійснення замірів, учасники можуть здійснити огляд об'єкту на якому необхідно встановити товари.

Учасник у складі пропозиції має надати порівняльну таблицю за формою наведеною нижче, яка повинна підтверджувати відповідність технічних та якісних характеристик, запропонованого Учасником товару технічним вимогам Замовника.

№ з/п	**Назва та опис технічних вимог, які визначені Замовником**	**Назва, виробник (або ТМ), країна походження та опис технічних характеристик, які пропонуються Учасником (повинні містити чіткі цифрові значення та характеристики, без слів «приблизно», «менше» та ін.)**

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.

<u>Учасник повинен врахувати умови та надати гарантійні листи:</u>

1. Надати гарантійний лист у довільній формі про те, що Постачальник (Учасник – переможець) - несе ризик за пошкодження або знищення Товару до момента поставки його Покупцю. Також у листі зазначити:

у разі, якщо Постачальник (Учасник-переможець) не з м. Дніпро та / або планує здійснювати постачання за допомогою компаній – перевізників - доставка, розвантаження та монтаж Товару буде здійснено за кошти Постачальника.

Або

у разі, якщо Постачальник (Учасник-переможець) з м. Дніпро та / або планує здійснювати постачання за допомогою компаній – перевізників - доставка, розвантаження та монтаж Товару буде здійснено за кошти Постачальника.

2. **Вимоги до упаковки**: Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Транспортні витрати за рахунок Постачальника. Пункт постачання Товару: 49005, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Науки, 26. (*Про що необхідно надати гарантійний лист*)

3. **Вимоги до якості:** Якість Товару, який планується до постачання Учасником, відповідає вимогам відповідних діючих нормативних документів. (*Про що необхідно надати гарантійний лист*)

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні, строк виготовлення _____(повинен бути **не раніше 2025 року)**, у працездатному стані, поставлений у непошкодженій тарі виробника, що забезпечує безпеку транспортування і збереження якості на протязі терміну придатності. Не повинні мати дефектів, що пов'язані з конструкцією, матеріалами або роботою по їх виготовленню. Гарантійний строк на Товар: становить _____(**повинен становити <u>не менше</u> 12 місяців**) з дати прийняття товару Замовником.
(*Про що необхідно надати гарантійний лист*)

5. Протягом гарантійного строку Постачальник зобов'язується власними силами і за власний рахунок усувати виявлені Замовником дефекти та недоліки Товару. В разі виявлення Товару неналежної якості, Постачальник власними силами та за власний рахунок зобов'язан замінити його протягом 5-ти робочих днів на відповідну кількість Товару належної якості, або за домовленістю сторін замінити його на інший Товар аналогічної якості. Гарантійний строк автоматично продовжується на кількість днів протягом яких Товар не міг використовуватися за призначенням. **Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Постачальника.** (*Про що необхідно надати гарантійний лист*)

6. Ціна на товар, який пропонується поставити, повинна бути з урахуванням ціни на тару, упаковку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

7. До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.
Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції, не відшкодовуються Замовником (в тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

8. Постачання продукції здійснюється, відповідно наданої Замовником заявки (**протягом 5 (п'яти) робочих днів**, з моменту отримання заявки (усної або письмової), у робочі дні з 09.00 до 15.00 години.

(*Учасник в складі тендерної пропозиції надає відповідний гарантійний лист зі згодою поставки за зазначеними строками*)

9. *Гарантійний лист у довільній формі за підписом* уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі наявності) - про те, що він розуміє та погоджується що розміри, зазначені у технічному завданні не є остаточними, він гарантує що у разі перемоги, перед виготовленням, конструкція та кольори ролетів будуть узгоджуватися з Замовником по кожній позиції. Учасник повинен погодитися, що в процесі погодження конструкційні розміри можуть змінитися в більший бік, та гарантувати, що вартість договору в такому випадку не збільшитися.

ЗОРЯ СОЮЗ

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Україна,
вул. Робоча, 152, м. Дніпро, 49008
т. +38 (056) 726-26-74
ЄДРПОУ 39329965
ІНН 393299604172
П/р UA 43 305299 00000 26002050249339
в Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 305299

від 13.04.2026 р.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Комерційна пропозиція.

ПП «ЗОРЯ СОЮЗ» готово виконати роботи з виготовлення та монтажу тканинних ролет в кількості 34шт за адресою м.Дніпро, пр. Науки, буд 26.

1. **Головний корпус:**

Тканинні Ролети 6шт (25,43 кв.м.)
Каб 313
2050*2150 -1шт
Каб 330
2040*2100-2шт
Каб 332
1940*2140-3шт

Габаритний розмір виробу, тканина 100% затемнення, Труба 32мм, механізм білий Besta Польща

2. **Продсклад:**

Тканинні Ролети 11шт (10,36 кв.м.)
Каб 1
610*1635 -1шт
515*1635-2шт
625*1635-2шт
615*1635-1шт
Каб 2
670*1635-1шт
560*1635-1шт
655*1635-1шт
Каб 3
525*1635-1шт
420*1635-1шт

Габаритний розмір виробу, тканина 100% затемнення, Труба 19мм, механізм білий Besta Польща

Тир
Тканинні Ролети 7шт (4,66 кв.м.)
1090*565-1шт
1195*565-1шт
1200*565-2шт
1185*565-2шт
1190*565-1шт

Габаритний розмір виробу, тканина 100% затемнення, Труба 19мм, механізм білий Besta Польща

Загальна вартість комерційної пропозиції складає 122 400,00 грн з ПДВ, в тому числі ПДВ -20 400,00грн

Вартість включає в себе виготовлення, монтаж нових ролет.
Строк виконання робіт 18 робочих днів.

Директор ПП «ЗОРЯ СОЮЗ» Касапова Л.Г

ТОВ «КРАСЕНЬ І К»
49000, Дніпро, вул. Старокозацька 34А

Від 17.04.2026 р.

Дніпропетровський державний

університет внутрішніх справ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Надсилаємо Вам комерційну пропозицію на виготовлення та монтаж тканинних ролет

Головний корпус

Характеристики кількість 6шт :

- Тканина затемнення 100%,
- Труба 32 мм
- Фурнітура Besta Польща Фурнітура.

Габаритні розміри виробу:

Каб 313
2050*2150 -1шт
Каб 330
2040*2100-2шт
Каб 332
1940*2140-3шт

Продсклад

Характеристики кількість 11шт :

- Тканина затемнення 100%,
- Труба 19 мм
- Фурнітура Besta Польща Фурнітура.

Габаритні розміри виробу:

Каб 1
610*1635 -1шт
515*1635-2шт
625*1635-2шт
615*1635-1шт
Каб 2
670*1635-1шт
560*1635-1шт
655*1635-1шт
Каб 3
525*1635-1шт
420*1635-1шт

Тир

Характеристики кількість 7шт :

- Тканина затемнення 100%,
- Труба 19 мм
- Фурнітура Besta Польща Фурнітура.

Габаритні розміри виробу:
1090*565-1шт
1195*565-1шт
1200*565-2шт
1185*565-2шт
1190*565-1шт

Загальна вартість виробів з монтажем складає 113 000 грн(сто тринадцять тисяч гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ – 18 833 грн.33коп.

Термін виконання робіт 14 календарних днів

З повагою, генеральний директор КИРИЛЕНКО Є.В.
ТОВ «КРАСЕНЬ І К»

СОНЦЕЗАХИСТ

Товариство з обмеженою відповідальністю

Україна,
вул. Робоча, 152, м. Дніпро, 49000
т. +38(067)-523-09-67
ЄДРПОУ 45154828
ІНН 451548204662
П/р UA 77 305299 00000 26005050575806
в Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 305299

від 13.04.2026р.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Комерційна пропозиція.

ТОВ « СОНЦЕЗАХИСТ» готово виконати роботи з виготовлення та монтажу тканинних ролет:

№ п/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Сума,грн з ПДВ
1	**Головний корпус** *Ролети тканинні з монтажем на проріз* Тканина прогумована Блекаут сірий Каб 313 2050*2150 -1шт 4,4075 Каб 330 2040*2100-2шт 8,568 Каб 332 1940*2140-3шт 12,4548 Габаритний розмір виробу Тканина затемнення 100% Вал 32 мм Механізм Besta Польща Фурнітура Польща	кв.м.	25,43	38 260,00

Технічні характеристики:
Ролети тканинні
Тип монтажу: універсальний
Тканина: Поліестр прогумований, стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому та вологому чищенню, має пилозахисне та вологозахисне просочення.
Колір: по узгодженню з замовником
Світлопроникність: 0 %
Труба алюмінієва: 32 мм
Нижня планка алюмінієва біла
Фіксуючий скоч
Тип управління: Ланцюжкове
Кульково-мотузяний ланцюжок білий
Фіксатор ланцюга білий
Механізм білий Besta (Польща)
Фурнітура (Польща)
Кріплення необхідні для монтажу

2	**Продсклад** *Ролети тканинні з монтажем на вікно* Тканина прогумована Блекаут сірий Каб 1 610*1635 -1шт 0,99735 515*1635-2шт 1,68405 625*1635-2шт 2,04375 615*1635-1шт 1,005525 Каб 2 670*1635-1шт 1,09545 560*1635-1шт 0,9156 655*1635-1шт 1,070925 Каб 3 525*1635-1шт 0,858375 420*1635-1шт 0,6867 Габаритний розмір виробу Тканина затемнення 100% Вал 19 мм Механізм Besta Польща Фурнітура Польща	кв.м.	10,36	37 230,00

Технічні характеристики:
Ролети тканинні
Тип монтажу: універсальний
Тканина: Поліестр прогумований, стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому та вологому чищенню, має пилозахисне та вологозахисне просочення.
Колір: по узгодженню з замовником
Світлопроникність: 0 %
Труба алюмінієва: 19 мм
Нижня планка алюмінієва біла
Фіксуючий скоч
Тип управління: Ланцюжкове
Кульково-мотузяний ланцюжок білий
Фіксатор ланцюга білий
Механізм білий Besta (Польща)
Фурнітура (Польща)
Кріплення необхідні для монтажу

3	**Тир** *Ролети тканинні з монтажем на вікно* Тканина прогумована Блекаут сірий 1090*565-1шт 0,61585 1195*565-1шт 0,675175 1200*565-2шт 1,356 1185*565-2шт 1,338905 1190*565-1шт 0,671935 Габаритний розмір виробу Тканина затемнення 100% Вал 19 мм Механізм Besta Польща Фурнітура Польща	кв.м.	4,66	18 600,00

Технічні характеристики: Ролети тканинні Тип монтажу: універсальний Тканина: Поліестр прогумований, стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому та вологому чищенню, має пилозахисне та вологозахисне просочення. Колір: по узгодженню з замовником Світлопроникність: 0 % Труба алюмінієва: 19 мм Нижня планка алюмінієва біла Фіксуючий скоч Тип управління: Ланцюжкове Кульково-мотузяний ланцюжок білий Фіксатор ланцюга білий Механізм білий Besta (Польща) Фурнітура (Польща) Кріплення необхідні для монтажу	
Всього без ПДВ:	**78 408,33**
ПДВ 20%:	**15 681,67**
Всього з ПДВ:	**94 090,00**

Директор
ТОВ « СОНЦЕЗАХИСТ» Нефьодова М. А.