Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	**Назва предмета закупівлі**	**Бетонні конструкції** код за ДК 021: 2015: 44210000-5 - Конструкції та їх частини
2	**Вид процедури**	Відкриті торги (з особливостями)
3	**Ідентифікатор закупівлі**	UA-2026-07-22-011480-a
4	**Розмір бюджетного призначення**	Відповідно до кошторису на 2026 рік.
5	**Очікувана вартість предмета закупівлі**	**297 412,20 грн без ПДВ**
6	**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена **примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275)**, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ з/п	Найменування	Кіл-ть	ТОВ Виробнича компанія «ВІВАТ»., грн з ПДВ	ФОП Осіпов І.В., грн з ПДВ	ФОП Мачихін С.О., грн з ПДВ	Середня ціна за од., грн з ПДВ	Середня вартість закупівлі, грн з ПДВ
1	Лавка Бордо+ 45*200*40 (у бетоні)	6 шт.	9844,92	11160,00	13200,00	11401,64	68409,84
2	Лавка Маракеш Б 45*240*70 (у бетоні)	4 шт.	28894,92	30000,00	34800,00	31231,64	124926,56

3	Блок підпірної стіни L №1 (400*300*500)	64 шт.	1394,94	1440,00	1800,00	1544,98	98878,72
4	Блок підпірної стіни L №1 КУТ (400*350*350)	24 шт.	2444,94	2640,00	3000,00	2694,98	64679,52
Всього з ПДВ:							356 894,64

Очікувана вартість закупівлі – 297 412,20 грн без ПДВ.

7	**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.

Т Е Х Н І Ч Н Е З А В Д А Н Н Я

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Бетонні конструкції

код за ДК 021:2015: 44210000-5 - Конструкції та їх частини

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного товару - облаштування спортивного майданчика біля 11 корпусу для створення комфортних та сучасних умов відпочинку учасників освітнього процесу та працівників Дніпровського державного університету внутрішніх справ.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим.


*Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз **«або еквівалент»** (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).*


У разі якщо Учасник пропонує еквівалент - додатково зазначити посилання на сайт постачальника (виробника, тощо) товару на якому повинні міститися технічні характеристики виробу-еквіваленту (на підтвердження відповідності та візуалізації запропонованого товару).



Місце поставки товару:

- 49005 м. Дніпро, пр. Науки, 26, Дніпровський державний університет внутрішніх справ.

1. Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі:

№ п/п	Предмет закупівлі	Технічні характеристики предмету закупівлі	К-сть
1	Лавка бетонна Бордо+ 45*200*40 *або еквівалент* 	 Загальна довжина: 2000 мм ± 5 мм Загальна висота: 450 мм ± 5 мм Загальна ширина (глибина сидіння): 400 мм ± 5 мм Товщина сидіння: 50 мм ± 5 мм Товщина бокових опор: 70 мм ± 5 мм Матеріал опори : бетон класу (М450) В35 Матеріал сидіння: термососна Покриття деревини: захисне масло Osmo Terrassen-Öl Teak-Öl 007, безбарвне Армування: поліпропіленова мікрофібра, секційна армована сітка 4 – 6 мм Морозостійкість: F300 Водонепроникність: W10 Водопоглинання: 6% Маса виробу: не менше 182,5 кг Об’єм бетону : 0,08 м³ Щільність бетону: не менше 2300 кг/м³ Площа поверхні: 2,69 м²	6 шт.

		Призначення: лава призначена для облаштування парків, скверів, пішохідних зон, прибудинкових територій та інших об’єктів благоустрою	
2	Лавка бетонна Маракеш Б 45*240*70 *або еквівалент* 	 Загальна довжина: 2400 мм ± 5 мм Загальна ширина: 700 мм ± 5 мм Загальна висота: 450 мм ± 5 мм Товщина верхньої плити: 50 мм ± 5 мм Товщина стінок: 50 мм ± 5 мм Внутрішня ширина сидіння : 470 мм ± 5 мм Внутрішня довжина посадкового місця: 1650 мм ± 5 мм Довжина секції з квітницею: 700 мм ± 5 мм Внутрішній розмір квітниці: 470 × 470 мм Зовнішній розмір квітниці: 560 × 560 мм Внутрішня висота квітниці: 340 мм ± 5 мм Матеріал: бетон класу (М450) В35 Матеріал сидіння: термососна Покриття деревини: Osmo Terrassen-Öl Teak-Öl 007, безбарвне Армування: поліпропіленова мікрофібра, секційна армована сітка 4 - 6мм Морозостійкість: F200 Водонепроникність: W6 Водопоглинання: 6% Об’єм бетону : 0,26 м³ Маса виробу: не менше 613 кг Щільність бетону: не менше 2400 кг/м³ Площа поверхні: 7,75 м² Комплектація: Металеве цебро (матеріал): метал оцинкований товщіною 1-1,5мм Металеве цебро (розміри): ширина 430 мм ± 1 мм, висота 430 мм ± 1 мм, висота 380 мм ± 1 мм Призначення: лава з інтегрованим вазоном призначена для благоустрою громадських просторів, парків, скверів, житлових комплексів та терас	4 шт.

3	Блок бетонний підпірної стіни L №1 (400*300*500) *або еквівалент* 	 Довжина: 500 мм ± 5 мм Ширина: 300 мм ± 5 мм Висота: 400 мм ± 5 мм Товщина вертикальної стінки: 80 мм ± 5 мм Товщина горизонтальної полиці:100 мм ± 5 мм Внутрішній уступ:40×40 мм Матеріал: бетон класу (М400) В30 Армування: поліпропіленова мікрофібра Морозостійкість: F200 Водонепроникність: W8 Водопоглинання: 5 % Маса: не менше 62,97 кг Об’єм: 0,03 м³ Щільність: не менше 2300 кг/м³ Площа поверхні: 0,79 м² Призначення: використовується для створення підпірних стін, клумб, зонування території та інших елементів благоустрою	64 шт.
4	Блок бетонний підпірної стіни L №1 КУТ (400*350*350) *або еквівалент* 	 Довжина: 350 мм ± 5 мм Ширина: 350 мм ± 5 мм Висота: 400 мм ± 5 мм Товщина стінки: 80 мм ± 5 мм Товщина основи: 100 мм ± 5 мм Матеріал: бетон класу (М400) В30 Армування: поліпропіленова мікрофібра Морозостійкість: F200 Водонепроникність: W8 Водопоглинання: 5 % Маса: не менше 63,40 кг	24 шт.

		Об’єм: 0,03 м³ Щільність: не менше 2300 кг/м³ Площа поверхні: 0,77 м² Призначення: кутовий елемент для з’єднання підпірних стін під кутом 90°	

Увага! У таблиці зазначено конкретні технічні характеристики конкретного товару, який за параметрами найбільш відповідає вимогам Замовника. До числових параметрів вважати наявним вираз «не менше» або «не більше» - в залежності від параметру обладнання.

Замовник розглядає еквівалентний товар. Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником.

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.

На підтвердження Учасник повинен надати заповнену таблицю щодо відповідності:

№ з/п	**Назва та опис технічних вимог, які визначені Замовником**	**Пропозиція Учасника (ескіз (креслення/фото/тощо)* назва товару, виробник (або ТМ), країна походження та опис технічних характеристик, які пропонуються Учасником (повинні містити чіткі цифрові та текстові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін.). ескіз (креслення/фото/тощо)* - Учасник повинен погодитися виготовити елементи за кресленнями, що зазначені в цьому технічному завданні, тому він копіює ці креслення з технічного завдання в свою пропозицію, що буде підтвердженням відповідності його пропозиції.**

<u>Учасник повинен врахувати умови та надати гарантійні листи:</u>

1. Товар запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні, придатним до використання за цільовим призначенням. Строк виготовлення - _____ року (**повинен бути не**

раніше 2026 року). Товар повинен мати естетичний зовнішній вигляд, відповідати погодженому дизайну та вказаним розмірам. Не допускаються тріщини, відколи, деформації, пошкодження покриття або інші дефекти.

(*надати гарантійний лист на підтвердження виконання вимог цього пункту 1*).

2. Всі вироби повинні виготовлятися відповідно до погоджених з Замовником перед виготовленням технічних завдань та ескізів. Використовувати виключно якісні матеріали, передбачені технічним завданням. Монтажні елементи повинні бути включені у комплект. (*надати гарантійний лист на підтвердження виконання вимог цього пункту)*

3. Упаковка предмету закупівлі повинна забезпечувати повну цілісність при транспортуванні, відповідати встановленим вимогам до даного виду товарів і захищати від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки) та зберіганні.

4. В разі постачання неякісного/дефектного товару за предметом закупівлі в термін до **5 (п'яти) робочих днів** з моменту отримання повідомлення від Покупця усунути недоліки/дефекти товару або замінити товар на аналогічний. Всі витрати пов'язані із заміною товару несе Постачальник. Гарантійний термін автоматично подовжується на кількість днів протягом яких товар не міг використовувався за призначенням.

Гарантійний строк на Товар: становить _____(повинен бути не менше 12 місяців) з дати прийняття товару Замовником.

(надати гарантійний лист на підтвердження виконання вимог цього пункту 4)

5. **Ціна на товар**, який пропонується поставити, повинна бути з урахуванням ціни на тару, упаковку, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар. До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.

(надати гарантійний лист на підтвердження виконання вимог цього пункту 5)

6. Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції, не відшкодовуються Замовником (в тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

7. Доставка та розвантаження товару, в приміщення Замовника, проводиться силами та за рахунок Постачальника (Учасника – переможця). Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Покупцю.

Якщо Постачальник (Учасник-переможець) не з м. Дніпро та / або планує здійснювати постачання за допомогою компаній – перевізників - доставка та розвантаження Товару повинно бути здійснено безпосередньо в приміщення складу та за кошти Постачальника (Учасника-переможця).

(*надати гарантійний лист на підтвердження виконання вимог цього пункту 7*).

8. Постачання продукції здійснюється одноразово, відповідно наданої Замовником заявки (усної або письмової) **протягом 5 (п`яти) робочих днів.** Поставка повинна бути здійснена у робочі дні з 09.00 до 15.00 години.

(*надати гарантійний лист на підтвердження виконання вимог цього пункту 8*).

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Виробнича компанія «Віват»

Код за ЄДРПОУ 42751212

61051, м. Харків, вул. Букова,36
UA743518230000026002300871688 в Філія-Харківське ОУ АТ «ОщадБанк»
ІПН 427512120305 Витяг з реєстру платників ПДВ № 2120304500024
Тел.: (067) 991-00-90
e-mail: pc.vivat@gmail.com

вих. № 10/07-26 від « » 2026р.

Комерційна пропозиція

№	Назва Товару:	Вага, кг	Од.	Кіль-кість	Ціна за од., грн. без ПДВ	Всього вартість без ПДВ, грн.
1.	Лавка Бордо+ 45*200*40 (у бетоні)	185	шт	6	8 204,10	49 224,60
2.	Лавка Маракеш Б 45*240*70 (у бетоні)	550	шт	4	24 079,10	96 316,40
3.	Блок підпірної стіни L №1 (400*300*500)	64	шт	64	1 162,45	74 396,80
4.	Блок підпірної стіни L №1 КУТ (400*350*350)	64	шт	24	2 037,45	48 898,80
					Разом:	**268 836,60**
					Сума ПДВ:	**53 767,32**
					Всього з ПДВ:	**322 603,92**

Загальна вартість Товару становить: **322 603,92** грн (триста двадцять дві тисяч шістсот три гривень 92 копійок), в т.ч. ПДВ – 20% в розмірі **53 767,32** грн (п'ятдесят три тисячі сімсот шістдесят сім гривень 32 копійок).

Вартість вказана з ПДВ , з урахуванням доставки в м. Дніпро.

Директор
ТОВ «ВК «Віват» *Андрій ГЛАДКИЙ*

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ОСІПОВ
ІВАН ВІКТОРОВИЧ

№ 2956412693
61085, м.Харків,
вул. Астрономічна, буд. 35 «І» кв. 219, тел: (057)-756-44-25, тел.: 097-310-54-06
р/р UA733223130000026001000036702
АТ «Укрексімбанк» м.Київ
МФО 322313

вих. № 10/07-26 від « » 2026р.

Комерційна пропозиція

№	Найменування	Од.	Кіль-кість	Ціна за од., грн. без ПДВ	Всього вартість без ПДВ, грн.
1.	Лавка Бордо+ 45*200*40 (у бетоні)	шт	6	9 300,00	55 800,00
2.	Лавка Маракеш Б 45*240*70 (у бетоні)	шт	4	25 000,00	100 000,00
3.	Блок підпірної стіни L №1 (400*300*500)	шт	64	1 200,00	76 800,00
4.	Блок підпірної стіни L №1 КУТ (400*350*350)	шт	24	2 200,00	52 800,00
	Разом:				**285 400,00**
	ПДВ:				**57 080,00**
	Всього:				**342 480,00**

Вартість вказана з ПДВ , з урахуванням доставки.

І.В. Осіпов

УКРАЇНА
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
Мачихін Сергій Олегович
№ 3203909491
62473, Харківська обл., м.Мерефа, вул.Корольова Академіка, буд.47
Філія Харківське ОУ АТ "ОщадБанк" МФО- 351823

р/р UA113518230000026005500316263

Комерційна пропозиція від «___» _____ 2026р.

№	Назва Товару:	Од.	Кіль-кість	Ціна за од., грн.	Всього вартість без ПДВ, грн.
1.	Лавка Бордо+ 45*200*40 (у бетоні)	шт	6	11 000,00	66 000,00
2.	Лавка Маракеш Б 45*240*70 (у бетоні)	шт	4	29 500,00	116 000,00
3.	Блок підпірної стіни L №1 (400*300*500)	шт	64	1 500,00	96 000,00
4.	Блок підпірної стіни L №1 КУТ (400*350*350)	шт	24	2 500,00	60 000,00

Разом:	**338 000,00**
Сума ПДВ:	**0,00**
Всього з ПДВ:	**338 000,00**

ПДВ 64 600,00

Всього: 405 600,00

Вартість вказана з урахування доставки м. Дніпро.

ФОП Мачихін С.О. ***С.О.Мачихін***