

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Промислове кухонне обладнання код за ДК 021: 2015: 39310000-8 Обладнання для закладів громадського харчування
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2026-08-31-009079-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2026 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	352 801,67 грн без ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ з/п	Найменування	Кількість	ФОП Чичук І.М., грн з ПДВ	ФОП Томенко І.О., грн з ПДВ	ФОП Гребеннюк О.В., грн з ПДВ	Середня ціна за одиницю, грн з ПДВ	Середня вартість, грн з ПДВ
1	Ванна мийна виробнича з нержавіючої сталі 1 секційна з бортом 500х500х850мм	1	6944,40	6758,40	7080,00	6927,60	6927,60
2	Підтоварник виробничий з нержавіючої сталі 500х500х600мм	15	5 397,60	5 016,00	5520,00	5311,20	79 668,00
3	Стіл виробничий з нержавіючої сталі з полицею 1300х740х840 мм	1	12 090,00	11 767,20	11 232,00	11 696,40	11 696,40

4	Шафа для хліба 600х600х1800 мм	1	39 752,40	41 646,00	42 783,60	41 394,00	41 394,00
5	Промислова картоплечистка	1	247 200,00	240 550,80	229 616,40	239 122,40	239 122,40
6	Стелаж виробничий з нержавіючої сталі 8 полиць 1500х450х1550 мм	1	23 520,00	22 881,60	21 841,20	22 747,60	22 747,60
7	Міксер занурювальний	1	22 536,00	21 939,60	20 942,40	21 806,00	21 806,00
Всього з ПДВ:							423 362,00

Очікувана вартість закупівлі - 352 801,67 грн без ПДВ.

7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.
---	---	--

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Промислове кухонне обладнання

код за ДК 021:2015: 39310000-8 Обладнання для закладів громадського харчування

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — для заміни відповідного обладнання, що підлягає списанню, у курсантській їдальні Дніпровського державного університету внутрішніх справ.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та

обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз **«або еквівалент»** (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

1. Місце поставки товару:

49005 м. Дніпро, Пр. Науки, 26,
Дніпровський державний університет внутрішніх справ.

2. Технічні характеристики та обсяги закупівлі

Таблиця 1

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	К-сть	Технічні характеристики
1	Ванна мийна виробнича з нержавіючої сталі 1 секційна з бортом 500x500x850мм	шт	1	Розміри: не більше 500x500x850 мм. Має бути борт пристінний не менше 50 мм, ванна безшовна глибиною не менше 200 мм. Має бути виготовлений з нержавіючої сталі марки AISI 201. Товщина металу не менше 0,8 мм. Має бути зварний каркас виготовлений із труби не менше 20x20 мм. Мають бути гвинт-опори ніг, що регулюються за висотою.
2	Підтоварник виробничий з нержавіючої сталі 500x500x600мм	шт	15	Розміри: не більше 500x500x600 мм. Має бути стільниця з нержавіючої сталі, висота стільниці не більше 40 мм, має бути наповнення стільниці: ДСП, покрите вологостійкою фарбою; Мають бути гвинт-опори ніг, що регулюються за висотою, ніжки мають бути з'єднані між собою Н-образно. Має бути зварний каркас виготовлений із труби не менше 20x20 мм. Товщина металу не менше 0,8 мм. Має бути виготовлений з нержавіючої сталі марки AISI 201.

3	Шафа для хліба 600х600х1800 мм	шт	1	Розміри: не більше 600х600х1800 мм Шафа призначена для зберігання хліба. Мають бути спарені роликові фіксатори закритого положення, які дозволяють забезпечити зручне відчинення та надійне закривання дверей. Двері не мають мати відкритих порожнин, де може накопичуватися пил і крихти, що забезпечує максимальну гігієнічність і спрощує догляд за виробом. У бічних стінах має бути дворівнева вентиляція, що дозволяє потокам повітря вільно циркулювати всередині шафи. Має бути виготовлений з нержавіючої сталі марки AISI 201. Товщина металу не менше 0,8 мм. В середині шафи має бути 4 дерев'яні полиці.
4	Стіл виробничий з нержавіючої сталі з полицею 1300х740х840 мм	шт	1	Розміри: не більше 1300х740х840 мм. Має бути поличка на висоті не менше 200 мм від підлоги. Має бути стільниця з нержавіючої сталі, висота стільниці не більше 40 мм, має бути наповнення стільниці: ДСП, покрите вологостійкою фарбою. Має бути виготовлений з нержавіючої сталі марки AISI 201. Товщина металу не менше 0,8 мм. Має бути зварний каркас виготовлений із труби не менше 20х20 мм. Мають бути гвинт-опори ніг, що регулюються за висотою.
5	Стелаж виробничий з нержавіючої сталі 8 полиць 1500х450х1550 мм	шт	1	Розміри: більше 1500х450х1550 мм Стелаж виробничий має мати не менше 8 полиць. Нижня полиця має бути на висоті не більше 150 мм. Має бути відстань між полицями не більше 150 мм чистого проїму. Має бути виготовлений з нержавіючої сталі марки AISI 201. Товщина металу не менше 0,8 мм. Має бути зварний каркас виготовлений із труби не менше 20х20мм. Мають бути гвинт-опори ніг, що регулюються за висотою.
6	Промислова картоплечистка	шт	1	Розміри: не більше 650х550х1230 мм У комплекті має бути – підставка та мезго уловлювач. Має бути абразивне днище з рифленої нержавіючої сталі. Має бути автоматична система вивантаження очищеного продукту. Мають бути стіни робочої камери з поліпропілену з абразивним покриттям. Легкозамінні внутрішні елементи. Має бути система ремінної передачі типу Poly-V із функцією автонатягу. Має бути потужний вентиляований двигун, що розрахований на тривале навантаження. Максимальне завантаження не менше 20 кг. Продуктивність не менше 340 кг/год. Потужність не більше – 1,1 кВт/ 380 В
7	Міксер занурювальний	шт	1	Розміри: не більше 410х280х170 мм Має бути швидкість обертання: 13 000 об/хв Має бути обсяг ємності: не більше 30 літрів.

				Максимальне занурювання ножа змішувача: 150 мм. В комплекті насадка ніж-змішувач довжиною 30 см. Матеріал: - корпус: пластик Потужність не більше – 0,25 кВт/ 220В
--	--	--	--	---

Увага! У таблиці зазначено конкретні технічні характеристики конкретного товару, який за параметрами найбільш відповідає вимогам Замовника. До числових параметрів вважати наявним вираз «не менше» або «не більше» - в залежності від параметру обладнання.

Замовник розглядає еквівалентний товар. Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником. У разі встановлення невідповідності запропонованого еквіваленту технічним вимогам Замовника – пропозиція такого Учасника буде відхилена.

На підтвердження Учасник повинен надати заповнену таблицю щодо відповідності:

№ з/п	Назва та опис технічних вимог, які визначені Замовником	Пропозиція Учасника назва товару, виробник (або ТМ), марка/модель/тощо, опис технічних характеристик, які пропонуються Учасником (повинні містити чіткі цифрові та текстові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін.).

Учасник повинен врахувати умови та надати гарантійні листи:

1. Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг: доставка, навантаження, розвантаження, зборка (за необхідності), монтаж (встановлення), на об'єкті Замовника, проводиться силами та за рахунок Постачальника. На підтвердження Учасник повинен надати, у складі тендерної пропозиції, *гарантійний лист, в довільній формі* про те, що Переможець закупівлі зобов'язується виконати весь комплекс супутніх послуг, що зазначені в цьому пункті власними коштами.

2. Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати, у складі тендерної пропозиції, *гарантійний лист, в довільній формі* про те, що у разі виявлення невідповідності технічних характеристик поставленого Товару вимогам Замовника, поставлений Товар повертається Учаснику. Всі витрати які виникнуть в разі повернення невідповідного або неякісного Товару несе Учасник.

3. **Вимоги до упаковки:** Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки).

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні строк виготовлення _____ року (**повинен бути не раніше 2025 року**), у працездатному стані, поставлений у непошкодженій тарі виробника, що забезпечує безпеку транспортування і збереження якості на протязі терміну придатності. Не повинні мати дефектів, що пов'язані з конструкцією, матеріалами або роботою по їх виготовленню. Учасник повинен гарантувати, що за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи.

(надати гарантійний лист на підтвердження виконання вимог цього пункту 4).

5. Замовник має право після поставки Товару вимагати від Учасника, проведення за його рахунок незалежної експертизи щодо якісних та технічних показників поставленого товару на їх відповідності вимогам Замовника. На підтвердження Учасник повинен надати, у складі тендерної пропозиції, *гарантійний лист, в довільній формі* про те, що учасник сплатить рахунок за проведення незалежної експертизи у разі її проведення.

6. Якщо Учасник не є виробником, то в складі тендерної пропозиції повинен надати *гарантійний лист від виробника або його офіційного представника*, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі. Також в листі має бути зазначено розміри, основні технічні характеристики Товару, що пропонується до постачання, які повинні співпадати з технічними характеристиками, які пропонуються Учасником в таблиці щодо відповідності. Окрім цього, повноваження представника, дилера, дистриб'ютора, тощо, повинні бути підтверджені у складі пропозиції відповідним документом (*лист виробника, чи довіреність/доручення, чи договір чи ін*). У разі якщо документ про підтвердження представництва, викладений іноземною мовою, він повинен супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад має бути засвідчений нотаріально.

7. Гарантійний строк на Товар: становить (**повинен становити не менше ніж 12 місяців**) з дати прийняття товару Замовником.

(надати гарантійний лист на підтвердження цього пункту 5).

8. Ціна на товар, який пропонується поставити, повинна бути з урахуванням ціни на тару, упаковку, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства, щодо формування ціни на відповідний товар.

(Учасник в складі тендерної пропозиції надає відповідний гарантійний лист)

9. Строк постачання Товару – партіями (орієнтовно дві партії) **протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів**, з моменту отримання заявки (усної або письмової). Поставка Товару здійснюється Продавцем у робочі дні з 09.00 до 15.00 години. Товар має супроводжуватися документами, а саме:

- накладними та супроводжувальними документами із зазначенням всіх необхідних реквізитів для здійснення оплати за поставлений товар;
- документами підтверджуючими якість товару.

(Учасник в складі тендерної пропозиції надає відповідний гарантійний лист зі згодою поставки за зазначеними строками.)

*** У разі надання листа (або інших документів) від виробника (-ів) іноземною мовою, цей лист повинен супроводжуватись перекладом на українську мову.**

**** Невідповідність характеристик, вказаних в пропозиції, умовам документації електронної закупівлі, а також не надання документів, що вимагалися Замовником у тендерній документації, дає право на відхилення пропозиції.**

ФОП ЧИЧУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА
КОД ЄДРПОУ 3558910169


№ 35 від 26.08. 2026 р.

Дніпровський державний
університет внутрішніх справ

Комерційна пропозиція

№ з/п	Найменування	Кількість, шт	Ціна	Технічні характеристики
1	Ванна мийна виробнича з нержавіючої сталі I секційна з бортом 500x500x850мм	1 шт	5 787,00 6944,40	Розміри: 500x500x850 мм. Борт пристінний 50 мм, ванна безшовна глибиною 200 мм. Виготовлена з нержавіючої сталі марки AISI 201. Товщина металу 0,8 мм. Зварний каркас виготовлений із труби 20x20 мм. Гвинт-опори ніг, що регулюються за висотою.
2	Підтоварник виробничий з нержавіючої сталі 500x500x600мм	15 шт	4 498,00 5397,60	Розміри: 500x500x600 мм. Стільниця з нержавіючої сталі, висота стільниці 40 мм, наповнення стільниці: ДСП, покрите вологостійкою фарбою; Гвинт-опори ніг, що регулюються за висотою, ніжки з'єднані між собою Н-образно. Зварний каркас виготовлений із труби 20x20 мм. Товщина металу 0,8 мм. Виготовлений з нержавіючої сталі марки AISI 201.
3	Стіл виробничий з нержавіючої сталі з полицею 1300x740x840 мм	1 шт	10 075,00 12080,00	Розміри: 1300x740x840 мм. Поличка на висоті 200 мм від підлоги. Стільниця з нержавіючої сталі, висота стільниці 40 мм, є наповнення стільниці: ДСП, покрите вологостійкою фарбою. Виготовлений з нержавіючої сталі марки AISI 201. Товщина металу 0,8 мм. Зварний каркас виготовлений із труби 20x20 мм. Є гвинт-опори ніг, що регулюються за висотою.
4	Шафа для хліба 600x600x1800 мм	1 шт	33 127,00 39352,40	Розміри: 600x600x1800 мм Шафа призначена для зберігання хліба. Спарені роликові фіксатори закритого положення, які дозволяють забезпечити зручне відчинення та надійне закривання дверей. Двері не мають відкритих порожнин, де може накопичуватися пил і крихти, що забезпечує максимальну гігієнічність і спрощує догляд за виробом. У бічних стінах є дворівнева вентиляція, що дозволяє потокам повітря вільно циркулювати всередині шафи. Виготовлена з нержавіючої сталі марки AISI 201. Товщина металу 0,8 мм. В середині шафи є 4 дерев'яні полиці.

ФОП ЧИЧУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА



5	Промислова картоплечистка	1 шт	206 000,00 <i>247200,00</i>	Розміри: 650x550x1230 мм У комплекті є – підставка та мезго уловлювач. Абразивне днище з рифленої нержавіючої сталі. Автоматична система вивантаження очищеного продукту. Стіни робочої камери з поліпропілену з абразивним покриттям. Легкозамінні внутрішні елементи. Система ремінної передачі типу Poly-V із функцією автонатягу. Потужний вентиляований двигун, що розрахований на тривале навантаження. Максимальне завантаження 20 кг. Продуктивність 340 кг/год. Потужність– 1.1 кВт/ 380 В
6	Стелаж виробничий з нержавіючої сталі 8 полиць 1500x450x1550 мм	1 шт	19 600,00 <i>23520,00</i>	Розміри: 1500x450x1550 мм Стелаж виробничий на 8 полиць. Нижня полиця є на висоті 150 мм. Мас відстань між полицями 150 мм чистого проїму. Виготовлений з нержавіючої сталі марки AISI 201. Товщина металу 0.8 мм. Зварний каркас виготовлений із труби 20x20мм. Гвинт-опори ніг, що регулюються за висотою.
7	Міксер занурювальний	1 шт	18 780,00 <i>22536,00</i>	Розміри: 410x280x170 мм Швидкість обертання: 13 000 об/хв Обсяг резервуару: 30 літрів Максимальне занурювання ножа змішувача: 150 мм. з ножем-змішувачем 30 см Матеріал: - корпус: пластик Потужність– 0.25 кВт/ 220В
8	Інсектицидна пастка 379x103x265 мм	10 шт	4872,00 <i>5846,40</i>	Розміри: 379x103x265 мм. Призначена для використання всередині приміщень. Корпус виготовлений зі спеціально обробленого алюмінієвого сплаву та ABS-пластику, вогнестійких матеріалів для відмінної безпеки. 2 лампи УФ-А. Уражає комах струмом 2000-2500 В. С знімний лоток для збору світла для легкого очищення. Придатний для підвішування або окремого встановлення. Максимальний діапазон дії: 50 м².

Дніпровський державний
університет внутрішніх справ

Фізична особа – підприємець Томенко І.О., надає свою пропозицію на
постачання:

- шафа для хліба (600x600x1800 мм) – 34 705,00 грн/шт., без ПДВ. *31800 з 41646,00 грн*
- стіл виробничий з нержавіючої сталі з полицею (1300x740x840 мм)
– 9 806,00 грн/шт., без ПДВ. *11 467,20 грн з ПДВ*
- стелаж виробничий з нержавіючої сталі 8 полиць (1500x450x1550
мм) – 19 068,00 грн/шт., без ПДВ. *22 881,60 грн з ПДВ*
- підтоварник виробничий з нержавіючої сталі (500x500x600 мм) - 4
180,00 грн/шт., без ПДВ. *5016,00 з ПДВ*
- ванна мийна виробнича з нержавіючої сталі 1 секційна з бортом
(500x500x850 мм) – 5 632,00 грн/шт., без ПДВ. *6758,40 грн з ПДВ*
- міксер занурювальний (410x280x170 мм) -18283,00 грн/шт., без
ПДВ. *21 939,60 грн з ПДВ*
- промислова картоплечистка (650x550x1230 мм) - 200 459,00
грн/шт., без ПДВ. *240 553,80 грн з ПДВ*
- інсектицидна пастка (379x103x265 мм) – 4 750,00 грн/шт., без ПДВ.
45700,00 з ПДВ

ФО-П *Томенко І.О.* Томенко І.О.
Б.М.

Фізична особа-підприємець Гребеннюкова Галина Василівна
Ідентифікаційний код 1900201405
61170, Харківська обл., місто Харків, вулиця Валентинівська, будинок
26, квартира 147

Вих.№ 18/08 від 26.08.2026р.

Дніпровський державний
університет внутрішніх справ

Фізична особа-підприємець Гребеннюкова Галина Василівна надає на ваш розгляд цінову пропозицію на постачання:

- 1 Ванна мийна виробнича з нержавіючої сталі 1 секційна з бортом 500x500x850мм – 5900,00 грн за 1 шт., без ПДВ. 7080,00 грн з ПДВ
- 2 Підтоварник виробничий з нержавіючої сталі 500x500x600мм - 4600,00 грн за 1 шт., без ПДВ. 5520,00 грн з ПДВ
- 3 Шафа для хліба 600x600x1800 мм – 35653,00 грн за 1 шт., без ПДВ. 42483,60 грн
- 4 Стіл виробничий з нержавіючої сталі з полицею 1300x740x840 мм – 9360,00 грн за 1 шт., без ПДВ. 11232,00 грн з ПДВ
- 5 Стелаж виробничий з нержавіючої сталі 8 полиць 1500x450x1550 мм – 18201,00 грн за 1 шт., без ПДВ. 21841,20 з ПДВ
- 6 Промислова картоплечистка 650x550x1230 мм - 191347,00 грн за 1 шт., без ПДВ. 229616,40
- 7 Міксер занурювальний 410x280x170 мм -17452,00 грн за 1 шт., без ПДВ. 20942,40, ПДВ
- 8 Інсектицидна пастка 379x103x265 мм – 4530,00 грн за 1 шт., без ПДВ. 5436,00 з ПДВ

Фізична особа – підприємець Г.В. Гребеннюкова Г.В.
б.и.