

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Ролети тканинні код за ДК 021: 2015: 39510000-0 Вироби домашнього текстилю				
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)				
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2026-09-23-013736-a				
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2026 рік.				
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	27 913,50 грн без ПДВ				
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275), якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).				
Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.						
№ з/п	Найменування	Кількість	ТОВ «Красень І.К.», грн з ПДВ	ПП «ЗОРЯ СОЮЗ», грн з ПДВ	ТОВ «Сонцезахист », грн з ПДВ	Середня вартість, грн з ПДВ
1	Ролети тканинні	20,69 кв.м	34 066,60	33 372,00	33 050,00	33 496,20
Очікувана вартість закупівлі - 27 913,50 грн без ПДВ.						
7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.				

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Ролети тканинні

код за ДК 021:2015: 39510000-0 Вироби домашнього текстилю

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — забезпечення приміщень Дніпровського державного університету внутрішніх справ тканинними ролетами для захисту приміщень від надмірного сонячного світла.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

Увага! До вартості товару входить також монтаж (встановлення) у приміщеннях, витратні матеріали, необхідні для монтажу та інші супутні витрати.

1. Місце поставки товару: 49005 м. Дніпро, пр. Науки, 26, Дніпровський державний університет внутрішніх справ

2. Обсяги закупівлі:

№ з/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість
1	Ролети тканинні з монтажем на проріз	м2	17,18
2	Ролети тканинні з монтажем на вікно	м2	3,51

3. Технічні вимоги

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі та основні вимоги.

Таблиця 1

№ п/п	Найменування товару / технічні характеристики	Одиниця виміру	Кількість
1	Ролети тканинні з монтажем на проріз 575*1640 – 4 шт 1205*1660- 4 шт 790*1640-1шт 1045*1630 – 1шт 735*1640 -2 шт <u>Технічні характеристики:</u> Ролети тканинні Тканина прогумована категорії А Колір: бежевий (<i>ПЕРЛА 1864 або еквівалент</i>) Тип монтажу: на вікно Тканина: Поліестр, стійка до вигорання, зносу та деформації, має пілозахисне та вологозахисне просочення. Світлопроникність: не менше 50-60 % Труба алюмінієва: не менше 19 мм Нижня планка алюмінієва біла Фіксуєчий скоч Тип управління: Ланцюжкове - кульково-мотузяний ланцюжок білий, фіксатор ланцюга білий Механізм білий Vesta (Польща) (<i>або еквівалент</i>) В комплекті повинні бути кріплення необхідні для монтажу	КВ.М.	17,18
2	Ролети тканинні з монтажем на вікно 1920*1830 -1шт <u>Технічні характеристики:</u> Тканина прогумована Блекаут Колір: По узгодженню з Замовником (орієнтовно відтінки сірого). <i>Буде узгоджуватися з Учасником-переможцем після підписання договору.</i> Тканина затемнення 100% Тип монтажу: універсальний Тканина: Поліестр прогумований, повинна бути стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому та вологому чищенню, має пілозахисне та вологозахисне просочення. Світлопроникність: 0 % Труба алюмінієва: 32 мм Нижня планка алюмінієва біла Фіксуєчий скоч	КВ.М.	3,51

	Тип управління: Ланцюжкове - кульково-мотузяний ланцюжок білий, фіксатор ланцюга білий Механізм білий Besta (Польща) (або еквівалент) В комплекті повинні бути кріплення необхідні для монтажу		
--	--	--	--

Увага! Всі розміри, вказані у специфікації, **є приблизними**, проведення замірів на місці встановлення для Учасника-Переможця, перед виготовленням є обов'язковим. Також Учасник-Переможець надає зразки якості та кольору тканини.

Для розуміння можливості постачання товару та здійснення замірів, учасники можуть здійснити огляд об'єкту на якому необхідно встановити товари.

Учасник у складі пропозиції має надати порівняльну таблицю за формою наведеною нижче, яка повинна підтверджувати відповідність технічних та якісних характеристик, запропонованого Учасником товару технічним вимогам Замовника.

№ з/п	Назва та опис технічних вимог, які визначені Замовником	Назва, виробник (або ТМ), опис технічних характеристик, які пропонуються Учасником (повинні містити чіткі цифрові та текстові значення та характеристики, без слів «приблизно», «менше» та ін.)

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.

Учасник повинен врахувати умови та надати гарантійні листи:

1. Надати гарантійний лист у довільній формі про те, що Постачальник (Учасник – переможець) - несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Покупцю. Також у листі зазначити:

у разі, якщо Постачальник (Учасник-переможець) не з м. Дніпро та / або планує здійснювати постачання за допомогою компаній – перевізників - доставка, розвантаження та монтаж Товару буде здійснено за кошти Постачальника.

Або

у разі, якщо Постачальник (Учасник-переможець) з м. Дніпро та / або планує здійснювати постачання за допомогою компаній – перевізників - доставка, розвантаження та монтаж Товару буде здійснено за кошти Постачальника.

2. **Вимоги до упаковки:** Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Транспортні витрати за рахунок Постачальника. *(Про що необхідно надати гарантійний лист)*

3. **Вимоги до якості:** Якість Товару, який планується до постачання Учасником, відповідає вимогам відповідних діючих нормативних документів. *(Про що необхідно надати гарантійний лист)*

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні, строк виготовлення _____ (повинен бути **не раніше 2026 року**), у працездатному стані, поставлений у непошкодженій тарі виробника, що забезпечує безпеку транспортування і збереження якості на протязі терміну придатності. Не повинні мати дефектів, що пов'язані з конструкцією, матеріалами або роботою по їх виготовленню. Гарантійний строк на Товар: становить _____ (**повинен становити не менше 12 місяців**) з дати прийняття товару Замовником. *(Про що необхідно надати гарантійний лист)*

5. Протягом гарантійного строку Постачальник зобов'язується власними силами і за власний рахунок усувати виявлені Замовником дефекти та недоліки Товару. В разі виявлення Товару неналежної якості, Постачальник власними силами та за власний рахунок зобов'язан замінити його протягом 5-ти робочих днів на відповідну кількість Товару належної якості, або за домовленістю сторін замінити його на інший Товар аналогічної якості. Гарантійний строк автоматично продовжується на кількість днів протягом яких Товар не міг використовуватися за призначенням. **Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Постачальника.** *(Про що необхідно надати гарантійний лист)*

6. Ціна на товар, який пропонується поставити, повинна бути з урахуванням ціни на тару, упаковку, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, монтаж, сплату митних тарифів, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар. До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції, не відшкодовуються Замовником (в тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

7. Постачання продукції здійснюється, відповідно наданої Замовником заявки (**протягом 5 (п'яти) робочих днів**, з моменту отримання усної або письмової заявки, у робочі дні з 09.00 до 15.00 години.

(Учасник в складі тендерної пропозиції надає відповідний гарантійний лист зі згодою поставки за зазначеними строками)

9. *Гарантійний лист у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі наявності) - про те, що він розуміє та погоджується що розміри, зазначені у технічному завданні не є остаточними, він гарантує що у разі перемоги, перед виготовленням, конструкція та кольори рошетів будуть узгоджуватися з Замовником по кожній позиції. Учасник повинен погодитися, що в процесі погодження конструкційні розміри можуть змінитися в більший бік, та гарантувати, що вартість договору в такому випадку не збільшиться.*

***** Невідповідність характеристик, вказаних в пропозиції, умовам документації електронної закупівлі, а також не надання документів, що вимагалися Замовником у тендерній документації, дає право на відхилення пропозиції.***



ТОВ «КРАСЕНЬ І К»
49000, Дніпро, вул. Старокозацька 34А

Від 21.06.2026 р.

Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Надсилаємо Вам комерційну пропозицію на виготовлення та монтаж тканинних ролет

Ветеранська

Характеристики кількість 8шт :

- Тканина затемнення 50-60%,
- Труба 32 мм
- Фурнітура Besta Польща Фурнітура.

Габаритні розміри виробу:

575*1640 -4шт
1205*1660-4шт
790*1640-1шт
1045*1630-1шт
735*1640-2шт

Продсклад

Характеристики кількість 1 шт :

- Тканина затемнення 100%,
- Труба 32 мм
- Фурнітура Besta Польща Фурнітура.

Габаритні розміри виробу:

1920*1830-1шт

Загальна вартість виробів з монтажем складає 34 066,60грн(тридцять чотири тисячі шістьдесят шість гривень 60 копійок), в т.ч. ПДВ – 5677 грн.77коп.

Термін виконання робіт 14 календарних днів

З повагою, генеральний директор
ТОВ «КРАСЕНЬ І К»



КИРИЛЕНКО Є.В.

ЗОРЯ СОЮЗ

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Україна,
вул. Робоча, 152, м. Дніпро, 49008
т. +38 (056) 726-26-74
ЄДРПОУ 39329965
ІНН 393299604172
П/р UA 43 305299 00000 26002050249339
в Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 305299

від 23.09.2026 р.

Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ

Комерційна пропозиція.

ПП «ЗОРЯ СОЮЗ» готово виконати роботи з виготовлення та монтажу тканинних
ролет:

1. Ветеранська

Тканина прогумована категорії А

575*1640 -4шт

1205*1660-4шт

790*1640-1шт

1045*1630-1шт

735*1640-2шт

Габаритний розмір виробу, тканина 50-60% затемнення, Труба 32мм,
механізм Besta Польща

2. Продсклад:

Ролети тканинні з монтажем на вікно(3,51 кв.м.)

Тканина прогумована Блекаут сірий

1920*1830-1шт

Габаритний розмір виробу, тканина 100% затемнення, Труба 32мм, механізм
Besta Польща

Загальна вартість комерційної пропозиції складає 33 372,00 грн з ПДВ, в тому
числі ПДВ - 5562,00грн

Строк виконання робіт 18 робочих днів.

Директор ПП «ЗОРЯ СОЮЗ»



Касапова Л.Г

СОНЦЕЗАХИСТ

Товариство з обмеженою відповідальністю

Україна,
вул. Робоча, 152, м. Дніпро, 49000
т. +38(067)-523-09-67
ЄДРПОУ 45154828
ІНН 451548204662
П/р UA 77 305299 00000 26005050575806
в Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 305299

від 15.09.2026р.

Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ

Комерційна пропозиція.

ТОВ «СОНЦЕЗАХИСТ» готово виконати роботи з виготовлення та монтажу
тканинних ролет:

№ п/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Сума, грн з ПДВ
1	Ветеранська <i>Ролети тканинні з монтажем на проріз</i> Тканина прогумована категорії А 575*1640 -4шт 1205*1660-4шт 790*1640-1шт 1045*1630-1шт 735*1640-2шт Габаритний розмір виробу Тканина затемнення 50-60% Вал 32 мм Механізм Besta Польща Фурнітура Польща	кв.м.	17,18	22 920,00
Технічні характеристики: Ролети тканинні Тип монтажу: універсальний Тканина: Поліестр прогумований, стійка до вигорання, зносу та деформації, має пілозахисне та вологозахисне просочення. Колір: по узгодженню з замовником Світлопроникність: 50-60 % Труба алюмінієва: 19 мм Нижня планка алюмінієва біла Фіксуєчий скоч Тип управління: Ланцюжкове Кульково-мотузяний ланцюжок білий Фіксатор ланцюга білий Механізм білий Besta (Польща) Фурнітура (Польща) Кріплення необхідні для монтажу				

2	Продсклад Ролети тканинні з монтажем на вікно Тканина прогумована Блекаут сірий 1920*1830-1шт Габаритний розмір виробу Тканина затемнення 100% Вал 32 мм Механізм Besta Польща Фурнітура Польща	кв.м.	3,51	10 130,00
Технічні характеристики: Ролети тканинні Тип монтажу: універсальний Тканина: Поліестр прогумований, стійка до вигорання, зносу та деформації, підлягає сухому та вологому чищенню, має пилозахисне та вологозахисне просочення. Колір: по узгодженню з замовником Світлопроникність: 0 % Труба алюмінієва: 32 мм Нижня планка алюмінієва біла Фіксуючий скоч Тип управління: Ланцюжкове Кульково-мотузяний ланцюжок білий Фіксатор ланцюга білий Механізм білий Besta (Польща) Фурнітура (Польща) Кріплення необхідні для монтажу				
Всього без ПДВ:				27 541,67
ПДВ 20%:				5 508,33
Всього з ПДВ:				33 050,00

З повагою
ТОВ « СОНЦЕЗАХИСТ»



Нефьодова М.А.