

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Тактильна плитка код за ДК 021: 2015: 44110000-4 — Конструкційні матеріали
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2026-10-23-010549-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2026 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	41 277,73 грн без ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ п/п	Найменування	Кількість, шт	ТОВ «Інфраструктурні рішення», грн. з ПДВ	ТОВ «Рівелта», грн. з ПДВ	ТОВ «Імпекс груп», грн. з ПДВ	Середня ціна за од., грн. з ПДВ	Середня вартість закупівлі, грн. з ПДВ
1	Тактильна попереджувальна бетонна плитка. Розмір: 300х300х60 мм. Жовта.	80	315,00	300,00	402,01	339,00	27120,27
2	Тактильна направляюча бетонна плитка. Розмір: 300х300х60 мм. Жовта.	18	310,00	300,00	376,35	328,78	5918,10

3	Тактильна попереджувальна поліуретанова плитка (конус) під клей. Розмір: 300х300 мм. Жовта.	16	224,00	289,00	237,17	250,06	4000,91
4	Тактильна направляюча поліуретанова плитка. Розмір: 300х300 мм. Жовта.	50	224,00	289,00	236,64	249,88	12494,00
Всього з ПДВ:							49533,28
Очікувана вартість закупівлі - 41 277,73 грн без ПДВ.							
7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Тактильна плитка

код за ДК 021:2015: 44110000-4 — Конструкційні матеріали

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними характеристиками.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного товару - для забезпечення безперешкодного, безпечного та самостійного доступу до приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема осіб із порушеннями зору для встановлення на вході в спортивну залу та загальну бібліотеку у корпусі №3 Дніпровського державного університету внутрішніх справ.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або

еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).


У разі якщо Учасник пропонує еквівалент - додатково зазначити посилання на сайт постачальника (виробника, тощо) товару на якому повинні міститися технічні характеристики виробу-еквіваленту (на підтвердження відповідності та візуалізації запропонованого товару).

Місце поставки товару:

- 49005 м. Дніпро, пр. Науки, 26, Дніпровський державний університет внутрішніх справ.

1. Обсяги та предмет закупівлі:

№ п/п	Предмет закупівлі	Технічні характеристики предмету закупівлі	К-сть/шт
1	Тактильна попереджувальна бетонна плитка. 	- Призначення: формування тактильного маршруту та позначення напрямку руху для осіб із порушеннями зору. - Матеріал: бетон, призначений для зовнішнього мощення. - Довжина: 300 ±1мм - Ширина: 300 ±1мм - Товщина: 60 ±1мм - Колір: жовтий. - Клас бетону за міцністю на стиск: не нижче В30. - Тип рельєфу: опуклі конусоподібні попереджувальні елементи, рівномірно розташовані на поверхні плитки. - Поверхня: рельєфна, шорстка, тактильно відчутна, з протиковзними властивостями. - Марка за морозостійкістю: не нижче F200, не менше 200 циклів, відповідно до вимог, установлених для бетонних виробів зовнішнього застосування. - Водопоглинання: не більше 6%. - Стираність: не більше 0,7 г/см², достатня для експлуатації в умовах пішохідного руху. - Температурний діапазон експлуатації: -30 ° С до + 60 ° С - Клас горючості: E-d2 (C4). - Стійкість: до атмосферних опадів, циклів заморожування та відтавання, стирання і механічних навантажень. - Місце застосування: зовнішні пішохідні зони, підходи до входів у будівлі та ділянки маршрутів для самостійного орієнтування осіб із порушеннями зору. - Спосіб монтажу: укладання на підготовлену основу з дотриманням технології мощення та вимог виробника.	80

		- Гарантійний термін: не менше 12 міс.	
2	Тактильна направляюча бетонна плитка. 	- Призначення: формування тактильного маршруту та позначення напрямку руху для осіб із порушеннями зору. - Матеріал: бетон, призначений для зовнішнього мощення. - Довжина: 300 ± 1 мм - Ширина: 300 ± 1 мм - Товщина: 60 ± 1 мм - Колір: жовтий. - Клас бетону за міцністю на стиск: не нижче В30. - Тип рельєфу: опуклі конусоподібні попереджувальні елементи, рівномірно розташовані на поверхні плитки. - Поверхня: рельєфна, шорстка, тактильно відчутна, з протиковзними властивостями. - Марка за морозостійкістю: не нижче F200, не менше 200 циклів, відповідно до вимог, установлених для бетонних виробів зовнішнього застосування. - Водопоглинання: не більше 6%. - Стираність: не більше $0,7 \text{ г/см}^2$, достатня для експлуатації в умовах пішохідного руху. - Температурний діапазон експлуатації: -30°C до $+60^\circ \text{C}$ - Клас горючості: E-d2 (C4). - Стійкість: до атмосферних опадів, циклів заморожування та відтавання, стирання і механічних навантажень. - Місце застосування: зовнішні пішохідні зони, підходи до входів у будівлі та ділянки маршрутів для самостійного орієнтування осіб із порушеннями зору. - Спосіб монтажу: укладання на підготовлену основу з дотриманням технології мощення та вимог виробника. - Гарантійний термін: не менше 12 міс.	18
3	Тактильна попереджувальна поліуретанова плитка (конус) 	- Призначення: попередження осіб із порушеннями зору про небезпечні ділянки, перешкоди або зміну умов руху. - Матеріал: еластичний поліуретан (TPU). - Довжина: 300 ± 1 мм. - Ширина: 300 ± 1 мм. - Загальна висота виробу: орієнтовно 8 мм, з яких основа — 3 мм, висота рельєфу — 5 мм. - Колір: жовтий. - Тип рельєфу: опуклі конусоподібні попереджувальні індикатори.	16

		- Поверхня: матова, тактильно відчутна, з протиковзними властивостями. - Основа: суцільна, гнучка. - Місце застосування: внутрішні та зовнішні зони за умови підтвердженої придатності виробу до відповідних умов експлуатації. - Стійкість: до стирання, вологи та механічних навантажень, характерних для пішохідного руху. - Температурний діапазон експлуатації: від -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$. - Гарантійний термін: не менше 12 міс.	
4	Тактильна направляюча поліуретанова плитка (полоса) 	- Призначення: формування тактильного маршруту та позначення напрямку руху для осіб із порушеннями зору. - Матеріал: еластичний поліуретан (TPU). - Довжина: 300 ± 1 мм. - Ширина: 300 ± 1 мм. - Загальна висота виробу: орієнтовно 8 мм, з яких основа — 3 мм, висота рельєфу — 5 мм. - Колір: жовтий. - Тип рельєфу: опуклі конусоподібні попереджувальні індикатори. - Поверхня: матова, тактильно відчутна, з протиковзними властивостями. - Основа: суцільна, гнучка. - Місце застосування: внутрішні та зовнішні зони за умови підтвердженої придатності виробу до відповідних умов експлуатації. - Стійкість: до стирання, вологи та механічних навантажень, характерних для пішохідного руху. - Температурний діапазон експлуатації: від -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$. - Гарантійний термін: не менше 12 міс.	50

Увага! У таблиці зазначено конкретні технічні характеристики конкретного товару, який за параметрами найбільш відповідає вимогам Замовника. До числових параметрів вважати наявним вираз «не менше» або «не більше» - в залежності від параметру обладнання.

Замовник розглядає еквівалентний товар. Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником.

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими. Замовник має право перевірити вказані учасником технічні характеристики запропонованого товару/еквіваленту товару на офіційних веб-сайтах виробника товару. У разі невідповідності запропонованого учасником товару

технічним вимогам замовника, пропозиція такого учасника буде відхилена як така, що не відповідає умовам технічної специфікації.

На підтвердження Учасник повинен надати заповнену таблицю щодо відповідності:

№ з/п	Назва та опис технічних вимог, які визначені Замовником	Пропозиція Учасника (назва товару (марка, модель (тип)), виробник (або ТМ), країна походження та опис технічних характеристик, які пропонуються Учасником (повинні містити чіткі цифрові та текстові значення, без слів «приблизно», «менше» тощо.) Допускається зазначення нечіткого числового значення лише для параметрів товару, які неможливо чітко визначити (наприклад, діапазон).

1. Товар запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні, придатним до використання за цільовим призначенням. Строк виготовлення повинен бути року (але не раніше 2026 року). Не повинні мати дефектів, що пов'язані з конструкцією, матеріалами або роботою по їх виготовленню.

2. Упаковка предмету закупівлі повинна забезпечувати повну цілісність при транспортуванні, відповідати встановленим вимогам до даного виду товарів і захищати від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки) та зберігання.

3. В разі постачання неякісного/дефектного товару за предметом закупівлі в термін до **5-ти календарних днів** з моменту отримання повідомлення від Покупця усунути недоліки/дефекти товару або замінити товар на аналогічний. Всі витрати пов'язані із заміною товару несе Постачальник.

4. **Ціна на товар**, який пропонується поставити, повинна бути з урахуванням ціни на тару, упаковку, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар. До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції, не відшкодовуються Замовником (в тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

5. Постачання продукції здійснюється одноразово, відповідно наданої Замовником заявки (усної або письмової) **протягом 10 (десяти) календарних днів**. Поставка повинна бути здійснена у робочі дні з 09.00 до 15.00 години.

6. Гарантійний термін на поставлений товар місяців, в межах терміну експлуатації, передбаченого виробником даного товару (але не менше 12 місяців) з дати прийняття товару Замовником на склад.

7. Доставка та розвантаження товару, в приміщення Замовника, проводиться силами та за рахунок Постачальника (Учасника – переможця). Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Покупцю.

Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

Отримувач	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВЕЛТА"		
Код	43648460		
Банк отримувача	КРЕДИТ рах. №		
ПАТ "УКРСИББАНК", м.Київ	UA243510050000026005879012018		

Рахунок на оплату № 3034 від 16 жовтня 2026 р.

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВЕЛТА"
п/р UA243510050000026005879012018 у банку ПАТ "УКРСИББАНК", м.Київ,
03115, м.Київ, Проспект Берестейський, будинок 118, офіс 502,
код за ЄДРПОУ 43648460, ІПН 436484626575

Покупець: Дніпровський державний університет внутрішніх справ

Договір: Основний договір

№	Товари (роботи, послуги)	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Плитка тактильна 300х300х60 "попереджувальна"	80 шт	250,00	20 000,00
2	Плитка тактильна 300х300х60 "направляюча"	18 шт	250,00	4 500,00
3	Поліуретанова тактильна плитка "Конус" 300х300мм	16 шт	240,83	3 853,28
4	Поліуретанова тактильна плитка "Полоса" 300х300мм	50 шт	240,83	12 041,50

Разом: 40 394,78
Сума ПДВ: 8 078,96
Всього із ПДВ: 48 473,74

Всього найменувань 4, на суму 48 473,74 грн.

Сорок вісім тисяч чотириста сімдесят три гривні 74 копійки
У т.ч. ПДВ: Вісім тисяч сімдесят вісім гривень 96 копійок

Виписав(ла):

Україна
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РІВЕЛТА»
Код ЄДРПОУ 43648460
03115 м. Київ, проспект Берестейський, буд. 118, офіс 502



ІНФРАСТРУКТУРНІ РІШЕННЯ
MASTERROAD
com.ua

ТОВ «Інфраструктурні рішення»
ЄДРПОУ : 45355144; ІНН: 453551426571
Юридична адреса: 03062, м. Київ. Телефон:
+38 (099) 0100067
UA863348510000000026001238808 у банку АТ
«ПУМБ»
Є платником податку на прибуток на
загальних підставах

16.10.2026р.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Тактильна плитка бетонна "Конус" 300х300х60 1 шт – 315 грн
80 шт – 25 200 грн
Тактильна плитка бетонна "Полоса" 300х300х60 1 шт – 310 грн
18 шт – 5 670 грн
Поліуретанова тактильна плитка 300х300 ПТ14 попереджувальна 1 шт – 224 грн
16 шт – 3 584 грн
Поліуретанова тактильна плитка 300х300 напрямна ПТ12 1 шт – 224 грн
50 шт – 11 200 грн

Загальна вартість: 45 654,00 грн

Термін комерційної пропозиції: 14 днів
Доставка включена у вартість
Умови оплати: 100% передплата
Термін поставки: протягом 14 днів



Директор ТОВ «Інфраструктурні рішення»
Кухтицький Олександр



УВАГА! НОВІ РЕКВІЗИТИ!

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПЕКС-ГРУП 3000"

ЄДРПОУ 45272126

тел. 0957746248, факс.

IBAN: UA433052990000026007046241614 в АТ КБ «ПриватБанк»

ІПН 452721226515

Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Юридична адреса

02091, м. Київ, Харківське шосе, буд. 144, літера А

Поштова адреса

02090, м. Київ, вул. Алматинська, 6

Адреса складу

м. Київ, вул. Радистів, 76

Сайт: www.331.com.ua, e-mail: impex3000@gmail.com

Постачальник



Одержувач

Новий
ЄДРПОУ
тел.

Платник

той самий

Замовлення

Без замовлення

Рахунок-фактура № СФ-008915

від 16 Жовтня 2026 р.

№	Артикул	УКТ ЗЕД	Назва	Од.	Кількість	Ціна з ПДВ	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	20205	6810190000	Тактильна плитка бетонна "Конус" ПРЯМА 300x300x60	шт	80.000	398.21	331.8442	26547.54
2	00221	6810910000	Тактильна плитка бетонна "Полоса", 300x300x60 мм, жовта	шт	18.000	372.55	310.4582	5588.25
3	01990	3920995900	ПТ 14 Поліуретанова тактильна плитка "Конус" 300x300 мм	шт	16.000	233.54	194.6195	3113.91
4	02021	3920995900	ПТ 12 Поліуретанова тактильна плитка "Полоса" 300x300 мм	шт	50.000	232.84	194.0312	9701.56
5	01520	4415202000	Піддон	шт	3.000	248.16	206.8008	620.40

Разом без ПДВ: 45571.66

ПДВ: 9114.33

Всього з ПДВ: 54685.99



ДОСТАВКУ ВРАХОВАНО

Всього на суму:

П'ятдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят п'ять гривень 99 копійок

ПДВ: 9114.33 грн.

Виписав(ла):



Рахунок дійсний до сплати до 18.10.26

*Відвантаження здійснюється у відкриті вантажні автомобілі

*Відвантаження здійснюється при наявності оригіналу довіреності

*Даний Рахунок-фактура є письмовим Договором поставки, укладеним у спрощений спосіб

*Сторони також погодили використання кваліфікованого електронного підпису в документообігу, в тому числі при складанні первинних документів.

*Сторонами погоджено використання такого кваліфікованого електронного підпису в порядку і на умовах передбачених чинним законодавством України.

ДЯКУЄМО ЗА ДОВІРУ

me

Ми працюємо через сервіси

Вчасно